

工事番号	第	号	施工区分	
工事名	久志区避難橋整備工事(下部工)			
工事箇所	名護市字 久志 地内			
工事概要	工期		自至	
	本工事費		円	
	工事費		円	
	直接工事費		円	
	諸経費		円	
	消費税		円	
	請負工事費		円	
	摘要			

工 事 費 内 訳 書

費 目・工 種・種 別・細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
河川・道路構造物工事01	1	式			K0001	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明 1 号 P5	
舗装工	1	式			M0002 明 2 号 P7	
躯体工	1	式			M0003 明 3 号 P8	
基礎工	1	式			M0004 明 4 号 P9	
踏掛版工	1	式			M0005 明 5 号 P10	
仮設工	1	式			M0006 明 6 号 P11	
排水工	1	式			M0010 明 7 号 P12	
護岸工	1	式			M0015 明 8 号 P14	
擁壁工	1	式			M0009 明 9 号 P15	
附帯工	1	式			M0014 明 10 号 P16	
撤去工	1	式			M0011 明 11 号 P17	
直接工事費計					P100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【第 1 号 明細書(M0001)】

土工

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
掘削 障害無し 土質:土砂 オブソカト	30	m3			SP210100-0002 P 1号 P135	
路床盛土 幅員2.5m以上4.0m未満	100	m3			SP210520-0001 P 2号 P136	
床掘り(A) 土質:土砂 切梁腹起式 標準	90	m3			SP210030-0001 P 3号 P137	
床掘り(B) 土質:土砂 切梁腹起式 標準	190	m3			SP210030-0002 P 4号 P138	
床掘り(C) 土質:土砂 土留無し 標準	640	m3			SP210030-0003 P 5号 P139	
床掘り(D) 土質:岩塊・玉石 土留無し 標準	40	m3			SP210030-0006 P 6号 P140	
床掘り(E) 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	80	m3			SP210030-0004 P 7号 P141	
埋戻し(C1) 最大埋戻幅1m未満	70	m3			SP210410-0003 P 8号 P142	
埋戻し(C2) 最大埋戻幅1m以上4m未満	240	m3			SP210410-0004 P 9号 P143	
埋め戻し(C3) 1m W < 4m 購入土	100	m3			D0001 代 1号 P20	
残土処理 L=2km	610	m3			D0002 代 2号 P21	
基面整正	40	m2			SP210080-0001 P 10号 P145	
計					P0000001	

【第 1 号 明細書(M0001)】
土工

(続 き)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P000002	

【第 2 号 明細書 (MO02)】

舗装工

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
車道舗装 As=50mm 上層路盤・下層路盤 t=150mm	351	m2			D0003 代 3 号 P22	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 3 号 明細書 (M0003)】
 躯体工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A1橋台	1	式			D0004 代 4 号 P23	
A2橋台	1	式			D0005 代 5 号 P24	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 4 号 明細書 (M0004)】
基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
場所打ち杭 1000 L=10.00m	4	本			D0006 代 6 号 P25	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 5 号 明細書(M0005)】

踏掛版工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A1踏掛版 30-12-20、W/C=max50 SD345/D32鉄筋量0.16t/m3以上0.18t/m3未満	14	m3			SP411010-0003 P 11 号 P146	
A2踏掛版 30-12-20、W/C=max50 SD345/D29鉄筋量0.18t/m3以上0.20t/m3未満	7	m3			SP411010-0001 P 12 号 P148	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 6 号 明細書(M0006)】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
A1仮締切工	1	式			D0007 代 7 号 P26	
大型土のう工 製作・設置 作業半径 6m以下	142	袋			S0805-0001 施 1 号 P74	
大型土のう工 設置 作業半径 6m以下 (両岸) A1A2共通	212	袋			S0805-0002 施 2 号 P75	
大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下	142	袋			S0805-0003 施 3 号 P76	
遮水シート 左岸(A1側) 厚1mm 軟質塩化ビニールシート	330	m ²			T0010240	
遮水シート 右岸(A2側) 厚1mm 軟質塩化ビニールシート	145	m ²			T0010240	
水替工 排水ポンプ運転	1	式			D0051 代 8 号 P27	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
RPU可変側溝 B300×H400	2	m			D0008 代 9 号 P28	
RPU可変側溝 B300×H500	4	m			D0009 代 10 号 P29	
RPU可変側溝 B300×H600	4	m			D0010 代 11 号 P30	
RPU可変側溝 B300×H700	8	m			D0011 代 12 号 P31	
RPU可変側溝 B300×H800	4	m			D0012 代 13 号 P32	
RPU横断 (G)側溝 B300×H300	3	m			D0019 代 14 号 P33	
排水構造物 U型側溝 L= 600	27	m			S3834-0001 施 4 号 P77	
D0管 300 (埋設用)	11	m			D0013 代 15 号 P34	
1号集水桝 H=0.55m	1	箇所			D0014 代 16 号 P35	
2号集水桝 H=1.00m	1	箇所			D0015 代 17 号 P36	
3号集水桝 H=0.80m	1	箇所			D0016 代 18 号 P37	
硬質塩化ビニル管据付工 VU 100	7	m			D0017 代 19 号 P38	
砂基礎	6	m			D0018 代 20 号 P39	

【第 7 号 明細書(M0010)】
排水工

(続 き)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 8 号 明細書(M0015)】
護岸工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号護岸工(左岸)	1	式			M0012 明 12 号 P18	
2号護岸工(右岸)	1	式			M0008 明 13 号 P19	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 9 号 明細書(M0009)】

擁壁工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 -1, 2 平均H=892mm	1	式			D0040 代 21 号 P40	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=1143mm	1	式			D0041 代 22 号 P41	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=1395mm	1	式			D0042 代 23 号 P42	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=1389mm	1	式			D0043 代 24 号 P43	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=1327mm	1	式			D0044 代 25 号 P44	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=1274mm	1	式			D0045 代 26 号 P45	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=1015mm	1	式			D0046 代 27 号 P46	
重力式擁壁 -1, 2 平均H=842mm	1	式			D0047 代 28 号 P47	
ブロック塀工	1	式			D0048 代 29 号 P48	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 10 号 明細書(M0014)】

附帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張コンクリート工	28	m2			D0049 代 30 号 P49	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -2B	45	m			S3704-0001 施 5 号 P78	
ガードレール基礎工 1号護岸工	34	m			D0050 代 31 号 P50	
ガードレール基礎工 2号護岸工	11	m			D0053 代 32 号 P51	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 11 号 明細書(M0011)】

撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26	m			SP430510-0001 P 13 号 P150	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	369	m2			SP430310-0001 P 14 号 P152	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	18	m3			SP227010-0002 P 15 号 P153	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	121	m3			S3837-0001 施 6 号 P79	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	5	m3			S3837-0002 施 7 号 P80	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	127	m3			SP227010-0003 P 16 号 P154	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔2m	40	m			S3781-0001 施 8 号 P81	
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-2B	16	m			S3706-0001 施 9 号 P82	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 12 号 明細書(M0012)】

1号護岸工(左岸)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積護岸(1号標準部護岸) H=3.620~4.908m	1	式			D0057 代 33 号 P52	
間知ブロック積護岸(1号橋梁部護岸) H=3.63m	1	式			D0062 代 34 号 P53	
マットレス工(1号護岸標準部) B=1100	26	m			D0021 代 35 号 P54	
マットレス工(1号護岸橋梁部) B=1000	5	m			D0023 代 36 号 P55	
マットレス工(止壁部タイプ) B=1750	2	m			D0025 代 37 号 P56	
マットレス工(止壁部タイプ) B=1800	6	m			D0026 代 38 号 P57	
止壁-1 H=4.261m	1	式			D0027 代 39 号 P58	
止壁-2 H=5.258m	1	式			D0028 代 40 号 P59	
止壁-3 H=4.963m	1	式			D0029 代 41 号 P60	
止壁-4 H=3.970m	1	式			D0030 代 42 号 P61	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 13 号 明細書(M0008)】

2号護岸工(右岸)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積護岸(2号標準部護岸) H=3.64~4.083m	1	式			D0031 代 43 号 P62	
間知ブロック積護岸(2号橋梁部護岸) H=3.63m	1	式			D0032 代 44 号 P63	
マットレス工(2号護岸橋梁部) B=1000	5	m			D0033 代 45 号 P64	
マットレス工(止壁部タイプ) B=1750	4	m			D0020 代 46 号 P65	
マットレス工(止壁部タイプ) B=1800	7	m			D0035 代 47 号 P66	
止壁-5 H=3.990m	1	式			D0036 代 48 号 P67	
止壁-6 H=4.375m	1	式			D0037 代 49 号 P68	
止壁-7 H=4.433m	1	式			D0038 代 50 号 P69	
止壁-8 H=4.050m	1	式			D0039 代 51 号 P70	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

埋め戻し(C3) 1m W<4m 購入土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			SP210410-0001 P 17 号 P155 T0013770	
再生クラッシャーラン RC-40	100	m3				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 2 号 代価表(D0002)】

残土処理 L=2km

100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	100	m3			SP210110-0001 P 18 号 P157	
整地 残土受け入れ地での処理	100	m3			SP210610-0001 P 19 号 P158	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 3 号 代価表(D0003)】

車道舗装 As=50mm 上層路盤・下層路盤 t=150mm

100 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライコート PK-3	100	m2			SP410260-0001 P 20 号 P159	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	100	m2			SP410040-0001 P 21 号 P161	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	100	m2			SP410030-0001 P 22 号 P163	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 4 号 代価表(D0004)】

A1橋台

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満	66	m3			S6887-0001 施 10 号 P83	
鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D13	0.222	t			S3700-0005 施 11 号 P84	
鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D16	0.875	t			S3700-0011 施 12 号 P85	
鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D22	0.009	t			S3700-0015 施 13 号 P86	
鉄筋加工・組立(普通鉄筋) SD345/D13	0.175	t			S3700-0008 施 14 号 P87	
鉄筋加工・組立(普通鉄筋) SD345/D16	0.813	t			S3700-0007 施 15 号 P88	
型枠 一般型枠 小型構造物(沓座箱抜き型枠)	0.2	m2			SP240210-0007 P 23 号 P165	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 5 号 代価表(D0005)】

A2橋台

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満	35	m3			S6887-0002 施 16 号 P89	
鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D13	0.216	t			S3700-0010 施 17 号 P90	
鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D16	0.827	t			S3700-0012 施 18 号 P91	
鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D22	0.009	t			S3700-0013 施 19 号 P92	
鉄筋加工・組立(普通鉄筋) SD345/D13	0.093	t			S3700-0003 施 20 号 P93	
鉄筋加工・組立(普通鉄筋) SD345/D16	0.347	t			S3700-0007 施 15 号 P88	
型枠 一般型枠 小型構造物(沓座箱抜き型枠)	0.2	m2			SP240210-0007 P 23 号 P165	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 6 号 代価表(D0006)】

場所打ち杭 1000 L=10.00m

1 本 当 切

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
全回転式オールシグ工(基礎杭) 杭径 1000mm 掘削機 1500mm級 掘削長 13.4 m 杭長 L=10	1	本			S2150-0001 施 21 号 P94	
杭頭処理工 1000mm	1	本			S2164-0001 施 22 号 P95	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.015	t			S3700-0002 施 23 号 P96	
鉄筋加工・組立 SD345/D16	0.333	t			S3700-0004 施 24 号 P97	
鉄筋加工・組立 SD345/D38	2.067	t			S3700-0006 施 25 号 P98	
補強リング形鋼 634 FB-8 孔40箇所	5	個			L0042	
固定金具 Uボルト 主筋と平鋼リング固定用	100	本			L0043	
固定金具 Uボルト スペーサー固定用	40	本			L0044	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	1	m3			SP227010-0003 P 16 号 P154	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 7 号 代価表(D0007)】

A4板締切工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼矢板圧入 (陸上施工) 圧入長 15m以下 鋼矢板型式 型	49	枚			S3002-0001 施 26 号 P99	
鋼矢板圧入 (陸上施工) 圧入長 12m以下 鋼矢板型式 型	35	枚			S3002-0002 施 27 号 P100	
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 15m以下 鋼矢板型式 型	49	枚			S3007-0001 施 28 号 P101	
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 12m以下 鋼矢板型式 型	35	枚			S3007-0002 施 29 号 P102	
切梁・腹起し設置撤去 火打ブロック無し	17	t			S3083-0001 施 30 号 P103	
仮設材質料 供用日数139日 鋼矢板 SP3型 鋼矢板長さ L=14.5m	49	枚			S0025-0001 施 31 号 P105	
仮設材質料 供用日数139日 鋼矢板 SP4型 鋼矢板長さ L=13.5m	35	枚			S0025-0002 施 32 号 P106	
山留材質料 供用日数139日 鋼製山留材 H-350 火打ブロック無	21	t			S3081-0002 施 33 号 P107	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 8 号 代価表(D0051)】

水替工 排水ポンプ運転

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
締切排水工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m ³ /h未満	1	式			S3174-0001 施 37 号 P111	
締切排水工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m ³ /h未満	1	式			S3174-0002 施 38 号 P112	
締切排水工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m ³ /h未満	1	式			S3174-0003 施 39 号 P113	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 9 号 代価表(D0008)】

RPU可変側溝 B300×H400

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.58	m3			T0013770	
コンクリート 小型 養生無し	0.23	m3			SP240010-0004 P 24 号 P166	
RPU側溝 300×400×2000	5	個			L0016	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
RPU側溝蓋 標準 300用	20	枚			L0017	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	20	枚			TH00000530	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 10 号 代価表(D0009)】

RPU可変側溝 B300×H500

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.58	m3			T0013770	
コンクリート 小型 養生無し	0.31	m3			SP240010-0004 P 24 号 P166	
RPU側溝 300×500×2000	5	個			L0019	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
RPU側溝蓋 標準 300用	20	枚			L0018	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	20	枚			TH00000530	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 11 号 代価表(D0010)】

RPU可変側溝 B300×H600

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.58	m3			T0013770	
コンクリート 小型 養生無し	0.32	m3			SP240010-0004 P 24 号 P166	
RPU側溝 300×600×2000	5	個			L0020	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
RPU側溝蓋 標準 300用	20	枚			L0021	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	20	枚			TH00000530	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 12 号 代価表(D0011)】

RPU可変側溝 B300×H700

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.58	m3			T0013770	
コンクリート 小型 養生無し	0.36	m3			SP240010-0004 P 24 号 P166	
RPU側溝 300×700×2000	5	個			L0024	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
RPU側溝蓋 標準 300用	20	枚			L0022	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	20	枚			TH00000530	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 13 号 代価表(D0012)】

RPU可変側溝 B300×H800

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.58	m3			T0013770	
コンクリート 小型 養生無し	0.44	m3			SP240010-0004 P 24 号 P166	
RPU側溝 300×800×2000	5	個			L0025	
排水構造物工 昼間 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000500	
RPU側溝蓋 標準 300用	20	枚			L0023	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	20	枚			TH00000530	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 14 号 代価表(D0019)】

RPU横断 (G)側溝 B300×H300

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	0.66	m3			T0013770	
RPU側溝横断 300×300×1000	10	個			L0026	
排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)	10	m			S3834-0003 施 40 号 P114	
RPU側溝蓋 グレーチング 300横断用 並目	10	枚			L0027	
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	10	枚			TH00000530	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 15 号 代価表(D0013) 】

D0管 300 (埋設用)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	10	m			SP222790-0001 P 25号 P167	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 16 号 代価表(D0014)】

1号集水桝 H=0.55m

箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
基礎碎石 RC-40	0.81	m2			SP221110-0002 P 26 号 P169	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.82	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
コンクリート 小型 一般養生	0.27	m3			SP240010-0005 P 28 号 P172	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1	組			T0005320	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施 41 号 P115	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 17 号 代価表(D0015)】

2号集水桝 H=1.00m

箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
基礎碎石 RC-40	0.81	m2			SP221110-0002 P 26 号 P169	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.16	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
コンクリート 小型 一般養生	0.45	m3			SP240010-0005 P 28 号 P172	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1	組			T0005320	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施 41 号 P115	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 18 号 代価表(D0016)】

3号集水桝 H=0.80m

箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
基礎碎石 RC-40	0.81	m2			SP221110-0002 P 26 号 P169	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.1	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
コンクリート 小型 一般養生	0.37	m3			SP240010-0005 P 28 号 P172	
ますぶた T25 穴500×500 501×600×65mm鋼製	1	組			T0005320	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施 41 号 P115	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 代価表(D0017) 】

硬質塩化ビニル管据付工 VU 100

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 100mm	100	m			SJ029-0001 施 42 号 P116	
暗渠排水管 VU 100 L=4.0m	25	本			TD002260	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【 第 20 号 代価表 (D0018) 】
砂基礎

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1.5	m3			SP210410-0002 P 29 号 P173	
海砂 陸砂 コンクリート用	1.5	m3			T0000040	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 21 号 代価表(D0040)】

重方式擁壁 -1.2 平均H=892mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	10.6	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	6.1	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	19.8	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 22 号 代価表(D0041)】

重方式擁壁 -1.2 平均H=1143mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	3.4	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	2.4	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.8	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 23 号 代価表(D0042)】

重方式擁壁 - 1.2 平均H=1395mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	1.2	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.8	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 24 号 代価表(D0043)】

重方式擁壁 - 1.2 平均H=1389mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	3	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	2.6	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.9	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 25 号 代価表(D0044)】

重方式擁壁 -1, 2 平均H=1327mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	2.3	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1.9	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.1	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 26 号 代価表(D0045)】

重方式擁壁 - 1.2 平均H=1274mm

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
基礎碎石 RC-40	4.1	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	3.1	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.6	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 27 号 代価表(D0046)】

重方式擁壁 - 1.2 平均H=1015mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	5.5	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	3.6	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.3	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 28 号 代価表(D0047)】

重力式擁壁 - 1.2 平均H=842mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	2.3	m2			SP221110-0003 P 30 号 P174	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1.2	m3			SP240010-0001 P 31 号 P176	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.4	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 29 号 代価表(D0048)】

ブロック塀工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	3.3	m2			SP221110-0004 P 33 号 P179	
モルタル練 (敷モルタル)	0.2	m3			SP240060-0001 P 34 号 P181	
型枠 一般型枠 均しコンクリート(敷モルタル型枠)	1.3	m2			SP240210-0003 P 35 号 P182	
コンクリート 小型 一般養生 (布基礎コンクリート)	1.3	m3			SP240010-0007 P 36 号 P183	
型枠 一般型枠 小型構造物 (布基礎型枠)	6.8	m2			SP240210-0004 P 37 号 P184	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し (控柱コンクリート)	0.9	m3			SP240010-0008 P 38 号 P185	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (控柱型枠)	10.8	m2			SP240210-0005 P 39 号 P186	
異形棒鋼 SD345/D13	0.183	t			T0014110	
異形棒鋼 SD295/D10	0.047	t			T0014000	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (B種) 両面行う	18.1	m ²			SK081-0002 施 43 号 P117	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 30 号 代価表 (D0049) 】

張コンクリート工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 養生無し	7	m3			SP240010-0009 P 40 号 P187	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 31 号 代価表(D0050)】

ガードレール基礎工 1号護岸工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	11.77	m2			SP221110-0004 P 33 号 P179	
コンクリート 小型 一般養生	4	m3			SP240010-0002 P 41 号 P188	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.1	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.025	t			S3700-0001 施 44 号 P118	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 32 号 代価表(D0053)】

ガードレール基礎工 2号護岸工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し(置換工) 最大埋戻幅1m以上4m未満	5.1	m3			SP210410-0005 P 42 号 P190	
再生クラッシャーラン RC-40	5.1	m3			T0013770	
コンクリート 小型 一般養生	9.2	m3			SP240010-0002 P 41 号 P188	
型枠 一般型枠 小型構造物	24.5	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
鉄筋加工・組立 SD345/D13	0.025	t			S3700-0001 施 44 号 P118	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 33 号 代価表(D0057)】

間知ブロック積護岸(1号標準部護岸) H=3.620~4.908m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	158	m ²			S3838-0003 施 55 号 P129	
天端工	33	m			D0022 代 52 号 P71	
基礎コンクリート (標準部)	33	m			D0024 代 53 号 P72	
裏込砕石 RC-40	5.6	m ³			SP221120-0002 P 43 号 P192	
単管傾斜足場 安全ネット不要	158	掛m ²			S3131-0002 施 56 号 P130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 34 号 代価表(D0062)】

間知ブロック積護岸(1号橋梁部護岸) H=3.63m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	22	m ²			S3838-0004 施 57 号 P131	
天端工	5	m			D0022 代 52 号 P71	
基礎コンクリート (橋梁部)	5	m			D0034 代 54 号 P73	
裏込砕石 RC-40	5.3	m ³			SP221120-0002 P 43 号 P192	
単管傾斜足場 安全ネット不要	22	掛m ²			S3131-0002 施 56 号 P130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 35 号 代価表(D0021)】

マットレス工(1号護岸標準部) B=1100

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT300-1	58.8	m2			L0028	
固定ピン D10×200L	50	本			L0029	
割栗石 5～15cm内外 黒石	4.4	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	58.8	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 36 号 代価表(D0023) 】

マットレス工(1号護岸橋梁部) B=1000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT150-1	55.9	m2			L0030	
固定ピン D10×200L	50	本			L0031	
割栗石 5～15cm内外 黒石	4	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	55.9	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 37 号 代価表(D0025)】

マットレス工(止壁部タイプ) B=1750

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT300-1	77.9	m2			L0032	
固定ピン D10×200L	50	本			L0033	
割栗石 5～15cm内外 黒石	7	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	77.9	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 38 号 代価表(D0026) 】

マットレス工(止壁部タイプ) B=1800

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT300-1	79.4	m2			L0034	
固定ピン D10×200L	50	本			L0035	
割栗石 5～15cm内外 黒石	7.2	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	79.4	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 39 号 代価表(D0027)】

止壁-1 H=4.261m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.41	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.9	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 40 号 代価表(D0028)】

止壁-2 H=5.250m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.8	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	13.8	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 41 号 代価表(D0029) 】

止壁-3 H=4.963m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.68	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.9	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 42 号 代価表(D0030)】

止壁-4 H=3.970m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.35	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.4	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 43 号 代価表(D0031)】

間知ブロック積護岸(2号標準部護岸) H=3.64~4.083m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	42	m ²			S3838-0003 施 55 号 P129	
天端工	10	m			D0022 代 52 号 P71	
基礎コンクリート (標準部)	10	m			D0024 代 53 号 P72	
裏込砕石 RC-40	5	m ³			SP221120-0002 P 43 号 P192	
単管傾斜足場 安全ネット不要	42	掛m ²			S3131-0002 施 56 号 P130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 44 号 代価表(D0032)】

間知ブロック積護岸(2号橋梁部護岸) H=3.63m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間知ブロック積工 練積 150kg/個未満	22	m ²			S3838-0004 施 57 号 P131	
天端工	5	m			D0022 代 52 号 P71	
基礎コンクリート (橋梁部)	5	m			D0034 代 54 号 P73	
裏込砕石 RC-40	5	m ³			SP221120-0002 P 43 号 P192	
単管傾斜足場 安全ネット不要	22	掛m ²			S3131-0002 施 56 号 P130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 45 号 代価表(D0033)】

マットレス工(2号護岸橋梁部) B=1000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT150-1	55.9	m2			L0036	
固定ピン D10×200L	50	本			L0037	
割栗石 5～15cm内外 黒石	4	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	55.9	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 46 号 代価表(D0020) 】

マットレス工(止壁部タイプ) B=1750

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT200-1	77.9	m2			L0038	
固定ピン D10×200L	50	本			L0039	
割栗石 5～15cm内外 黒石	7	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	77.9	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 47 号 代価表(D0035) 】

マットレス工(止壁部タイプ) B=1800

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT200-1	79.4	m2			L0040	
固定ピン D10×200L	50	本			L0041	
割栗石 5～15cm内外 黒石	7.2	m3			T0000160	
ジオテキスタイル敷設	79.4	m2			SP222260-0002 P 44 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 48 号 代価表(D0036)】

止壁-5 H=3.990m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.05	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.3	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 49 号 代価表(D0037)】

止壁-6 H=4.375m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.44	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.1	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 50 号 代価表(D0038)】

止壁-7 H=4.433m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.47	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.3	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 51 号 代価表(D0039)】

止壁-8 H=4.050m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し	1.38	m3			SP240010-0013 P 45 号 P195	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.6	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 52 号 代価表(D0022)】
 末端工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.3	m3			SP240010-0006 P 46 号 P197	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			SP240210-0008 P 32 号 P178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 53 号 代価表(D0024)】

基礎コンクリート (標準部)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生	1.4	m3			SP240010-0012 P 47 号 P199	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.6	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 54 号 代価表(D0034)】

基礎コンクリート（橋梁部）

10 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
コンクリート 小型 一般養生	0.8	m3			SP240010-0012 P 47 号 P199	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			SP240210-0001 P 27 号 P171	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(S0805-0001) 】

大型土のう工 製作・設置 作業半径 6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.347	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.347	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.347	人			TR002000	
耐候性大型土のう 丸型 110cm x 110cm	10	袋			L0046	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0002 施 34 号 P108	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 施工単価表(S0805-0002) 】

大型土のう工 設置 作業半径 6m以下 (両岸) A1A2共通

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.145	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.145	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.145	人			TR002000	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0003 施 35 号 P109	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 施工単価表(S0805-0003) 】

大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.087	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.087	人			TR001000	
バックホウ運転 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0004 施 36 号 P110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 施工単価表(S3834-0001) 】

排水構造物 U型側溝 L= 600

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L600 60超300kg/個以下 制約なし	10	m			TH00000460	
上ふた式U形側溝 2種 300B 300mm × 260mm × 300mm × 600mm	16.5	個			T0001812	
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3			T0013770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 施工単価表(S3704-0001) 】

防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C-2B

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 標準型 [材工共] Co建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1	m			T0017434	
計					P0000001	

【第 6 号 施工単価表(S3837-0001)】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH0001300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 7 号 施工単価表 (S3837-0002) 】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH0001320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 8 号 施工単価表(S3781-0001)】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 プレキャストコブロック建込 支柱間隔2m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ]プレキャストコブロック建込 ビ-ム式	1	m			T0018633	
計					P0000001	

【 第 10 号 施工単価表(S6887-0001) 】

逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.75	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.25	人			TR001000	
型枠工 (昼間)	2.75	人			TR043000	
とび工 (昼間)	0.625	人			TR006000	
普通作業員 (昼間)	2.375	人			TR002000	
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	10.2	m3			T0004236	
生コンポンプ車運転 ブーム式 90～110m3/h		日			S8048-0002 施 45号 P119	
雑工種率 (基礎材敷設転圧)		%			T#03	
雑工種率 (均しコンクリート打設)		%			T#03	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 施工単価表 (S3700-0005) 】

鉄筋加工・組立 (塗装鉄筋) SD345/D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
異形棒鋼工ポキシ樹脂塗装費	1.03	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 12 号 施工単価表(S3700-0011) 】

鉄筋加工・組立（塗装鉄筋）SD345/D16

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D16	1.03	t			T0014120	
異形棒鋼工ポキシ樹脂塗装費	1.03	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 13 号 施工単価表 (S3700-0015) 】

鉄筋加工・組立 (塗装鉄筋) SD345/D22

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D22	1.03	t			T0014140	
異形棒鋼工ポキシ樹脂塗装費	1.03	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 16 号 施工単価表(S6887-0002) 】

逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.75	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.25	人			TR001000	
型枠工 (昼間)	2.75	人			TR043000	
とび工 (昼間)	0.625	人			TR006000	
普通作業員 (昼間)	2.375	人			TR002000	
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	10.2	m3			T0004236	
生コンポンプ車運転 ブーム式 90~110m3/h		日			S8048-0002 施 45号 P119	
雑工種率 (均しコンクリート打設)		%			T#03	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 17 号 施工単価表(S3700-0010) 】

鉄筋加工・組立(塗装鉄筋) SD345/D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
異形棒鋼工ポキシ樹脂塗装費	1.03	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 18 号 施工単価表 (S3700-0012) 】

鉄筋加工・組立 (塗装鉄筋) SD345/D16

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D16	1.03	t			T0014120	
異形棒鋼工ポリシ樹脂塗装費	1.03	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 19 号 施工単価表 (S3700-0013) 】

鉄筋加工・組立 (塗装鉄筋) SD345/D22

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D22	1.03	t			T0014140	
異形棒鋼工ポキシ樹脂塗装費	1.03	t			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 20 号 施工単価表(S3700-0003)】

鉄筋加工・組立(普通鉄筋) SD345/D13

1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 施工単価表(S2150-0001) 】

全回転式オルカ-ソング工(基礎杭) 杭径 1000mm 掘削機 1500mm級 掘削長 13.4m 杭長 L=10

1 本 当 切

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.45	人			TR025000	
とび工 (昼間)	1.45	人			TR006000	
特殊作業員 (昼間)	1.45	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	1.45	人			TR002000	
全回転式オルカ-ソング 掘削機運転 (スリット式・ディーゼル/油圧) 1500mm		日			S8351-0001 施 46 号 P120	
クローラクレーン運転 (排3)油圧式 70t吊		日			S8350-0001 施 47 号 P121	
バックホウ運転 加-ラ型 山0.45m3(平0.35)		日			S8054-0001 施 48 号 P122	
生コンクリート 30-18-20W/Cmax=55%Cmin=350kg	8.557	m3			T0004223	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

【 第 22 号 施工単価表 (S2164-0001) 】

杭頭処理工 1000mm

1 本 当 付

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.112	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.387	人			TR001000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]50t吊		日			TS709090	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 23 号 施工単価表(S3700-0002)】

鉄筋加工・組立 SD345/D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 場所打杭用かご筋	1	t			T0017010	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 24 号 施工単価表(S3700-0004)】

鉄筋加工・組立 SD345/D16

1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 場所打杭用かご筋	1	t			T0017010	
異形棒鋼 SD345/D16	1.03	t			T0014120	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 25 号 施工単価表(S3700-0006)】

鉄筋加工・組立 SD345/D38

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 場所打杭用かご筋	1	t			T0017010	
異形棒鋼 SD345/D38	1.03	t			T0014190	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 26 号 施工単価表(S3002-0001)】

鋼矢板圧入 (陸上施工) 圧入長 15m以下 鋼矢板型式 型

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.378	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	3.378	人			TR001000	
とび工 (昼間)	6.757	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(硬質・排3)		日			S8006-0001 施 49 号 P123	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 50~51t吊(排1)		日			S8129-0001 施 50 号 P124	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 27 号 施工単価表(S3002-0002)】

鋼矢板圧入 (陸上施工) 圧入長 12m以下 鋼矢板型式 型

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	2.66	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	2.66	人			TR001000	
とび工 (昼間)	5.319	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(硬質・排3)		日			S8006-0001 施 49 号 P123	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 50~51t吊(排1)		日			S8129-0001 施 50 号 P124	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 28 号 施工単価表(S3007-0001)】

鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 15m以下 鋼矢板型式 型

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.368	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.368	人			TR001000	
とび工 (昼間)	0.735	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 1000/1000kN(排2)		日			S8006-0002 施 51 号 P125	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排2)		日			S8129-0002 施 52 号 P126	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【第 29 号 施工単価表(S3007-0002)】

鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 12m以下 鋼矢板型式 型

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.313	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.313	人			TR001000	
とび工 (昼間)	0.625	人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 1000/1000kN(排2)		日			S8006-0002 施 51 号 P125	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排2)		日			S8129-0002 施 52 号 P126	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 30 号 施工単価表(S3083-0001) 】

切梁・腹起し設置撤去・火打ブロック無し

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	2.125	人			TR025000	
とび工 (昼間)	4	人			TR006000	
溶接工 (昼間)	2.125	人			TR013000	
普通作業員 (昼間)	2.125	人			TR002000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			TS709050	
諸雑費		%			T0000009	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.25	人			TR025000	
とび工 (昼間)	2.375	人			TR006000	
溶接工 (昼間)	1.25	人			TR013000	
普通作業員 (昼間)	1.25	人			TR002000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			TS709050	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P000001	
単位当たり					P000002	

【第 31 号 施工単価表(S0025-0001)】

仮設材質料 供用日数139日 鋼矢板 SP3型 鋼矢板長さ L=14.5m

1 枚 当日

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
仮設材質料 鋼矢板 SP3型日	0.87	t			T#01	
修理費及び損耗費 鋼矢板 SP3型	0.87	t			T#01	
計					P000001	

【第 34 号 施工単価表(S8054-0002)】

バックホウ運転 加ラ型 クレーン付 山積0.8m3吊2.9t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [加ラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 35 号 施工単価表(S8054-0003) 】

バックホウ運転 加ラ型 クレーン付 山積0.8m3吊2.9t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [加ラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 36 号 施工単価表(S8054-0004) 】

バックホウ運転 加ラ型 クレーン付 山積0.8m3吊2.9t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [加ラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 39 号 施工単価表 (S3174-0003) 】

締切排水工 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m³/h未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上40m ³ /h未満		日			S3171-0001 施 53 号 P127	
ポンプ据付・撤去	1	箇所			S3172-0001 施 54 号 P128	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 40 号 施工単価表(S3834-0003)】

排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 41 号 施工単価表(S3836-0002) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
上ぶた式U形側溝ふた JISA5372附5 1種 240 330mm × 45mm × 600mm	1	枚			T0001830	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【第 42 号 施工単価表(SJ029-0001)】

硬質塩化ビニル管据付工 100mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.15	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.25	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 43 号 施工単価表 (SK081-0002) 】

コンクリートブロック(空洞ブロック)種 300×190×150 (B種) 両面行う

10 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B種空洞コンクリートブロック300×190×150 (B種)	130	個			T#01	
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	0.242	t			T000020	
海砂 陸砂 コンクリート用	0.5	m3			T000050	
異形棒鋼 SD345/D13	0.037	t			T0014110	
建築ブロック工 (昼間)		人			TR055000	
普通作業員 (昼間)	1	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 44 号 施工単価表(S3700-0001) 】

鉄筋加工・組立 SD345/D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 45 号 施工単価表 (S8048-0002) 】

生コンポンプ車運転 プーム式 90~110m³/h

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
コンクリートポンプ車[トラック架装・プーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	1.03	供日			TM0000147200	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 46 号 施工単価表 (S8351-0001) 】

全回転型オールシング 掘削機運転 (対付 式・オイル/油圧) 1500mm

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
全回転型オールシング 掘削機 [ケーシングドライブ (スキッド・D/油圧)]max径1500mm	1.45	供日			TM0000109700	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 47 号 施工単価表 (S8350-0001) 】

クローラクレーン運転 (排3)油圧式 70t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
クローラクレーン[油圧駆動式ワイナ・ラジブ型・排3次] 70t吊	1.38	供日			TM10000005100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 48 号 施工単価表(S8054-0001) 】

バックホウ運転 加型 山積0.45m3(平0.35)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.8	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [加型]山積0.45m3(平0.35m3)		日			TS709190	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 50 号 施工単価表 (S8129-0001) 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 50～51t吊(排1)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50~51t吊	1.45	供日			TM0000038000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 52 号 施工単価表 (S8129-0002) 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊 (排2)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	1.45	供日			TM4000014900	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 53 号 施工単価表(S3171-0001) 】

ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量:0以上40m3/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.175	人			TR001000	
水中ポンプ運転(工事用) 口径150mm 揚程10m		日			S8237-0001 施 58 号 P132	
発動発電機運転 排出ガス対策 25KVA		日			S8083-0001 施 59 号 P133	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 54 号 施工単価表(S3172-0001) 】

ポンプ据付・撤去

箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.625	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.125	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	2.5	人			TR002000	
バックホウ運転 クワ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0005 施 60 号 P134	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 55 号 施工単価表(S3838-0003) 】

間知ブロック積工 練積 150kg/個未満

1 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 昼間[材工共] ブロック積工 制約なし	1	m2			TH00000600	
土木用間知ブロック 250mm × 400mm × 350mm	1	m ²			T0003350	
生コンクリート 21-8-40.	0.414	m3			T0004610	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 56 号 施工単価表 (S3131-0002) 】

単管傾斜足場 安全ネット不要

100 掛市 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.875	人			TR025000	
とび工 (昼間)	5.625	人			TR006000	
普通作業員 (昼間)	3.375	人			TR002000	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			TS709050	
諸雑費		%			T0000009	
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 57 号 施工単価表(S3838-0004) 】

間知ブロック積工 練積 150kg/個未満

1 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 昼間[材工共] ブロック積工 制約なし	1	m2			TH00000600	
土木用間知ブロック 250mm × 400mm × 350mm	1	m ²			T0003350	
生コンクリート 21-8-40.	0.246	m3			T0004610	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 59 号 施工単価表(S8083-0001) 】

発動発電機運転 排出ガス対策 25kVA

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油		L			T0007230	
発動発電機賃料[ディーゼル駆動] 25kVA		日			TS708770	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 60 号 施工単価表 (S8054-0005) 】

バックホウ運転 加ラ型 クレーン付 山積0.8m3吊2.9t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [加ラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】

掘削 障害無し 土質 土砂 オープンカット

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	45.14				
バックホ(加-ラ型)[標準型・超低騒音型・排(3次) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	45.14			TM8000005900	
【労務】	34.64				
運転手 (特殊)(昼間)	34.64			TR514000	
【材料】	20.22				
軽油	20.22			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂		[J02] = 1 施工方法 オープンカット			
[J03] = 2 押土の有無 無し		[J04] = 1 障害の有無 無し			
[J05] = 3 施工数量 5,000m3未満		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数			

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】

路床盛土 幅員2.5m以上4.0m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	16.92				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	8.48			TS708300	
後方超小旋回バックホウ [クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	8.44			TS709207	
【労務】	74.02				
運転手 (特殊)(昼間)	65.80			TR514000	
普通作業員 (昼間)	8.22			TR502000	
【材料】	9.06				
軽油	9.06			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 [Z1] = 1.000			昼間(亜熱帯割増有) 労務補正係数	

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り(A) 土質 土砂 切梁腹起式 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.80				
バックホウ賃料 [刈-5型]山積0.8m3(平積0.6m3)	12.80			TS709192	
【労務】	73.72				
普通作業員 (昼間)	46.86			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	26.86			TR514000	
【材料】	13.48				
軽油	13.48			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂		[J02] = 1 施工方法 標準			
[J03] = 4 土留方式の種類 切梁腹起式		[J04] = 1 障害の有無 無し			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210030-0002) 】

床掘り (B) 土質 土砂 切梁腹起式 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	13.99				
バックホウ賃料 [カ-5型]山積0.8m3(平積0.6m3)	13.99			TS709192	
【労務】	71.28				
普通作業員 (昼間)	41.92			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	29.36			TR514000	
【材料】	14.73				
軽油	14.73			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂		[J02] = 1 施工方法 標準			
[J03] = 4 土留方式の種類 切梁腹起式		[J04] = 2 障害の有無 有り			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210030-0003) 】

床掘り(C) 土質 土砂 土留無し 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	24.08				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	24.08			TS709192	
【労務】	50.56				
運転手 (特殊)(昼間)	50.56			TR514000	
【材料】	25.36				
軽油	25.36			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土質 土砂		[J02] = 1 施工方法 標準			
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し		[J04] = 1 障害の有無 無し			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 6 号 施工パッケージ(SP210030-0006) 】

床掘り(0) 土質・岩塊・玉石 土留無し 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	24.08				
バックホウ賃料 [ク-ラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	24.08			TS709192	
【労務】	50.56				
運転手 (特殊)(昼間)	50.56			TR514000	
【材料】	25.36				
軽油	25.36			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 土質 岩塊・玉石		[J02] = 1 施工方法 標準			
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し		[J04] = 1 障害の有無 無し			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 7 号 施工パッケージ(SP210030-0004) 】

床掘り (E) 土質 土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.49				
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	21.49			TS709291	
【労務】	63.32				
運転手 (特殊)(昼間)	63.32			TR514000	
【材料】	15.19				
軽油	15.19			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 土質 土砂		[J02] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し		[J04] = 1 障害の有無 無し			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210410-0003) 】

埋戻し(C1) 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.01				
バックホ(加ラ型)[標準型・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	5.33			TM0000010100	
タンパ賃料 60～80kg	0.68			TS708350	
【労務】	90.52				
普通作業員 (昼間)	54.90			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	27.09			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.53			TR514000	
【材料】	3.47				
軽油	2.50			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.97			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 [Z1] = 1.000	作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)	労務補正係数	

【 第 9 号 施工パッケージ(SP210410-0004) 】

埋戻し(C2) 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.71				
バックホ(クレー型)[標準型・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	9.99			TM4000005100	
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.62			TS708210	
タンパ賃料 60~80kg	0.10			TS708350	
【労務】	83.03				
普通作業員 (昼間)	51.56			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	22.78			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.69			TR514000	
【材料】	5.26				
軽油	5.12			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.14			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満	[X1] = 1	作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)		

【 第 11 号 施工パッケージ(SP411010-0003) 】

A1踏掛版 30-12-20、W/C=max50、SD345/D32鉄筋量0.16t/m³以上0.18t/m³未満

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.81				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	1.80			TM0000147200	
その他(機械)					
【労務】	15.56				
普通作業員 (昼間)	6.54			TR502000	
型枠工 (昼間)	3.28			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.27			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.21			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	64.05				
異形棒鋼 SD345/D32	32.52			T0014170	
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	27.74			T0004236	
軽油	0.37			T0007230	

【 第 11 号 施工パッケージ(SP411010-0003) 】

(続 き)

A1踏掛版 30・12・20 W/C=max50・S0345/D32鉄筋量0.16t/m3以上0.18t/m3未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【市場単価】	18.58				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	18.58			TP000058	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 5 鉄筋量 0.16t/m3以上0.18t/m3未満	[J02] = 2 ゴム支承の有無 無し				
[K02] = T0014170 鉄筋材料規格	[K03] = 2 エポキシ樹脂塗装加算の有無 加算しない				
[N1] = T0004236 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

【 第 12 号 施工パッケージ(SP411010-0001) 】

A2踏掛版 30-12-20、W/C=max50、SD345/D29鉄筋量0.18t/m3以上0.20t/m3未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.71				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	1.70			TM0000147200	
その他(機械)					
【労務】	14.69				
普通作業員 (昼間)	6.17			TR502000	
型枠工 (昼間)	3.10			TR543000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.14			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.14			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	64.01				
異形棒鋼 SD345/D29	34.27			T0014160	
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	26.16			T0004236	
軽油	0.35			T0007230	

【 第 12 号 施工パッケージ(SP411010-0001) 】

(続 き)

A2踏掛版 30-12-20 W/C=max50 S0345/029鉄筋量0.18t/m3以上0.20t/m3未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【市場単価】	19.59				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	19.59			TP000058	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 6 鉄筋量 0.18t/m3以上0.20t/m3未満		[J02] = 2 ゴム支承の有無 無し			
[K02] = T0014160 鉄筋材料規格		[K03] = 2 エポキシ樹脂塗装加算の有無 加算しない			
[N1] = T0004236 生コンクリート規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数			

【 第 13 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断 727mm舗装版 727mm舗装版厚15cm以下

1 ㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.05				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級プレート径 56cm	4.09			TM8000020200	
その他(機械)					
【労務】	55.50				
特殊作業員 (昼間)	19.28			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.90			TR525000	
普通作業員 (昼間)	8.33			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	38.45				
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	35.21			T0010620	
ガソリン レギュラー	2.19			T0007220	
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第 14 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	32.31				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	23.02			TM0000150700	
バックホウ賃料 [クロー型]山積0.45m3(平0.35m3)	9.29			TS709190	
【労務】	60.10				
運転手 (特殊)(昼間)	26.80			TR514000	
普通作業員 (昼間)	23.59			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.71			TR525000	
【材料】	7.59				
軽油	7.59			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版		[J02] = 1 障害等の有無 無し			
[J03] = 2 騒音振動対策 必要		[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下			
[J06] = 1 積込作業の有無 有り		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[Z1] = 1.000 労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

【 第 15 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込 騒音対策不要(厚15cm以下)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	45.57				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級	45.57			TM0000023200	
【労務】	37.51				
運転手 (一般)(昼間)	37.51			TR515000	
【材料】	16.92				
軽油	16.92			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎		[J02] = 3 積込工法区分			機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
[J03] = 1 DID区間の有無 無し		[J07] = 3 運搬距離	3.5km以下		
[K01] = 1 路面状況 良好		[X1] = 1 作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)		
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000	機械損料補正係数		

【 第 16 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】

殻運搬:コンクリート(無筋)構造物:0)D区間無し 機械積込

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.35				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	42.35			TM0000023200	
【労務】	42.40				
運転手 (一般)(昼間)	42.40			TR515000	
【材料】	15.25				
軽油	15.25			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし		[J02] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J03] = 1 DID区間の有無 無し		[J04] = 2 運搬距離 3.3km以下			
[K01] = 1 路面状況 良好		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数			

【 第 17 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.71				
バックホ(クレー型)[標準型・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	9.99			TM4000005100	
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.62			TS708210	
タンパ賃料 60~80kg	0.10			TS708350	
【労務】	83.03				
普通作業員 (昼間)	51.56			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	22.78			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.69			TR514000	
【材料】	5.26				
軽油	5.12			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.14			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満	[X1] = 1	作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)		

【 第 18 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 D10無し 距離2.0km以下

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	46.25				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級	46.25			TM0000023200	
【労務】	38.07				
運転手 (一般)(昼間)	38.07			TR515000	
【材料】	15.68				
軽油	15.68			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準		[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		[J04] = 1 D10区間の有無 無し			
[J05] = 5 運搬距離 2.0km以下		[K01] = 1 路面状況 良好			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Z1] = 1.000 労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

【 第 19 号 施工パッケージ(SP210610-0001) 】

整地 残土受け入れ地での処理

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	24.02				
バックホウ賃料 [ク-5型]山積0.8m3(平積0.6m3)	24.02			TS709192	
【労務】	49.00				
運転手 (特殊)(昼間)	49.00			TR514000	
【材料】	26.98				
軽油	26.98			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 [Z1] = 1.000		昼間(亜熱帯割増有) 労務補正係数		

【 第 20 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.63				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	1.04			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量8~20t	0.16			TS708120	
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.16			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.57				
普通作業員 (昼間)	3.78			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.17			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.12			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.74			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	87.80				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	79.45			T00137920	

【 第 20 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

(続 き)

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66			T0006080	
軽油	0.58			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm				1層当り平均仕上り厚
[J03] = 1 材料 密粒度アコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 21 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	10.05				
モータレータ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	4.02			TM6000015700	
ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 運転質量10t締固め幅2.1m	3.18			TM4000039300	
タイヤローラ賃料 質量8～20t	1.04			TS708120	
その他(機械)					
【労務】	31.45				
運転手 (特殊)(昼間)	14.47			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	5.08			TR501000	
普通作業員 (昼間)	4.81			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.42			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	58.50				
再生粒調砕石 RM-40	54.88			T0013760	

【 第 21 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	2.97			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 材料 再生粒度調整砕石 RM-40		[J04] = 150.000 mm	全仕上り厚		
[J05] = 1 施工区分 1層施工		[K06] = T0013760 砕石規格			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000	機械損料補正係数		

【 第 22 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】

下層路盤(車道・路肩部) RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.87				
モータレータ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	1.95			TM6000015700	
ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54			TM4000039300	
タイヤローラ賃料 質量8～20t	0.50			TS708120	
その他(機械)					
【労務】	15.24				
運転手 (特殊)(昼間)	7.01			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.46			TR501000	
普通作業員 (昼間)	2.33			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.69			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	79.89				
再生クラッシャーラン RC-40	78.14			T0013770	

【 第 22 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】

(続 き)

下層路盤(車道・路肩部) RC-40

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	1.44			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚		[J02] = 1 施工区分	1層施工		
[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[X1] = 1 作業時間帯 [Z1] = 1.000	昼間(亜熱帯割増有) 労務補正係数		

【 第 23 号 施工パッケージ(SP240210-0007) 】

型枠 一般型枠 小型構造物 (沓座箱抜き型枠)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.66			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.77			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	11.53			TR525000	
その他 (労務)					
【 端数調整 】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠		[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)		[Z1] = 1.000 労務補正係数			

【 第 24 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

コンクリート 小型 養生無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	41.19				
普通作業員 (昼間)	21.68			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.25			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.68			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	58.81				
生コンクリート 18 - 8 - 25 (20)	58.81			T0004310	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 1 養生工の種類 養生無し	[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し				
[N1] = T0004310 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 25 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅) 200mm以上300mm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.87				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.28m3吊1.7t	1.39			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	20.52				
普通作業員 (昼間)	5.02			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.47			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.27			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	1.44			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	77.61				
管渠型側溝(埋設管) T-25 300 300mm × 300mm × 2000mm 432kg	76.61			T0013991	
軽油	0.74			T0007230	
その他(材料)					

【 第 25 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅) 200mm以上300mm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 据付					
[J03] = 1 基礎碎石の有無 有り					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 26 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

基礎砕石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.53				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.50			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	71.60				
普通作業員 (昼間)	34.31			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.98			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	13.40			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.42			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	22.87				
再生クラッシャーラン RC-40	17.73			T0013770	
軽油	5.11			T0007230	
その他(材料)					

【 第 26 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 27 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.66			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.53			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠		[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[Z1] = 1.000 労務補正係数			

【 第 28 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】

コンクリート 小型 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	44.86				
普通作業員 (昼間)	24.24			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.75			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	8.67			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	55.14				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	55.14			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物		[J02] = 3 打設工法 人力打設			
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生		[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し			
[N1] = T0004216 生コンクリート規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 29 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.01				
バックホ(加ラ型)[標準型・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	5.33			TM0000010100	
タンパ賃料 60～80kg	0.68			TS708350	
【労務】	90.52				
普通作業員 (昼間)	54.90			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	27.09			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.53			TR514000	
【材料】	3.47				
軽油	2.50			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.97			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 [Z1] = 1.000	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		労務補正係数	

【 第 30 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】

基礎砕石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.22				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.19			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	67.59				
普通作業員 (昼間)	32.39			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.14			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	12.65			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.95			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	27.19				
再生クラッシャーラン RC-40	22.33			T0013770	
軽油	4.83			T0007230	
その他(材料)					

【 第 31 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.32				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.8m3吊2.9t	4.08			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.95				
特殊作業員 (昼間)	11.26			TR501000	
普通作業員 (昼間)	10.14			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.41			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.90			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	57.73				
生コンクリート 18-8-40	55.58			T0004550	
軽油	2.03			T0007230	
その他(材料)					

【 第 31 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物					
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 32 号 施工パッケージ(SP240210-0008) 】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.99			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.08			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.24			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 型枠の種類 一般型枠 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物 [Z1] = 1.000			

【 第 33 号 施工パッケージ(SP221110-0004) 】

基礎砕石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.88				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.84			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	76.10				
普通作業員 (昼間)	36.47			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.92			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.24			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.95			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	18.02				
再生クラッシャーラン RC-40	12.56			T0013770	
軽油	5.43			T0007230	
その他(材料)					

【 第 33 号 施工パッケージ(SP221110-0004) 】

(続 き)

基礎砕石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 34 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】
モルタル練 (敷モルタル)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	83.71				
普通作業員 (昼間)	56.03			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	27.52			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	16.29				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	10.64			T0000020	
再生砂 JGS0051による分類の砂か礫質砂	5.65			T0013870	
【端数調整】					
[条件] [K01] = T0000020 セメント規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[K02] = T0013870 砂規格 [Z1] = 1.000				
				労務補正係数	

【 第 35 号 施工パッケージ(SP240210-0003) 】

型枠 一般型枠 均しコンクリート(敷モルタル型枠)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	59.07			TR543000	
普通作業員 (昼間)	19.80			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	5.88			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

【 第 36 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】

コンクリート 小型 一般養生 (布基礎コンクリート)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	49.95				
普通作業員 (昼間)	30.88			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.85			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.87			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	50.05				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	50.05			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物		[J02] = 3 打設工法 人力打設			
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生		[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り			
[N1] = T0004216 生コンクリート規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 37 号 施工パッケージ(SP240210-0004) 】

型枠 一般型枠 小型構造物 (布基礎型枠)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.66			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.53			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

【 第 38 号 施工パッケージ(SP240010-0008) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し (控柱コンクリート)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	37.73				
普通作業員 (昼間)	21.90			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	7.67			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	5.70			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	62.27				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	62.27			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物		[J02] = 3 打設工法 人力打設			
[J04] = 1 養生工の種類 養生無し		[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り			
[N1] = T0004216 生コンクリート規格		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 39 号 施工パッケージ(SP240210-0005) 】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (控柱型枠)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.99			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.08			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.24			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

【 第 40 号 施工パッケージ(SP240010-0009) 】

コンクリート 小型 養生無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	46.94				
普通作業員 (昼間)	28.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	8.34			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.83			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	53.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	53.06			T0004213	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 1 養生工の種類 養生無し	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り				
[N1] = T0004213 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 41 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート 小型 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.19				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.8m3吊2.9t	3.96			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	40.17				
普通作業員 (昼間)	11.83			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	10.94			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.07			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.71			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	55.64				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	53.56			T0004212	
軽油	1.97			T0007230	
その他(材料)					

【 第 41 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

(続 き)

コンクリート 小型 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 構造物種別 小型構造物					
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				[J02] = 2 打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N1] = T0004212 生コンクリート規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	

【 第 42 号 施工パッケージ(SP210410-0005) 】

埋戻し(置換工) 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.71				
バックホ(クレー型)[標準型・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	9.99			TM4000005100	
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.62			TS708210	
タンパ賃料 60~80kg	0.10			TS708350	
【労務】	83.03				
普通作業員 (昼間)	51.56			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	22.78			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	8.69			TR514000	
【材料】	5.26				
軽油	5.12			T0007230	
ガソリン レギュラー	0.14			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満	[X1] = 1	作業時間帯	昼間(亜熱帯割増有)		

【 第 43 号 施工パッケージ(SP221120-0002) 】

裏込砕石 RC-40

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.60				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	4.58			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	66.47				
普通作業員 (昼間)	32.28			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.62			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	11.07			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.11			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	28.93				
再生クラッシャーラン RC-40	23.96			T0013770	
軽油	4.95			T0007230	
その他(材料)					

【 第 44 号 施工パッケージ(SP222260-0002) 】
ジオテキスタイル敷設

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	31.22			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	25.43			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	24.66			TR501000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000		労務補正係数		

【 第 45 号 施工パッケージ(SP240010-0013) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.45				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	4.20			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	36.14				
特殊作業員 (昼間)	11.59			TR501000	
普通作業員 (昼間)	8.51			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	7.11			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.89			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	59.41				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	57.20			T0004212	
軽油	2.09			T0007230	
その他(材料)					

【 第 45 号 施工パッケージ(SP240010-0013) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物					
[J04] = 1 養生工の種類 養生無し					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 46 号 施工パッケージ(SP240010-0006) 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.32				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.8m3吊2.9t	4.08			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.95				
特殊作業員 (昼間)	11.26			TR501000	
普通作業員 (昼間)	10.14			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.41			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.90			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	57.73				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	55.58			T0004213	
軽油	2.03			T0007230	
その他(材料)					

【 第 46 号 施工パッケージ(SP240010-0006) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物					
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

【 第 47 号 施工パッケージ(SP240010-0012) 】

コンクリート 小型 一般養生

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.19				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.8m3吊2.9t	3.96			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	40.17				
普通作業員 (昼間)	11.83			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	10.94			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.07			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.71			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	55.64				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	53.56			T0004213	
軽油	1.97			T0007230	
その他(材料)					

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：河川・道路構造物工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0

