

名護市字仲尾次地区

数量計算書(1)

1工区

数量総括表

1号農道

No. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	積算数量	数 量	摘 要
土工							
	掘 削			m3	820.0	817.6	
	盛 土			m3	100.0	104.6	
	床 堀			m3	320.0	319.0	
	埋 戻			m3	230.0	225.0	
	残土処理	L=2.0km		m3	770.0	770.4	
法面工							
	切土法面整形			m2	170.0	165.7	
	盛土法面整形			m2	510.0	511.5	
	種子散布			m2	680.0	677.2	
舗装工							
	(車道) 表層	t=4cm	再生密粒度As13mm	m2	3114.0	3114.1	
	上層路盤	t=8cm	再生粒調碎石	m2	3114.0	3114.1	
	下層路盤	t=12cm	再生クラッシュラン	m2	3114.0	3114.1	
排水工							
	PU-1型側溝	2種車道用 PU300×300		m	277.0	277.0	
	PU-1型側溝蓋	2種 300用 コンクリート蓋 L=600		枚	49.0	49.0	
	1号自由勾配側溝	300型		m	92.4	92.4	
	2号自由勾配側溝	300型		m	154.6	154.6	
	3号自由勾配側溝	300型		m	35.4	35.4	
	4号自由勾配側溝	300型		m	71.8	71.8	
	1号横断側溝	T-25 995*400*55 現場打ち		m	3.3	3.3	
	2号横断側溝	T-25 995*400*55 現場打ち		m	3.2	3.2	
	1号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	2号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	3号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	4号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	5号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	6号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	7号集水樹	樹穴400*400		基	1.0	1.0	
	流末排水-1			式	1.0	1.0	
	流末排水-2			式	1.0	1.0	
付帯工							
	舗装止工			m	870.0	870.4	
	張コンクリート	18-20-8 t=5cm		m2	158.0	157.7	
	既設給水栓樹嵩上			箇所	1.0	1.0	

[illegible]

No. 2

土 工 調 書

[illegible]

数 量 計 算 書								
測 点	距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)			
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量	
1BP								
No. 0 + 0.000	0.000	1.10	0.00	0.0	0.20	0.00	0.0	
No. 0 + 10.000	10.000	1.20	1.15	11.5	0.10	0.15	1.5	
No. 1 + 0.000	10.000	1.50	1.35	13.5	0.10	0.10	1.0	
BC1								
No. 1 + 5.412	5.412	1.30	1.40	7.6	0.00	0.05	0.3	
SP1								
No. 1 + 9.393	3.981	1.40	1.35	5.4	0.00	0.00	0.0	
EC1								
No. 1 + 13.373	3.980	1.30	1.35	5.4	0.00	0.00	0.0	
No. 2 + 0.000	6.627	1.10	1.20	8.0	0.10	0.05	0.3	
No. 2 + 17.000	17.000	1.00	1.05	17.9	0.10	0.10	1.7	
No. 3 + 0.000	3.000	0.90	0.95	2.9	0.20	0.15	0.5	
No. 3 + 9.500	9.500	0.60	0.75	7.1	0.20	0.20	1.9	
No. 3 + 13.000	3.500	0.80	0.70	2.5	0.20	0.20	0.7	
No. 4 + 0.000	7.000	0.60	0.70	4.9	0.30	0.25	1.8	
No. 5 + 0.000	20.000	1.10	0.85	17.0	0.20	0.25	5.0	
BC2								
No. 5 + 19.526	19.526	1.80	1.45	28.3	0.00	0.10	2.0	
No. 6 + 0.000	0.474	1.80	1.80	0.9	0.10	0.05	0.0	
SP2								
No. 6 + 11.403	11.403	2.80	2.30	26.2	0.00	0.05	0.6	
No. 7 + 0.000	8.597	1.90	2.35	20.2	0.00	0.00	0.0	
EC2								
No. 7 + 3.281	3.281	1.90	1.90	6.2	0.00	0.00	0.0	
No. 8 + 0.000	16.719	1.60	1.75	29.3	0.00	0.00	0.0	
No. 8 + 2.000	2.000	3.50	2.55	5.1	0.50	0.25	0.5	
BC3								
No. 8 + 9.976	7.976	1.70	2.60	20.7	0.10	0.30	2.4	
SP3								
No. 8 + 16.257	6.281	1.30	1.50	9.4	0.10	0.10	0.6	
No. 9 + 0.000	3.743	1.20	1.25	4.7	0.10	0.10	0.4	
EC3								
No. 9 + 2.538	2.538	1.20	1.20	3.0	0.10	0.10	0.3	
BC4								
No. 9 + 6.417	3.879	1.20	1.20	4.7	0.10	0.10	0.4	
SP4								
No. 9 + 13.162	6.745	1.60	1.40	9.4	0.10	0.10	0.7	
小 計				271.8			22.6	

数 量 計 算 書

測 点	距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
EC4							
No. 9 + 19.907	6.745	1.00	1.30	8.8	0.20	0.15	1.0
No. 10 + 0.000	0.093	1.00	1.00	0.1	0.20	0.20	0.0
BC5							
No. 10 + 9.604	9.604	1.10	1.05	10.1	0.20	0.20	1.9
SP5							
No. 10 + 15.220	5.616	1.10	1.10	6.2	0.10	0.15	0.8
No. 11 + 0.000	4.780	1.20	1.15	5.5	0.10	0.10	0.5
EC5							
No. 11 + 0.837	0.837	1.20	1.20	1.0	0.10	0.10	0.1
No. 12 + 0.000	19.163	1.30	1.25	24.0	0.00	0.05	1.0
1IP6							
No. 12 + 9.352	9.352	0.80	1.05	9.8	0.10	0.05	0.5
No. 12 + 14.000	4.648	0.50	0.65	3.0	0.10	0.10	0.5
No. 13 + 0.000	6.000	0.20	0.35	2.1	0.30	0.20	1.2
No. 13 + 18.000	18.000	0.40	0.30	5.4	0.10	0.20	3.6
No. 14 + 0.000	2.000	0.30	0.35	0.7	0.30	0.20	0.4
No. 15 + 0.000	20.000	0.20	0.25	5.0	0.30	0.30	6.0
No. 16 + 0.000	20.000	0.40	0.30	6.0	0.20	0.25	5.0
BC7							
No. 16 + 19.812	19.812	0.40	0.40	7.9	0.20	0.20	4.0
No. 17 + 0.000	0.188	0.50	0.45	0.1	0.30	0.25	0.0
SP7							
No. 17 + 7.911	7.911	0.50	0.50	4.0	0.20	0.25	2.0
EC7							
No. 17 + 16.009	8.098	0.30	0.40	3.2	0.20	0.20	1.6
No. 18 + 0.000	3.991	0.30	0.30	1.2	0.20	0.20	0.8
No. 18 + 7.000	7.000	0.20	0.25	1.8	0.20	0.20	1.4
No. 19 + 0.000	13.000	0.10	0.15	2.0	0.20	0.20	2.6
BC8							
No. 19 + 16.243	16.243	0.20	0.15	2.4	0.20	0.20	3.2
No. 20 + 0.000	3.757	0.30	0.25	0.9	0.20	0.20	0.8
SP8							
No. 20 + 7.902	7.902	3.00	1.65	13.0	0.20	0.20	1.6
No. 20 + 16.000	8.098	0.90	1.95	15.8	0.10	0.15	1.2
EC8							
No. 20 + 19.561	3.561	0.90	0.90	3.2	0.00	0.05	0.2
小 計				143.2			41.9

数 量 計 算 書

測 点	距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
No. 21 + 0.000	0.439	0.90	0.90	0.4	0.00	0.00	0.0
No. 21 + 10.000	10.000	1.00	0.95	9.5	0.30	0.15	1.5
No. 22 + 0.000	10.000	0.90	0.95	9.5	0.60	0.45	4.5
No. 22 + 5.000	5.000	0.90	0.90	4.5	0.50	0.55	2.8
BC9 No. 22 + 10.461	5.461	1.00	0.95	5.2	0.30	0.40	2.2
No. 23 + 0.000	9.539	1.10	1.05	10.0	0.20	0.25	2.4
SP9 No. 23 + 2.165	2.165	1.10	1.10	2.4	0.20	0.20	0.4
EC9 No. 23 + 13.868	11.703	1.10	1.10	12.9	0.20	0.20	2.3
No. 24 + 0.000	6.132	1.10	1.10	6.7	0.30	0.25	1.5
BC10 No. 24 + 13.270	13.270	1.10	1.10	14.6	0.10	0.20	2.7
No. 25 + 0.000	6.730	1.20	1.15	7.7	0.20	0.15	1.0
SP10 No. 25 + 9.367	9.367	1.80	1.50	14.1	0.00	0.10	0.9
No. 26 + 0.000	10.633	2.10	1.95	20.7	0.10	0.05	0.5
EC10 No. 26 + 5.464	5.464	1.30	1.70	9.3	0.00	0.05	0.3
No. 27 + 0.000	14.536	1.30	1.30	18.9	0.00	0.00	0.0
No. 28 + 0.000	20.000	1.00	1.15	23.0	0.20	0.10	2.0
No. 28 + 14.000	14.000	1.00	1.00	14.0	0.20	0.20	2.8
BC11 No. 28 + 18.495	4.495	1.00	1.00	4.5	0.20	0.20	0.9
No. 29 + 0.000	1.505	1.00	1.00	1.5	0.20	0.20	0.3
SP11 No. 29 + 4.251	4.251	0.90	0.95	4.0	0.30	0.25	1.1
EC11 No. 29 + 10.008	5.757	1.00	0.95	5.5	0.20	0.25	1.4
No. 30 + 0.000	9.992	1.20	1.10	11.0	0.10	0.15	1.5
No. 30 + 18.000	18.000	1.20	1.20	21.6	0.00	0.05	0.9
No. 31 + 0.000	2.000	1.20	1.20	2.4	0.00	0.00	0.0
No. 31 + 9.000	9.000	1.30	1.25	11.3	0.00	0.00	0.0
BC12 No. 31 11.991	2.991	1.10	1.20	3.6	0.00	0.00	0.0
小 計				248.8			33.9

数 量 計 算 書							
測 点	距 離	切 土 (C)			盛 土 (B)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
SP12							
No. 31 + 16.721	4.730	0.00	0.55	2.6	0.00	0.00	0.0
No. 32 + 0.000	3.279	1.40	0.70	2.3	0.00	0.00	0.0
EC12							
No. 32 + 1.451	1.451	1.20	1.30	1.9	0.00	0.00	0.0
No. 32 + 4.000	2.549	1.40	1.30	3.3	0.00	0.00	0.0
No. 32 + 12.800	8.800	1.50	1.45	12.8	0.00	0.00	0.0
No. 33 + 0.000	7.200	1.50	1.50	10.8	0.00	0.00	0.0
No. 34 + 0.000	20.000	1.30	1.40	28.0	0.10	0.05	1.0
No. 35 + 0.000	20.000	1.20	1.25	25.0	0.00	0.05	1.0
No. 36 + 0.000	20.000	1.10	1.15	23.0	0.10	0.05	1.0
No. 36 + 9.000	9.000	1.20	1.15	10.4	0.10	0.10	0.9
No. 37 + 0.000	11.000	1.30	1.25	13.8	0.10	0.10	1.1
No. 37 + 8.000	8.000	1.10	1.20	9.6	0.10	0.10	0.8
1EP							
No. 37 + 15.331	7.331	1.70	1.40	10.3	0.00	0.05	0.4
小 計				153.8			6.2
合 計				817.6			104.6

数 量 計 算 書

測 点	距 離	床 掘 (CF)			埋 戻 (BF)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
No. 0 + 0.000	0.000	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 0 + 10.000	10.000	0.20	0.10	1.0	0.20	0.10	1.0
No. 1 + 0.000	10.000	0.20	0.20	2.0	0.20	0.20	2.0
BC1							
No. 1 + 5.412	5.412	0.20	0.20	1.1	0.20	0.20	1.1
SP1							
No. 1 + 9.393	3.981	0.20	0.20	0.8	0.20	0.20	0.8
EC1							
No. 1 + 13.373	3.980	0.20	0.20	0.8	0.20	0.20	0.8
No. 2 + 0.000	6.627	0.20	0.20	1.3	0.20	0.20	1.3
No. 2 + 17.000	17.000	0.20	0.20	3.4	0.20	0.20	3.4
No. 3 + 0.000	3.000	0.20	0.20	0.6	0.20	0.20	0.6
No. 3 + 9.500	9.500	0.00	0.10	1.0	0.00	0.10	1.0
No. 3 + 13.000	3.500	0.20	0.10	0.4	0.20	0.10	0.4
No. 4 + 0.000	7.000	0.20	0.20	1.4	0.20	0.20	1.4
No. 5 + 0.000	20.000	0.20	0.20	4.0	0.20	0.20	4.0
BC2							
No. 5 + 19.526	19.526	0.20	0.20	3.9	0.30	0.25	4.9
No. 6 + 0.000	0.474	0.20	0.20	0.1	0.30	0.30	0.1
SP2							
No. 6 + 11.403	11.403	0.20	0.20	2.3	0.30	0.30	3.4
No. 7 + 0.000	8.597	0.20	0.20	1.7	0.30	0.30	2.6
EC2							
No. 7 + 3.281	3.281	0.20	0.20	0.7	0.30	0.30	1.0
No. 8 + 0.000	16.719	0.20	0.20	3.3	0.20	0.25	4.2
No. 8 + 2.000	2.000	1.60	0.90	1.8	0.60	0.40	0.8
BC3							
No. 8 + 9.976	7.976	0.70	1.15	9.2	0.50	0.55	4.4
SP3							
No. 8 + 16.257	6.281	0.70	0.70	4.4	0.50	0.50	3.1
No. 9 + 0.000	3.743	0.70	0.70	2.6	0.50	0.50	1.9
EC3							
No. 9 + 2.538	2.538	0.70	0.70	1.8	0.50	0.50	1.3
BC4							
No. 9 + 6.417	3.879	0.70	0.70	2.7	0.50	0.50	1.9
SP4							
No. 9 + 13.162	6.745	0.60	0.65	4.4	0.40	0.45	3.0
小 計				56.7			50.4

数 量 計 算 書

測 点	距 離	床 掘 (CF)			埋 戻 (BF)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
EC4							
No. 9 + 19.907	6.745	0.60	0.60	4.0	0.40	0.40	2.7
No. 10 + 0.000	0.093	0.60	0.60	0.1	0.40	0.40	0.0
BC5							
No. 10 + 9.604	9.604	0.60	0.60	5.8	0.40	0.40	3.8
SP5							
No. 10 + 15.220	5.616	0.60	0.60	3.4	0.40	0.40	2.2
No. 11 + 0.000	4.780	0.50	0.55	2.6	0.40	0.40	1.9
EC5							
No. 11 + 0.837	0.837	0.50	0.50	0.4	0.40	0.40	0.3
No. 12 + 0.000	19.163	0.50	0.50	9.6	0.40	0.40	7.7
1IP6							
No. 12 + 9.352	9.352	0.50	0.50	4.7	0.30	0.35	3.3
No. 12 + 14.000	4.648	0.50	0.50	2.3	0.30	0.30	1.4
No. 13 + 0.000	6.000	0.50	0.50	3.0	0.30	0.30	1.8
No. 13 + 18.000	18.000	0.50	0.50	9.0	0.30	0.30	5.4
No. 14 + 0.000	2.000	0.50	0.50	1.0	0.30	0.30	0.6
No. 15 + 0.000	20.000	0.50	0.50	10.0	0.30	0.30	6.0
No. 16 + 0.000	20.000	0.50	0.50	10.0	0.30	0.30	6.0
BC7							
No. 16 + 19.812	19.812	0.50	0.50	9.9	0.30	0.30	5.9
No. 17 + 0.000	0.188	0.50	0.50	0.1	0.30	0.30	0.1
SP7							
No. 17 + 7.911	7.911	0.50	0.50	4.0	0.30	0.30	2.4
EC7							
No. 17 + 16.009	8.098	0.50	0.50	4.0	0.30	0.30	2.4
No. 18 + 0.000	3.991	0.50	0.50	2.0	0.30	0.30	1.2
No. 18 + 7.000	7.000	0.50	0.50	3.5	0.30	0.30	2.1
No. 19 + 0.000	13.000	0.60	0.55	7.2	0.40	0.35	4.6
BC8							
No. 19 + 16.243	16.243	0.70	0.65	10.6	0.40	0.40	6.5
No. 20 + 0.000	3.757	0.70	0.70	2.6	0.50	0.45	1.7
SP8							
No. 20 + 7.902	7.902	2.40	1.55	12.2	1.00	0.75	5.9
No. 20 + 16.000	8.098	1.00	1.70	13.8	0.70	0.85	6.9
EC8							
No. 20 + 19.561	3.561	1.00	1.00	3.6	0.70	0.70	2.5
小 計				139.4			85.3

数 量 計 算 書

測 点	距 離	床 掘 (CF)			埋 戻 (BF)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
No. 21 + 0.000	0.439	1.00	1.00	0.4	0.70	0.70	0.3
No. 21 + 10.000	10.000	1.00	1.00	10.0	0.60	0.65	6.5
No. 22 + 0.000	10.000	1.10	1.05	10.5	0.70	0.65	6.5
No. 22 + 5.000	5.000	2.00	1.55	7.8	0.70	0.70	3.5
BC9 No. 22 + 10.461	5.461	1.00	1.50	8.2	0.60	0.65	3.5
No. 23 + 0.000	9.539	1.00	1.00	9.5	0.60	0.60	5.7
SP9 No. 23 + 2.165	2.165	1.00	1.00	2.2	0.60	0.60	1.3
EC9 No. 23 + 13.868	11.703	0.80	0.90	10.5	0.50	0.55	6.4
No. 24 + 0.000	6.132	0.70	0.75	4.6	0.40	0.45	2.8
BC10 No. 24 + 13.270	13.270	0.60	0.65	8.6	0.40	0.40	5.3
No. 25 + 0.000	6.730	0.60	0.60	4.0	0.30	0.35	2.4
SP10 No. 25 + 9.367	9.367	0.50	0.55	5.2	0.30	0.30	2.8
No. 26 + 0.000	10.633	1.80	1.15	12.2	0.70	0.50	5.3
EC10 No. 26 + 5.464	5.464	0.20	1.00	5.5	0.20	0.45	2.5
No. 27 + 0.000	14.536	0.20	0.20	2.9	0.30	0.25	3.6
No. 28 + 0.000	20.000	0.20	0.20	4.0	0.20	0.25	5.0
No. 28 + 14.000	14.000	0.20	0.20	2.8	0.10	0.15	2.1
BC11 No. 28 + 18.495	4.495	0.20	0.20	0.9	0.20	0.15	0.7
No. 29 + 0.000	1.505	0.20	0.20	0.3	0.20	0.20	0.3
SP11 No. 29 + 4.251	4.251	0.20	0.20	0.9	0.20	0.20	0.9
EC11 No. 29 + 10.008	5.757	0.20	0.20	1.2	0.20	0.20	1.2
No. 30 + 0.000	9.992	0.20	0.20	2.0	0.20	0.20	2.0
No. 30 + 18.000	18.000	0.20	0.20	3.6	0.10	0.15	2.7
No. 31 + 0.000	2.000	0.20	0.20	0.4	0.20	0.15	0.3
No. 31 + 9.000	9.000	0.20	0.20	1.8	0.30	0.25	2.3
BC12 No. 31 11.991	11.991	0.20	0.20	2.4	0.20	0.25	3.0
合 計				122.4			78.9

数 量 計 算 書							
測 点	距 離	床 掘 (CF)			埋 戻 (BF)		
		断 面 積	平均断面積	数 量	断 面 積	平均断面積	数 量
SP12							
No. 31 + 16.721	4.730	0.00	0.10	0.5	0.00	0.10	0.5
No. 32 + 0.000	3.279	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
EC12							
No. 32 + 1.451	1.451	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 32 + 4.000	2.549	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 32 + 12.800	8.800	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
No. 33 + 0.000	7.200	0.00	0.00	0.0	0.10	0.05	0.4
No. 34 + 0.000	20.000	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	2.0
No. 35 + 0.000	20.000	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	2.0
No. 36 + 0.000	20.000	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	2.0
No. 36 + 9.000	9.000	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	0.9
No. 37 + 0.000	11.000	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	1.1
No. 37 + 8.000	8.000	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	0.8
1EP							
No. 37 + 15.331	7.331	0.00	0.00	0.0	0.10	0.10	0.7
小 計				0.5			10.4
合 計				319.0			225.0

舖 装 工 調 書

[illegible]

排水工調書

名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
排水工				
PU-1型側溝	2種車道用 PU300×300	平面図(1) 68.5 + 平面図(2) 93.9 + 平面図(3) 20.0 + 94.6 =	277.0	m
PU-1型側溝蓋	2種 300用 コンクリート蓋 L=600	平面図(1) 21.0 + 平面図(3) 28.0 =	49.0	枚
1号自由勾配側溝	300型	平面図(1) 92.38 =	92.4	m
	タイプ① 300×400	22.38		
	タイプ①G 300×400	14.00		
	タイプ② 300×500	22.00		
	タイプ②G 300×500	6.00		
	タイプ③ 300×600	18.00		
	タイプ③G 300×600	4.00		
	タイプ④ 300×700	6.00		
2号自由勾配側溝	300型	平面図(1), (2) 154.57 =	154.6	m
	タイプ①-1 300×400	52.00		
	タイプ①-1G 300×400	32.00		
	タイプ①-2 300×400	24.00		
	タイプ①-2G 300×400	6.00		
	タイプ② 300×500	16.00		
	タイプ②G 300×500	4.00		
	タイプ③-1G 300×600	2.00		
	タイプ③-2 300×600	14.57		
	タイプ③-2G 300×600	4.00		
3号自由勾配側溝	300型	平面図(2) 35.37 =	35.4	m
	タイプ① 300×700	6.00		
	タイプ② 300×800	14.00		
	タイプ②G 300×800	4.00		
	タイプ③ 300×900	9.37		
	タイプ③G 300×900	2.00		
4号自由勾配側溝	300型	平面図(2) 71.84 =	71.8	m
	タイプ① 300×400	11.84		
	タイプ①G 300×400	4.00		
	タイプ② 300×500	10.00		
	タイプ②G 300×500	2.00		
	タイプ③ 300×600	12.00		
	タイプ③G 300×600	2.00		
	タイプ④ 300×700	8.00		
	タイプ④G 300×700	4.00		
	タイプ⑤ 300×800	16.00		
	タイプ⑤G 300×800	2.00		

数量集計表

[illegible]

数量計算書

PU-1型側溝 (PU300×300)

400
50 300 50
2種 (車道用)
PU300×300
JIS A5372
敷モルタル 1:3
再生クラッシャー
300
360
60
100
30
50 300 50
400

[illegible]

数量計算書

コンクリート蓋(2種300用)

600

400

100


85

55

55

400


600

[illegible]

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ① 300×400



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×400	417 ①	417 ①G	545	53~109	81
300×500	417 ②	417 ②G	645	51~153	102
300×600	417 ③	417 ③G	745	51~151	101
300×700	417 ④	417 ④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ①G 300×400



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×400	417 ①	417 ①G	545	53~109	81
300×500	417 ②	417 ②G	645	51~153	102
300×600	417 ③	417 ③G	745	51~151	101
300×700	417 ④	417 ④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ② 300×500



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300 × 400	417° ①	417° ①G	545	53~109	81
300 × 500	417° ②	417° ②G	645	51~153	102
300 × 600	417° ③	417° ③G	745	51~151	101
300 × 700	417° ④	417° ④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ②G 300×500



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×400	417°①	417°①G	545	53~109	81
300×500	417°②	417°②G	645	51~153	102
300×600	417°③	417°③G	745	51~151	101
300×700	417°④	417°④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

名 称	材 料	計 算 式				数 量	単位
		タイプ②G 300×500				10m当たり	
自由勾配側溝	300×500 L=2000	10.00	÷	2.000		5.00	個
基礎工	t=10cm 再生クラッシャーラン	0.62	*	10.00		6.20	m2
均しコンクリート	18-8-20 t=100	0.52	*	0.10	* 10.00	0.52	m3
均しコンクリート型枠		0.10	*	2.00	* 10.00	2.00	m2
底版コンクリート	21-8-20 t=102	0.42	*	0.102	* 10.00	0.42	m3
グレーチング® 蓋	300用	5.00	*	1.00		5.00	枚

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ③ 300×600



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300 × 400	417 ①	417 ①G	545	53~109	81
300 × 500	417 ②	417 ②G	645	51~153	102
300 × 600	417 ③	417 ③G	745	51~151	101
300 × 700	417 ④	417 ④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ③G 300×600



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300 × 400	417 ①	417 ①G	545	53~109	81
300 × 500	417 ②	417 ②G	645	51~153	102
300 × 600	417 ③	417 ③G	745	51~151	101
300 × 700	417 ④	417 ④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

1号自由勾配側溝(300型)

タイプ④ 300×700



規 格	名 称		H	h	平均(h)
300×400	417°①	417°①G	545	53~109	81
300×500	417°②	417°②G	645	51~153	102
300×600	417°③	417°③G	745	51~151	101
300×700	417°④	417°④G	845	60~151	106


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ①-1 300×400



2号自由勾配側溝 寸法表

Diagram showing a rectangular plate with a central section of width B and two side sections of width 50. The total width is B+200. The height is 50.

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	417° ①-1	417° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	417° ①-2	417° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	417° ②	417° ②G	645	51~156	104
300 × 600	417° ③-1	417° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	417° ③-2	417° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ①-1G 300×400



2号自由勾配側溝 寸法表

50		B		50	
50		420		50	
		B+200			

規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300 × 400	417° ①-1	417° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	417° ①-2	417° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	417° ②	417° ②G	645	51~156	104
300 × 600	417° ③-1	417° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	417° ③-2	417° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ①-2 300×400



2号自由勾配側溝 寸法表

50	B	50	規 格	名 称	H	h	平均 (h)
50	420	50	300 × 400	417° ①-1 417° ①-1G	545	78~150	114
	B+200		300 × 400	417° ①-2 417° ①-2G	545	56~150	103
			300 × 500	417° ② 417° ②G	645	51~156	104
			300 × 600	417° ③-1 417° ③-1G	745	145~178	162
			300 × 600	417° ③-2 417° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ①-2G 300×400



2号自由勾配側溝 寸法表

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	417° ①-1	417° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	417° ①-2	417° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	417° ②	417° ②G	645	51~156	104
300 × 600	417° ③-1	417° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	417° ③-2	417° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ② 300×500



2号自由勾配側溝 寸法表

50		B	50			
50		420	50			
		B+200				

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	斜 17° ①-1	斜 17° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	斜 17° ①-2	斜 17° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	斜 17° ②	斜 17° ②G	645	51~156	104
300 × 600	斜 17° ③-1	斜 17° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	斜 17° ③-2	斜 17° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ②G 300×500



2号自由勾配側溝 寸法表

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	斜 17° ①-1	斜 17° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	斜 17° ①-2	斜 17° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	斜 17° ②	斜 17° ②G	645	51~156	104
300 × 600	斜 17° ③-1	斜 17° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	斜 17° ③-2	斜 17° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ③-1G 300×600



2号自由勾配側溝 寸法表

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	斜 7° ①-1	斜 7° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	斜 7° ①-2	斜 7° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	斜 7° ②	斜 7° ②G	645	51~156	104
300 × 600	斜 7° ③-1	斜 7° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	斜 7° ③-2	斜 7° ③-2G	745	55~151	103


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ③-2 300×600



2号自由勾配側溝 寸法表

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	斜 17° ①-1	斜 17° ①-1G	545	78~150	114
300 × 400	斜 17° ①-2	斜 17° ①-2G	545	56~150	103
300 × 500	斜 17° ②	斜 17° ②G	645	51~156	104
300 × 600	斜 17° ③-1	斜 17° ③-1G	745	145~178	162
300 × 600	斜 17° ③-2	斜 17° ③-2G	745	55~151	103


※名称(G)タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

2号自由勾配側溝(300型)

タイプ③-2G 300×600



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×400	417°①-1	417°①-1G	545	78~150	114
300×400	417°①-2	417°①-2G	545	56~150	103
300×500	417°②	417°②G	645	51~156	104
300×600	417°③-1	417°③-1G	745	145~178	162
300×600	417°③-2	417°③-2G	745	55~151	103


--

[illegible]

数量計算書

3号自由勾配側溝(300型)

タイプ① 300×700



規 格	名 称		H	h	平均(h)
300×700	417° ①	417° ①G	845	50~81	66
300×800	417° ②	417° ②G	945	55~150	103
300×900	417° ③	417° ③G	1045	101~155	128


※名称(G)タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

3号自由勾配側溝(300型)

タイプ② 300×800



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×700	417°①	417°①G	845	50~81	66
300×800	417°②	417°②G	945	55~150	103
300×900	417°③	417°③G	1045	101~155	128


※名称(G)タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

3号自由勾配側溝(300型)

タイプ②G 300×800



3号自由勾配側溝 寸法表

B+200

規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×700	ﾀｲﾌﾟ①	ﾀｲﾌﾟ①G	845	50～81	66
300×800	ﾀｲﾌﾟ②	ﾀｲﾌﾟ②G	945	55～150	103
300×900	ﾀｲﾌﾟ③	ﾀｲﾌﾟ③G	1045	101～155	128


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

3号自由勾配側溝(300型)

タイプ③ 300×900



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×700	417° ①	417° ①G	845	50~81	66
300×800	417° ②	417° ②G	945	55~150	103
300×900	417° ③	417° ③G	1045	101~155	128


※名称(G)タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

3号自由勾配側溝(300型)

タイプ③G 300×900



規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300×700	417° ①	417° ①G	845	50~81	66
300×800	417° ②	417° ②G	945	55~150	103
300×900	417° ③	417° ③G	1045	101~155	128


※名称(G)タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ① 300×400




規 格	名 称		H	h	平均(h)
300×400	517 ①	517 ①G	545	58~150	104
300×500	517 ②	517 ②G	645	65~158	112
300×600	517 ③	517 ③G	745	58~165	112
300×700	517 ④	517 ④G	845	63~158	111
300×800	517 ⑤	517 ⑤G	945	65~163	114

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ①G 300×400



4号自由勾配側溝 寸法表

50	B	50	規 格	名 称	H	h	平均(h)
50	420	50	300×400	417°① 417°①G	545	58~150	104
	B+200		300×500	417°② 417°②G	645	65~158	112
			300×600	417°③ 417°③G	745	58~165	112
			300×700	417°④ 417°④G	845	63~158	111
			300×800	417°⑤ 417°⑤G	945	65~163	114


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ② 300×500



4号自由勾配側溝 寸法表

50	B	50
50	420	50
B+200		

規 格	名 称	H	h	平均 (h)
300×400	417° ① 417° ①G	545	58~150	104
300×500	417° ② 417° ②G	645	65~158	112
300×600	417° ③ 417° ③G	745	58~165	112
300×700	417° ④ 417° ④G	845	63~158	111
300×800	417° ⑤ 417° ⑤G	945	65~163	114


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ②G 300×500



4号自由勾配側溝 寸法表

規 格	名 称		H	h	平均(h)
300×400	417°①	417°①G	545	58~150	104
300×500	417°②	417°②G	645	65~158	112
300×600	417°③	417°③G	745	58~165	112
300×700	417°④	417°④G	845	63~158	111
300×800	417°⑤	417°⑤G	945	65~163	114


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ③ 300×600



4号自由勾配側溝 寸法表

Diagram illustrating the dimensions of the plate. The top edge is divided into three segments: 50, B, and 50. The bottom edge is a single segment labeled B+200. The left and right vertical edges are labeled 50.

規 格	名 称	H	h	平均 (h)	
300 × 400	タイ ^①	タイ ^① G	545	58~150	104
300 × 500	タイ ^②	タイ ^② G	645	65~158	112
300 × 600	タイ ^③	タイ ^③ G	745	58~165	112
300 × 700	タイ ^④	タイ ^④ G	845	63~158	111
300 × 800	タイ ^⑤	タイ ^⑤ G	945	65~163	114


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]


数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ③G 300×600



4号自由勾配側溝 寸法表

			<table> <tr> <th>規 格</th><th colspan="2">名 称</th><th>H</th><th>h</th><th>平均(h)</th></tr> <tr> <td>300×400</td><td>タイ[°]①</td><td>タイ[°]①G</td><td>545</td><td>58~150</td><td>104</td></tr> <tr> <td>300×500</td><td>タイ[°]②</td><td>タイ[°]②G</td><td>645</td><td>65~158</td><td>112</td></tr> <tr> <td>300×600</td><td>タイ[°]③</td><td>タイ[°]③G</td><td>745</td><td>58~165</td><td>112</td></tr> <tr> <td>300×700</td><td>タイ[°]④</td><td>タイ[°]④G</td><td>845</td><td>63~158</td><td>111</td></tr> <tr> <td>300×800</td><td>タイ[°]⑤</td><td>タイ[°]⑤G</td><td>945</td><td>65~163</td><td>114</td></tr> </table>					規 格	名 称		H	h	平均(h)	300×400	タイ [°] ①	タイ [°] ①G	545	58~150	104	300×500	タイ [°] ②	タイ [°] ②G	645	65~158	112	300×600	タイ [°] ③	タイ [°] ③G	745	58~165	112	300×700	タイ [°] ④	タイ [°] ④G	845	63~158	111	300×800	タイ [°] ⑤	タイ [°] ⑤G	945	65~163	114
規 格	名 称		H	h	平均(h)																																						
300×400	タイ [°] ①	タイ [°] ①G	545	58~150	104																																						
300×500	タイ [°] ②	タイ [°] ②G	645	65~158	112																																						
300×600	タイ [°] ③	タイ [°] ③G	745	58~165	112																																						
300×700	タイ [°] ④	タイ [°] ④G	845	63~158	111																																						
300×800	タイ [°] ⑤	タイ [°] ⑤G	945	65~163	114																																						


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ④ 300×700



4号自由勾配側溝 寸法表

50		B		50	
50		420		50	
		B+200			

規 格	名 称		H	h	平均(h)
300×400	タイ [°] ①	タイ [°] ①G	545	58~150	104
300×500	タイ [°] ②	タイ [°] ②G	645	65~158	112
300×600	タイ [°] ③	タイ [°] ③G	745	58~165	112
300×700	タイ [°] ④	タイ [°] ④G	845	63~158	111
300×800	タイ [°] ⑤	タイ [°] ⑤G	945	65~163	114


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ④G 300×700



4号自由勾配側溝 寸法表

			規 格				名 称		H	h	平均(h)
50	B	50	300×400	ㄅ17°①	ㄅ17°①G	545	58~150	104			
50	420	50	300×500	ㄅ17°②	ㄅ17°②G	645	65~158	112			
	B+200		300×600	ㄅ17°③	ㄅ17°③G	745	58~165	112			
			300×700	ㄅ17°④	ㄅ17°④G	845	63~158	111			
			300×800	ㄅ17°⑤	ㄅ17°⑤G	945	65~163	114			


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ⑤ 300×800



4号自由勾配側溝 寸法表

規 格	名 称		H	h	平均 (h)
300 × 400	417 ①	417 ①G	545	58~150	104
300 × 500	417 ②	417 ②G	645	65~158	112
300 × 600	417 ③	417 ③G	745	58~165	112
300 × 700	417 ④	417 ④G	845	63~158	111
300 × 800	417 ⑤	417 ⑤G	945	65~163	114


※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

4号自由勾配側溝(300型)

タイプ⑤G 300×800



規 格	名 称		H	h	平均(h)
300×400	417°①	417°①G	545	58~150	104
300×500	417°②	417°②G	645	65~158	112
300×600	417°③	417°③G	745	58~165	112
300×700	417°④	417°④G	845	63~158	111
300×800	417°⑤	417°⑤G	945	65~163	114

※名称 (G) タイプは、グレーチング蓋

[illegible]

数量計算書

1号横断側溝

600

150 300 150

グレーチング (T-25)
995 × 400 × 55

21-20-8

再生クラッシャーラン

50 600 50


700

平均H= 741

平均H= 881

150

150

[illegible]

数量計算書

2号横断側溝

600

150 300 150

グレーチング (T-25)
995×400×55

21-20-8

再生クラッシャーラン

平均h= 361


平均H= 511

150

150


50 600 50

700

[illegible]

数量計算書


1号集水枳



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		1号集水枳	1基当たり	
集水枳工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-40	0.70 × 0.70 × 1.085 -(0.40 × 0.40 ×		
		0.935 + 0.40 × 0.50 × 0.055)-(0.30 ×		
		0.30 × 0.15 × 2.00 + 0.30 × 0.690 ×		
		0.15)	0.31	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 1.085 × 4) +		
		(0.40 × 0.935 × 4)+(0.15 × 0.30 ×		
		8 + 0.15 × 0.30 × 2 + 0.15 ×		
		0.69)	5.09	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書


2号集水桝



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		2号集水桝	1基当たり	
集水桝工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-20	0.70 × 0.70 × 0.991 -(0.40 × 0.40 ×		
		0.841 + 0.40 × 0.50 × 0.055)-(0.30 ×		
		0.636 × 0.15 + 0.30 × 0.596 × 0.15)	0.28	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 0.991 × 4) +		
		(0.40 × 0.841 × 4) +(0.15 × 0.30 ×		
		4 + 0.15 × 0.636 × 2 + 0.15 ×		
		0.596 × 2 + 0.055 × 0.50 × 2)	4.73	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書


3号集水桝



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		3号集水桝	1基当たり	
集水桝工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-20	0.70 × 0.70 × 1.063 -(0.40 × 0.40 ×		
		0.913 + 0.40 × 0.50 × 0.055)-(0.30 ×		
		0.708 × 0.15 + 0.30 × 0.708 × 0.15)	0.30	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 1.063 × 4) +		
		(0.40 × 0.913 × 4) +(0.15 × 0.30 ×		
		4 + 0.15 × 0.708 × 2 + 0.15 ×		
		0.708 × 2 + 0.055 × 0.50 × 2)	5.10	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書


4号集水桝



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		4号集水桝	1基当たり	
集水桝工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-20	0.70 × 0.70 × 1.244 -(0.40 × 0.40 ×		
		1.094 + 0.40 × 0.50 × 0.055)-(0.30 ×		
		0.30 × 0.15 + 0.30 × 0.849 × 0.15 +		
		0.30 × 0.785 × 0.15)	0.34	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 1.244 × 4) +		
		(0.40 × 1.094 × 4) +(0.15 × 0.30 ×		
		6 + 0.15 × 0.849 × 2 + 0.15 ×		
		0.785 × 2 + 0.055 × 0.50 × 2)	6.05	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書


5号集水桝



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		5号集水桝	1基当たり	
集水桝工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-20	0.70 × 0.70 × 0.694 -(0.40 × 0.40 ×		
		0.544 + 0.40 × 0.50 × 0.055)-(0.30 ×		
		0.339 × 0.15 + 0.30 × 0.299 × 0.15)	0.21	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 0.694 × 4) +		
		(0.40 × 0.544 × 4) +(0.15 × 0.30 ×		
		4 + 0.15 × 0.339 × 2 + 0.15 ×		
		0.299 × 2 + 0.055 × 0.50 × 2)	3.24	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書


6号集水桝



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		6号集水桝	1基当たり	
集水桝工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-40	0.70 × 0.70 × 0.600 -(0.40 × 0.40 ×		
		0.450)-(0.30 × 0.30 × 0.15 + 0.30 ×		
		0.245 × 0.15)	0.20	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 0.600 × 4) +		
		(0.40 × 0.450 × 4) +(0.15 × 0.30 ×		
		6 + 0.15 × 0.25 × 2)	2.74	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書

7号集水桝




名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		7号集水桝	1基当たり	
集水桝工 基礎工	t=15cm 再生クラッシャーラン	0.80 × 0.80	0.64	m2
コンクリート	小型(人力打設) 21N-8-20	0.70 × 0.70 × 0.700 -(0.40 × 0.40 ×		
		0.550 + 0.40 × 0.50 × 0.055)-(0.30 ×		
		0.300 × 0.15 + 0.30 × 0.300 × 0.15 +		
		0.300 × 0.345 × 0.15)	0.20	m3
型枠	小型構造物	(0.70 × 0.700 × 4) +		
		(0.40 × 0.550 × 4) + (0.15 × 0.30 ×		
		4 + 0.15 × 0.300 × 6 + 0.15 ×		
		0.345 × 2 + 0.055 × 0.50 × 2)	3.45	m2
グレーチング蓋	395*500*55 T=25	1	1.00	枚

数量計算書

流末排水-1


流末排水-1
NO. 8+2.0右 S=1/20

[illegible]

数量計算書

流末排水-2

流末排水-2
N0.22+5.0左 S=1/20



名 称	材 料	計 算 式	数 量	単位
		流末排水-2	1式当たり	
1型埋設管	D0300 埋設用 L=2.0m t=10cm	2.00 ÷ 2.00	1.00	個
基礎工	再生クラッシャーラン	0.40 * 2.865	1.14	m2
敷モルタル	1 : 3	0.30 * 0.03 * 2.865	0.02	m3
U型側溝	1種歩道用 PU300	2.87 ÷ 0.60	4.78	個
補強コンクリート	21-20-8	0.26 * 4.865	1.26	m3
型枠	小型	0.397 * 2.00 * 4.865	3.86	m2

数量計算書

舗装止工

地先境界ブロックA型
120×120×600

敷モルタル(1:3)


再生クラッシャーラン

120

100

120 50

170


[illegible]

数量計算書

張コンクリート

50

コンクリート
18-20-8

[illegible]


[illegible]

撤 去 工 調 書

[illegible]

数量計算書

既設側溝撤去

[illegible]