

工事積算に関する説明事項(参考)

工事名称：安部ナート川整備工事その1

工事場所：名護市字 安部 地内

※設定すべき条件……………設定した条件

- 1, 積算基準……………国土交通省:令和6年度版 土木工事標準積算基準
- 2, 工種区分……………海岸工事
- 3, 亜熱帯割増……………25%
- 4, 歩掛適用年月……………令和6年一般公共
- 5, 単価適用年月…………… 実施単価 :令和7年4月、労務単価 :令和7年4月
季刊誌単価:夏号 月刊誌単価:7月号
- 6, 単価適用地区…………… 沖縄本島[1]北部③
- 7, 損料適用年月……………令和6年7月

(共通仮設費, 現場管理費)

- 8, 間接工事費補正……………無し(施工箇所が一般交通の影響を受けない場合)

(一般管理費)

- 9, 前払金支出割合補正……………1.00(35%を越え40%以下)
- 10, 契約保障費補正……………0.04%(発注者が金銭的保障制度を必要とする場合)
- 11, 共通仮設費積上計上……………有り 平板載荷試験(50KN以内) 2箇所
- 12, 諸経費対象外資材……………無し
- 13, 現場環境改善費……………有り
- 14, 特別調査による資材単価……………有り

(排水工)	C型排水路H1700(底版加工)	254, 000円/個
	D型排水路H1600(標準)	214, 000円/個
	E型排水路H1500(標準)	209, 000円/個

- 15, 業者見積りによる資材単価……………有り

(排水工)	A型排水路H1900(標準)	259, 600円/個
	A型排水路H1900(短尺)	285, 500円/個
	A型排水路H1900(底版加工)	298, 500円/個
	B型排水路H1800(底版加工)	290, 700円/個
	D型排水路H1600(短尺)	246, 600円/個
	D型排水路H1600(底版加工)	257, 800円/個

(復旧工)	Gr自在R連続基礎	A型偏芯	630×450	64,700円/個
	Gr自在R連続基礎	A型偏芯端部A	630×450	54,800円/個
	Gr自在R連続基礎	A型偏芯端部B	630×450	58,700円/個
	Gr自在R連続基礎	B型基本	400×450	43,500円/個
	Gr自在R連続基礎	B型端部A	400×450	38,100円/個

16, 委託業務費……………無し

17, 支給品……………無し

※本資料は、工事積算時に必須に設定すべき条件を明示し、見積者が適正な工事積算を行えると考えられるため、説明事項(参考)として公表します。