

名護市中央浄水場機械設備更新工事

1. 工事名

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）
工事地名	名護市字為又地内

2. 工事内容

1) 発注年月		1 2) 設 計 年 月	
2) 事務所名	名護市環境水道部	1 3) 機械損料一括補正	
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	
5) 変更回数		1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	機械器具設置工	1 7) 前請負代金額	
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	
8) 工 期		1 9) 共通仮設費対象額	
	(当初)	2 0) 現場管理費対象額	
		2 1) 一般管理費等対象額	
		2 2) 処 分 費 等	
9) 施 工 県			
1 0) 地 区			
1 1) 河川・路線			

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

本工事内訳表

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）				事業区分				
					工事区分		本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器費			式	1					
直接工事費	材料費		式	1					
	労務費		式	1					
	複合工費		式	1					
	直接経費		式	1					
	仮設費		式	1					
	直接工事費計								
間接工事費	共通仮設費		式	1					
	純工事費								
	準備費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	据付間接費		式	1					
	間接工事費計								共通仮設＋現場管理＋据付間接
据付工事原価									
設計技術費			式	1					
工事原価									
一般管理費等			式	1					

本工事内訳表

[illegible]

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）				事業区分				
					工事区分				本工事費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器費	沈澱池設備		式	1					

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機器費	流入ゲート	鑄鉄製角形外ネジ式制水扉 400×400mm	門	2					
（沈澱池設備）	急速攪拌機	タテ形タービン式フラッシュミ キサー φ660 1.5kW	台	1					
	緩速攪拌機	横型パドル式フロキュレータ φ2600mm、2翼×3列	池分	2					
	仮設汚泥掻寄機	水中ワイヤーロープ1本牽引式 0.75kW	台	1					
	汚泥掻寄機	水中ワイヤーロープ1本牽引式 0.75kW	台	1					
	仮設傾斜板沈降装置	表面負荷率：9mm/min以下 傾斜板間隔：90mm 2段11列	池分	1					
	耐震傾斜板沈降装置	表面負荷率：9mm/min以下 傾斜板間隔：90mm 2段11列	池分	1					
	沈殿池排泥弁	電動式偏心構造弁 φ150 7.5kF	台	6					
	集水トラフ	オリフィス式 300mmW×300mmH×4800mmL	条	8					
	仮設集水板設置	オリフィス式 300mmW×500mmH×4500mmL	組	8					
	汚泥掻寄機 （仮設再利用）		池分	1					
	耐震傾斜板沈降装 置（仮設再利用）		池分	1					
	仮設汚泥掻寄機の 撤去		池分	1					
	仮設傾斜板沈降装 置の撤去	表面負荷率：9mm/min以下 傾斜板間隔：90mm 2段11列	池分	1					
	仮設設備保管小屋	エアークンデ ィション付保管庫	式	1					
小計									

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	配管材		式	1					
直接材料費計									
補助材料費			式	1					直接材料の4%
材料費計									

設計内訳書

工事名		名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）				事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	2F短管	SUS304 JIS10K 150A×200L	本	6					見積
(配管材)	2F短管	SUS304 JIS10K 50A×200L	本	6					見積
	フランジ接合材	SUS304/EPDM 150A	組	12					見積
	フランジ接合材	SUS304/EPDM 50A	組	12					見積
	硬質塩化ビニル管	VP φ50	m	3.43					建物・積資2026.07
	同上付属材料費	×135%	式	1					
小計						0			

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般労務費	配管工		人	2					
	設備機械工		人	168					
	普通作業員		人	32					
	一般労務費計								
機器据付労務費 機械設備据付工			人	119					
機器据付労務費計									
労務費計						0			

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）				事業区分				
					工事区分	本工事費			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工費	はつり工	構造物取壊し工人力施工	m3	2.19					単価表
	モルタル充填工		m3	1.31					単価表
	モルタル仕上工	20mm	m2	12.44					単価表
	型枠工		m2	13.94					単価表
複合工費計						0			

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費	特許使用料		式	0					
	水道光熱電力料		式	0					
	機械経費		式	1					
	総合試運転費		式	1					
	特別経費		式	0					
直接経費計									
機械経費	機械経費＝軽微な機械器具損料＋建設機械等損料								
	労務費		式	1					
	軽微な機械器具損料	労務費の2%	式	1					
	建設機械等損料		式	1					
機械経費計									

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費		仮設費＝仮設費対象額×仮設費率+積上げ積算							
	機器費		式	1					
	材料費		式	1					
	労務費		式	1					
	複合工費		式	1					
	直接経費		式	1					総合試運転費除く
	計								
	仮設費対象額								
	仮設費率		%						
仮設費率分									
33.44×x ^{-0.1583}									
仮設費＝×. %									
仮設費積上分			式	0					
仮設費計									

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		共通仮設費＝共通仮設費対象額×共通仮設費率+積上げ積算							
直接工事費			式	1					本工事内訳表
事業損失防止施設費			式	1					
計									
共通仮設費対象額									
共通仮設費率			%						
共通仮設費率分									
共通仮設費＝×. %									
準備費（積上げ）			式	1					
共通仮設費計									

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）				事業区分				
					工事区分		本工事費		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費									
処分費	鉄くず	埋立	t	59.09					見積
	廃プラスチック	埋立	t	0.32					見積
	コンクリート殻	破砕・再生	t	3.00					見積(再生路盤材)
運搬費	鉄くず	車両長約4.7m 名護市内⇒片道45km程度	往復	20.0					見積
	廃プラスチック	車両長約4.7m 名護市内⇒片道45km程度	往復	2.0					見積
	コンクリート殻 処分	車両長約4.7m 名護市内⇒片道45km程度	往復	2.0					見積
準備費計						0			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	名護市中央浄水場耐震更新工事（沈澱池機械）					事業区分			
						工事区分	本工事費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等	一般管理費等＝一般管理費等対象額×一般管理費等率								
工事原価		式	1					本工事内訳表	
一般管理費等対象額									
一般管理費等率＝標準一般管理費等率×前払金支出割合補正係数×機器費補正係数									
標準一般管理費等率		%							
前払金支出割合補正係数	補正係数	35%を超え40%以下							
機器費補正係数	機器費								
	工事原価に占める機器費の割合	$K = \div$							
	補正係数	$R = 1 - (K / 1.25)$							
		$R = 1 - (0. \div 1.25)$							
一般管理費等率		%							
一般管理費等計	一般管理費等	$= \times . \%$							

複合工費

明 細 書

(単1号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
はつり工 3cmを超え6cm以下	m2	1					単1号	
モルタル充填工 1 : 3	m3	1					単2号	
モルタル仕上工 20mm、1 : 3	m2	1					単4号	
型枠工(小型構造物)	m2	1					単6号	
計	式	1						
1式当り								

代 価 表

はつり工

3cmを超え6cm以下

(単1号)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.375				[R8.3]
特殊作業員	人	2				[R8.3]
普通作業員	人	1.375				[R8.3]
空気圧縮機(賃料) 2.5m3/min	日	0.8			単1号	
諸雑費(率+まるめ)	%	1			諸雑費	ピックハンマ損料、ノミ損耗費等
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

モルタル充填工

1:3

(单2号)

1 m³当り

[illegible]

代 価 表

モルタル練工

普通 配合比1:2 袋物(25kg入)

(单3号)

1 m³当り

[illegible]

代 価 表

モルタル仕上工

20mm、 1 : 3

(单4号)

1 m2当り

[illegible]

代 価 表

モルタル練工

普通 配合比1:3 袋物(25kg入)

(单5号)

1 m3当り

[illegible]

型枠工(小型構造物)

100 m²当り

6頁

单 価 表

空氣壓縮機(賃料)

2.5m³/min

(单1号)

1 日 当 り

[illegible]

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	構造物工事(浄水場等)			
名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所			適 用 単 価	R08年7月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物工事(浄水場等)01	1	式			K0001	
構造物工事（浄水場等）	1	式			U	
薬品沈殿池耐震補強工事（No.1） 北東側-1池	1	式			M0001 明 1 号 P4	
薬品沈殿池耐震補強工事（No.2） 南西側-1池	1	式			M0002 明 2 号 P6	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
薬品沈殿池耐震補強工事（No.1） 北東側-1 池						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 100m3以上500m3未満	155.6	m3			SP240010-0011 P 1 号 P23	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	467.8	m2			SP240210-0002 P 2 号 P25	
目地板 30m2未満	3.5	m2			SP224710-0001 P 3 号 P26	
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) コンクリート表面処理	805.5	m2			T0018340	
手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	408.6	掛m ²			S3131-0003 施 1 号 P12	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD345/D13	5.081	t			S2750-0001 施 2 号 P13	
鉄筋（加工・組立） 一般構造物 SD345/D16	3.27	t			S2750-0004 施 3 号 P15	
あと施工アンカー D13 横向打 樹脂系	2,930	本			L0006	
あと施工アンカー D16 横向打 樹脂系	388	本			L0007	
あと施工アンカー D13 下向打 樹脂系	2,102	本			L0005	
あと施工アンカー D16 下向打 樹脂系	70	本			L0008	
取壊し・運搬・処分 無筋コンクリート	10	m3			D0003 代 1 号 P8	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 薬品沈殿池耐震補強工事 (No.1) 北東側-1 池 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取壊し・運搬・処分 鉄筋コンクリート	0.03	m3			D0008 代 2 号 P9	
機器等据付工（第7類） 質量0.003t	7	台			SJ622-0002 施 4 号 P17	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	4.4	m3			SP240010-0012 P 4 号 P27	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	3.9	m3			SP240010-0013 P 5 号 P28	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.03	m3			SP240010-0014 P 6 号 P29	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.3	m2			SP240210-0002 P 2 号 P25	
機器等据付工（第7類） 質量0.003t	7	台			SJ622-0002 施 4 号 P17	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
薬品沈殿池耐震補強工事 (No.2) 南西側-1 池						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 100m3以上500m3未満	155.6	m3			SP240010-0011 P 1 号 P23	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	467.8	m2			SP240210-0002 P 2 号 P25	
目地板 30m2未満	3.5	m2			SP224710-0001 P 3 号 P26	
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) コンクリート表面処理	805.5	m2			T0018340	
手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	408.6	掛m ²			S3131-0003 施 1 号 P12	
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13	5.081	t			S2750-0001 施 2 号 P13	
鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16	3.27	t			S2750-0004 施 3 号 P15	
あと施工アンカー D13 横向打 樹脂系	2,930	本			L0002	
あと施工アンカー D16 横向打 樹脂系	388	本			L0001	
あと施工アンカー D13 下向打 樹脂系	2,102	本			L0004	
あと施工アンカー D16 下向打 樹脂系	70	本			L0003	
取壊し・運搬・処分 無筋コンクリート	10	m3			D0003 代 1 号 P8	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き) 薬品沈殿池耐震補強工事 (No.2) 南西側-1 池 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取壊し・運搬・処分 鉄筋コンクリート	0.03	m3			D0008 代 2 号 P9	
機器等据付工（第7類） 質量0.003t	7	台			SJ622-0002 施 4 号 P17	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	4.4	m3			SP240010-0012 P 4 号 P27	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	3.9	m3			SP240010-0013 P 5 号 P28	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.03	m3			SP240010-0014 P 6 号 P29	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.3	m2			SP240210-0002 P 2 号 P25	
機器等据付工（第7類） 質量0.003t	7	台			SJ622-0002 施 4 号 P17	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 1 号 代価表 (D0003) 】						
取壊し・運搬・処分 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1	m3			S3837-0002 施 5 号 P18	
協和工業リサイクルセンター 運搬距離 L=6.6 k m	1	m3			D0001 代 3 号 P10	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 2 号 代価表 (D0008) 】						
取壊し・運搬・処分 鉄筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			S3837-0004 施 6 号 P19	
協和工業リサイクルセンター 運搬距離 L=6.6 k m (鉄筋)	1	m3			D0007 代 4 号 P11	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 3 号 代価表(D0001) 】						
協和工業リサイクルセンター 運搬距離 L=6.6 k m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	1	m3			SJ032-0002 施 7 号 P20	
処分費 コンクリート(無筋) 協和工業(株) リサイクルセンター	1	m3			T3000252	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 4 号 代価表 (D0007) 】						
協和工業リサイクルセンター 運搬距離 L=6.6 k m（鉄筋）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費 Co塊(鉄筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3	1	m3			SJ032-0004 施 8 号 P21	
処分費 コンクリート(有筋) 協和工業(株) リサイクルセンター	1	m3			T3000253	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 1 号 施工単価表 (S3131-0003) 】

手摺先行型枠組足場 安全ネット必要

100 掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	2	人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)	10.625	人			TR006000	定:1
普通作業員 (昼間)	1.625	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	1.4	日			TS709050	定:1
諸雑費	31	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 2 号 施工単価表 (S2750-0001) 】						
鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD345/D13						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	0.25	人			TR025000	定:1
鉄筋工 （昼間）	2.875	人			TR010000	定:1
普通作業員 （昼間）	0.25	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 （一般土木）（昼間）	0.625	人			TR025000	定:2
鉄筋工 （昼間）	4.375	人			TR010000	定:2
普通作業員 （昼間）	0.375	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD345/D13	1.03	t			T0014110	
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 2 号 施工单価表(S2750-0001) 】 (続 き)

鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D13

1 t 当り

[illegible]

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 3 号 施工単価表 (S2750-0004) 】

鉄筋（加工・組立）一般構造物 SD345/D16

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	0.125	人			TR025000	定:1
鉄筋工 （昼間）	2.125	人			TR010000	定:1
普通作業員 （昼間）	0.25	人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.04	日			TS709050	
世話役 （一般土木）（昼間）	0.5	人			TR025000	定:2
鉄筋工 （昼間）	3.625	人			TR010000	定:2
普通作業員 （昼間）	0.25	人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.11	日			TS709050	
異形棒鋼 SD345/D16	1.03	t			T0014120	
諸雑費	12	%			T0000009	参:1
諸雑費	8	%			T0000009	参:2
諸雑費	1	式			Z4000004	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 3 号 施工单価表(S2750-0004) 】 (続 き)

鉄筋 (加工・組立) 一般構造物 SD345/D16

1 t 当り

[illegible]

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【第 4 号 施工单価表(SJ622-0002)】

機器等据付工 (第7類) 質量0.003t

1 台 当 り

[illegible]

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【第 5 号 施工单価表(S3837-0002)】

構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工

1 m3 当り

[illegible]

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【第 6 号 施工单価表(S3837-0004)】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工

1 m3 当り

[illegible]

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 7 号 施工単価表(SJ032-0002) 】

運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 10t 割増なし	3.51	日			S8021-0002 施 9 号 P22	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 8 号 施工単価表(SJ032-0004) 】

運搬費 Co塊(鉄筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 10t 割増なし	3.699	日			S8021-0002 施 9 号 P22	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 9 号 施工単価表 (S8021-0002) 】

ダンプトラック運転 10t 割増なし

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般) (昼間)	1	人			TR015000	
軽油	58	L			T0007230	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 通称10t積級	1.29	供日			TM0000023200	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t (良)	1.29	供日			TK000130	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP240010-0011) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 100m3以上500m3未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.04					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	1.03			TM0000147200		
その他(機械)						
【労務】	9.85					
普通作業員 (昼間)	4.67			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	2.78			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	1.50			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	0.49			TR514000		
その他(労務)						
【材料】	89.11					
生コンクリート 24-12-20.	88.89			T0004410		
軽油	0.22			T0007230		

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 1 号 施工パッケージ (SP240010-0011) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 100m3以上500m3未満

1 m3 当り

[illegible]

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】 目地板 30m2未満 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	64.44				
普通作業員 (昼間)	47.50			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	16.62			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	35.56				
瀝青質目地板 厚10mm エラストイト同等品	35.56			T0010490	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K01] = T0010490 目地板規格				
[J01] = 1 1工事当り使用量 30m2未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP240010-0012) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	36.15					
普通作業員 (昼間)	21.28			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	6.58			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	5.86			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	63.85					
生コンクリート 18-12-20.	63.85			T0004320		
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設					
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り					
[N1] = T0004320 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP240010-0013) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	36.15						
普通作業員 (昼間)	21.28			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.58			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	5.86			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	63.85						
生コンクリート 18-12-40.	63.85			T0004560			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設						
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り						
[N1] = T0004560 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

名護市中央浄水場機械設備更新工事（土木）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP240010-0014) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	36.15					
普通作業員 (昼間)	21.28			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	6.58			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	5.86			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	63.85					
生コンクリート 24-12-20.	63.85			T0004410		
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設					
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り					
[N1] = T0004410 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						