

令和8年度

件 名 : 山入端地区配水管修繕(R8)

履 行 場 所 : 名護市字 山入端 地内

数 量 計 算 書

【山入端地区】

令 和 8 年 7 月

工事数量総括表

1/5

山入端地区配水管修繕(R8)

【山入端地区】

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
開削工	管路土工					
			バックホウ掘削積込		102.7	
		管路掘削	BH0.10m3	m3		
		管路埋戻 (下部埋戻工)	BH0.10m3 (山原石粉)	m3	34.3	
		管路埋戻 (上部埋戻工)	BH0.10m3 (流用土)	m3	11.4	
		発生土処理	BH0.10m3 DT4t L=2.0km	m3	90.0	
	管資材					
		片受直管	HPPE φ 75×5.00m	本	22	
		フレーション直管	HPPE φ 75×5.00m	本	2	
		EF片受ベンド	φ 75×11° 1/4	個	1	
		EF両受Sベンド	φ 75×H300	個	1	
		メカ形F付ドレッサー	(F)×(PE用) φ 100× φ 75	個	1	
		メカ形ドレッサー	(PE用) φ 75	個	1	
		メカ形フランジT字管	φ 75× φ 75	個	1	
		メカ形キャップ	φ 75(PE用)	個	1	
		排泥付急速空気弁	φ 25	個	1	

[illegible]

2/5

[illegible]

3/5

工 事 数 量 総 括 表

4/5

山入端地区配水管修繕(R8)

【山入端地区】

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
開削工						
	弁類設置工					
		鑄鉄製仕切弁設置	機械力 φ 100mm以下 (縦型)	基	2.0	
		ねじ式弁筐 設置	底版使用	箇所	2.0	
	付帯工	舗装版撤去工				
		舗装版切断工	コンクリートカッタ・バキューム式 As版厚15cm以下	m	198.9	
		舗装版破碎工	直接掘削・積込 As版厚 15cm以下	m2	228.6	
		As殻処理	協和リサイクル工業 DT10t L=10km	m3	11.4	
		As濁水(汚泥)処理	(株)コバキューウ 汚泥吸排車8t L=16km	m3	0.23	
		道路復旧工				
		下層路盤工	再生クラッシャーラン t=15cm W=1.8m未満	m2	2.8	
		上層路盤工	再生粒調碎石 t=15cm W=1.8m未満	m2	2.8	
		仮舗装工	再生粗粒度アスコン20mm t=3cm(人力)	m2	59.7	

