

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
道路改良工事01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 オープンカット	800	m3			SP210100-0002 P 1 号 P30	
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	10	m3			SP210520-0001 P 2 号 P31	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	80	m3			SP210030-0001 P 3 号 P32	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			SP210410-0001 P 4 号 P33	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	830	m3			SP210110-0002 P 5 号 P35	
法面工	1	式			U	
法面整形 切土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	1,210	m2			SP220010-0001 P 6 号 P36	
法面整形 盛土部 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	10	m2			SP220010-0002 P 7 号 P37	
植生マット①	130	m2			D0012 代 1 号 P7	
植生マット③	290	m2			D0014 代 2 号 P8	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植生基材吹付工 機械播種施工 吹付厚 3cm	950	m ²			S3711-0003 施 1 号 P20	
種子散布工 機械播種施工	3	m ²			S3713-0002 施 2 号 P21	
舗装工	1	式			U	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	990	m ²			SP410260-0001 P 8 号 P38	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	580	m ²			SP410040-0001 P 9 号 P40	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	580	m ²			SP410030-0001 P 10 号 P42	
路床改良	20	m ²			D0001 代 3 号 P9	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301	300	m ²			S3750-0003 施 3 号 P22	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-303	300	m ²			S3750-0004 施 4 号 P23	
排水工	1	式			U	
管(函)渠型側溝 据付	196	m			SP222790-0003 P 11 号 P44	
管(函)渠型側溝 据付	8	m			SP222790-0004 P 12 号 P46	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
UG-2型側溝	5	m			D0002 代 4 号 P10	
K型樹 管渠型300	8	基			D0003 代 5 号 P11	
6号集水樹	1	基			D0004 代 6 号 P12	
7号集水樹	1	基			D0005 代 7 号 P13	
8号集水樹	1	基			D0006 代 8 号 P14	
防護柵工	1	式			U	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	4	m			S3704-0002 施 5 号 P24	
フェンス工	39	m			D0007 代 9 号 P15	
区画線工	1	式			U	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	360	m			S3830-0001 施 6 号 P25	
区画線工・設置 溶融式・手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm	70	m			S3830-0002 施 7 号 P26	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	4	m			S3830-0003 施 8 号 P27	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工	1	式			U	
張りコンクリート-1	56	m			D0008 代 10 号 P16	
張りコンクリート-2	4	m			D0009 代 11 号 P17	
張りコンクリート-4	110	m			D0010 代 12 号 P18	
張りコンクリート-5	20	m			D0011 代 13 号 P19	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
準備費	1	式			H600020	
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	0.2	千m2			SP320510-0001 P 24 号 P66	
運搬(伐木除根) 人力施工 運搬距離4.5km以下	5	m3			SP320580-0001 P 25 号 P67	
剪定草木・伐採木	4	t			T3007087	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 1 号 代価表(D0012) 】						
植生マット①						
139.3 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GS-SG-05S (切土) 1.0m×10.0m 20%ロス	170	m2			L0013	
アンカー φ16mm×L400mm 出荷単位：50本	50	本			L0015	
サブアンカー φ9mm×L200mm 出荷単位：100本	500	本			L0016	
止め釘 φ5mm×L150mm 出荷単位：500本	500	本			L0017	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.7	人			TR525000	
法面工 (昼間)	1.8	人			TR505000	
普通作業員 (昼間)	1	人			TR502000	
諸雑費	1	式			L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【 第 2 号 代価表(D0014) 】 植生マット③						
				286.3 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GS-SG-20S 1.0m×5.0m 20%ロス	345	m2			L0006	
アンカー φ16mm×L400mm 出荷単位：50本	100	本			L0018	
サブアンカー φ9mm×L200mm 出荷単位：100本	700	本			L0019	
止め釘 φ5mm×L150mm 出荷単位：500本	1,000	本			L0020	
世話役 (一般土木)(昼間)	2	人			TR525000	
法面工 (昼間)	5.7	人			TR505000	
普通作業員 (昼間)	2.9	人			TR502000	
諸雑費	1	式			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 3 号 代価表(D0001) 】 路床改良							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	1	m3			SP210520-0001 P 2 号 P31		
切込碎石 黒石	1	m3			T0000120		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 4 号 代価表(D0002) 】 UG-2型側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	7	m2			SP221110-0001 P 13 号 P48	
コンクリート 小型 一般養生	1.97	m3			SP240010-0001 P 14 号 P50	
型枠 一般型枠 小型構造物	16.98	m2			SP240210-0001 P 15 号 P52	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			S3836-0001 施 9 号 P28	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 5 号 代価表(D0003) 】							1 基 当り
K型樹 管渠型300							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水樹 据付 製品質量：400kgを超え600kg以下	1	基			SP222800-0001 P 16 号 P53		
管渠型側溝(集水樹)勾配用 300A 300×300×1000 グレーチング T-25	1	個			T0013980		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.03	m3			SP240010-0003 P 17 号 P55		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.16	m2			SP240210-0003 P 18 号 P57		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.02	m3			SP240010-0002 P 19 号 P58		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 6 号 代価表(D0004) 】 6号集水桧							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.20m3以上0.22m3以下	1	箇所			SP222950-0001 P 20 号 P60		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施 10 号 P29		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 7 号 代価表(D0005) 】

7号集水树

1 基 当 り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 8 号 代価表(D0006) 】						
8号集水桧						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			SP222950-0002 P 21 号 P62	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施 10 号 P29	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 9 号 代価表 (D0007) 】 フェンス工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎：基礎ブロック 構造物：金網柵	5	基			SP420820-0001 P 22 号 P64	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎：基礎ブロック	10	m			SP420840-0001 P 23 号 P65	
ひし形金網フェンス H=1500 金網φ32×56	10	m			L0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 10 号 代価表(D0008) 】						
張りコンクリート-1						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生	1.4	m3			SP240010-0001 P 14 号 P50	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SP240210-0001 P 15 号 P52	
硬質塩化ビニール管（薄肉管） VU-50	1.28	m			T0010340	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 11 号 代価表(D0009) 】							10	m 当り
張りコンクリート-2								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
コンクリート 小型 一般養生	1.05	m3			SP240010-0001 P 14 号 P50			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SP240210-0001 P 15 号 P52			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 12 号 代価表(D0010) 】 張りコンクリート-4							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 小型 一般養生	1.4	m3			SP240010-0001 P 14 号 P50		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SP240210-0001 P 15 号 P52		
硬質塩化ビニール管（薄肉管） VU-50	1.5	m			T0010340		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 13 号 代価表(D0011) 】						
張りコンクリート-5						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生	1.4	m3			SP240010-0001 P 14 号 P50	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SP240210-0001 P 15 号 P52	
硬質塩化ビニール管（薄肉管） VU-50	1.39	m			T0010340	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 1 号 施工単価表(S3711-0003) 】						
植生基材吹付工 機械播種施工 吹付厚 3cm						1 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工（機械播種施工） [材工共] 植生基材吹付工 厚 3 cm	1	m ²			T0017920	
計					P0000001	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【第 2 号 施工单価表(S3713-0002)】

種子散布工 機械播種施工

1 m² 当り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【第 3 号 施工单価表(S3750-0003)】

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-301

1 m² 当り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【第 4 号 施工单価表(S3750-0004)】

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め 舗装工 車道 RPN-303

1 m² 当り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【第 5 号 施工单価表(S3704-0002)】

防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E

1 m 当り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 6 号 施工単価表(S3830-0001) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	47	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 7 号 施工単価表 (S3830-0002) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000050	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	52	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 8 号 施工単価表 (S3830-0003) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	87	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 9 号 施工単価表 (S3836-0001) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
側溝、溝蓋 T25 300 995×400×50mm鋼製	1	枚			T0004830	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 10 号 施工単価表(S3836-0002) 】						
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
ますぶた T25 穴400×400 395×500×55mm鋼製	1	組			T0005280	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002)】 掘削 土質:土砂 オープンカット						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	54.69						
ブルドーザ [湿地・排対型(2014年規制)] 通称20t級	54.69			TM18000000700			
【労務】	26.75						
運転手 (特殊)(昼間)	26.75			TR514000			
【材料】	18.56						
軽油	18.56			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1	施工方法 オープンカット					
[J03] = 1 押土の有無 有り	[J05] = 1	施工数量 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】 路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	16.67						
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7t級	8.90			TS709800			
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルドラム型)11～12t	7.77			TS708320			
【労務】	65.56						
運転手 (特殊)(昼間)	45.21			TR514000			
普通作業員 (昼間)	20.35			TR502000			
【材料】	17.77						
軽油	17.77			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 3 施工幅員 4.0m以上						
[J02] = 1 施工数量 20,000m3未満	[J03] = 1 障害の有無 無し						

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0001)】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	21.46					
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	21.46			TS709192		
【労務】	54.31					
運転手 (特殊)(昼間)	54.31			TR514000		
【材料】	24.23					
軽油	24.23			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 1 施工方法 標準				
[J01] = 1 土質 土砂		[J04] = 1 障害の有無 無し				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し						

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	8.51					
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] バケット容量0.45m3	7.96			TM22000001400		
タンパ賃料 60～80kg	0.55			TS708350		
【労務】	87.87					
普通作業員 (昼間)	53.46			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	25.55			TR501000		
運転手 (特殊) (昼間)	8.86			TR514000		
【材料】	3.62					
軽油	2.78			T0007230		
ガソリン レギュラー	0.84			T0007220		
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数				

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻し幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	42.89						
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 通称10t積級	42.89			TM0000023200			
【労務】	41.78						
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000			
【材料】	15.33						
軽油	15.33			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3						
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し						
[J05] = 5 運搬距離 2.0km以下	[K01] = 1 路面状況 良好						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 6 号 施工パッケージ(SP220010-0001)】 法面整形 切土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	8.80						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	8.80			TS709192			
【労務】	81.51						
普通作業員 (昼間)	38.92			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	22.44			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	20.15			TR525000			
【材料】	9.69						
軽油	9.69			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	[X1] = 1 [J01] = 2 [J03] = 2	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) 整形箇所 切土部 現場制約の有無 無し					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 7 号 施工パッケージ(SP220010-0002)】 法面整形 盛土部 土質:ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.09						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	11.09			TS709192			
【労務】	76.70						
普通作業員 (昼間)	31.51			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	28.27			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	16.92			TR525000			
【材料】	12.21						
軽油	12.21			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[J01] = 1 整形箇所 盛土部 [J03] = 2 現場制約の有無 無し	[J02] = 1 法面締固めの有無 有り [J04] = 2 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土						

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.43				

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 8 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.48			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.39			T0006080	
軽油	0.47			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [J01] = 4 平均幅員 3.0m超 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20) [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 9 号 施工パッケージ (SP410040-0001)】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	11.39					
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900		
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010		
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125		
その他(機械)						
【労務】	38.57					
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000		
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000		
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000		
その他(労務)						
【材料】	50.04					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 9 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き)					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石				1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J05] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K06] = T0013760 碎石規格 [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 10 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.50						
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125			
その他(機械)							
【労務】	18.62						
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000			
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	75.88						

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 10 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	
軽油	1.55			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J01] = 150.000 mm [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	全仕上り厚			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 11 号 施工パッケージ (SP222790-0003) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 車道用 フラットタイプ T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0001671		
軽油	0.83			T0007230		

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】		(続 き)			
管(函)渠型側溝 据付		1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り	[K02] = T0001671 管(函)渠型側溝規格(径300以下)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 12 号 施工パッケージ (SP222790-0004) 】 管(函)渠型側溝 据付						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	1.60					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.19			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	21.16					
普通作業員 (昼間)	5.16			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	4.68			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	4.40			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.43			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	77.24					
管渠型側溝 オールゲレチング 横断用(フラット)T-25 300A 300×2000mm	76.12			T0013781		
軽油	0.83			T0007230		

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.85				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.82			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75.15				
普通作業員 (昼間)	36.15			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.29			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.03			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	20.00				
再生クラッシャーラン RC-40	15.16			T0013770	
軽油	4.81			T0007230	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】		(続 き)				1	m2 当り
基礎碎石 RC-40							
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[K02] = T0013770 碎石規格					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[J01] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)							

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 小型 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.26						
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.08			TS709201			
その他(機械)							
【労務】	37.29						
普通作業員 (昼間)	11.03			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	9.88			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	7.66			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	6.28			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	59.45						
生コンクリート 21.0-20-8.	57.72			T0004350			
軽油	1.64			T0007230			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 小型 一般養生					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[N1] = T0004350 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設	[J01] = 2 構造物種別 小型構造物				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 15 号 施工パッケージ (SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	100.00						
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000			
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75			TR525000			
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物						

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 16 号 施工パッケージ(SP222800-0001)】 プレキャスト集水桝 据付 製品質量：400kgを超え600kg以下					
1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	9.54				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	7.70			TS709205	
その他(機械)					
【労務】	87.69				
運転手 (特殊)(昼間)	30.93			TR514000	
普通作業員 (昼間)	23.73			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.29			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	3.78			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	2.77				
軽油	2.24			T0007230	
その他(材料)					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 16 号 施工パッケージ (SP222800-0001) 】

(続 き)

プレキャスト集水桝 据付 製品質量：400kgを超え600kg以下

1 基 当 り

[illegible]

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.34						
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201			
その他(機械)							
【労務】	35.09						
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000			
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	61.57						
生コンクリート 18-8-25 (20)	59.79			T0004310			
軽油	1.68			T0007230			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[N1] = T0004310 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設	[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その２）

【第 18 号 施工パッケージ (SP240210-0003)】 型枠 一般型枠 均しコンクリート					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.85			TR543000	
普通作業員 (昼間)	19.89			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.01			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】						1	m3 当り
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.34						
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201			
その他(機械)							
【労務】	35.09						
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000			
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	61.57						
生コンクリート 21.0ー20ー8.	59.79			T0004350			
軽油	1.68			T0007230			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[N1] = T0004350 生コンクリート規格	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設	[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 20 号 施工パッケージ (SP222950-0001) 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.67				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	0.56			TS709201	
バックホウ賃料 [クロー型]0.8m3	0.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	88.39				
型枠工 (昼間)	35.62			TR543000	
普通作業員 (昼間)	27.39			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.99			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.08			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	10.94				
生コンクリート 21.0ー20ー8.	10.28			T0004350	

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 20 号 施工パッケージ (SP222950-0001)】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.20m3以上0.22m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.38			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[N1] = T0004350 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 コンクリート打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J01] = 1 1箇所当りコンクリート使用量 0.20m3以上0.22m3以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【 第 21 号 施工パッケージ (SP222950-0002) 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.69						
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	0.58			TS709201			
バックホウ賃料 [クロー型]0.8m3	0.08			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	87.95						
型枠工 (昼間)	35.32			TR543000			
普通作業員 (昼間)	27.24			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	10.96			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	2.15			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	11.36						
生コンクリート 21.0ー20ー8.	10.69			T0004350			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 21 号 施工パッケージ (SP222950-0002)】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.39			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[N1] = T0004350 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 コンクリート打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J01] = 2 1箇所当りコンクリート使用量 0.22m3を超え0.24m3以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)					

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 22 号 施工パッケージ (SP420820-0001)】 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎：基礎ブロック 構造物：金網柵 1 基 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	80.28				
普通作業員 (昼間)	71.68			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	7.81			TR525000	
その他 (労務)					
【材料】	19.72				
基礎ブロック	19.72			TD001535	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数					
[J02] = 1 構造物種別 金網柵 [X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[K01] = TD001535 基礎ブロック [J01] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J04] = 2 基礎砕石 有り (t=10cm)				

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 23 号 施工パッケージ (SP420840-0001)】 金網・支柱(立入防止柵) 基礎：基礎ブロック					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
普通作業員 (昼間)	90.38			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.81			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J03] = 2 支柱間隔 2m	[J01] = 1	基礎種別 基礎ブロック			

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 24 号 施工パッケージ(SP320510-0001)】						1	千m2 当り
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)							
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】		100.00					
特殊作業員 (昼間)		50.49			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)		19.14			TR525000		
普通作業員 (昼間)		16.58			TR502000		
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J01] = 1	樹木・竹の区分	樹木密集度及び施工区分	伐木(人力施工:粗)	(10	
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)							

辺野古漁港多目的運動広場連絡道路整備工事（その2）

【第 25 号 施工パッケージ (SP320580-0001) 】 運搬(伐木除根) 人力施工 運搬距離4.5km以下						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	20.39						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	20.39			TM0000022800			
【労務】	71.09						
運転手 (一般)(昼間)	71.09			TR515000			
【材料】	8.52						
軽油	8.52			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数		[Z1] = 1.000 労務補正係数					
[J03] = 1 DID区間の有無 無し		[J01] = 1 積込条件 人力施工					
[J04] = 4 運搬距離 4.5km以下							