



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業排水事業

久辺地区

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

NA11761001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業排水事業

久辺地区

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

金額査定書

事業名	農業排水事業 久辺地区
工事名	久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

工事別工事名:久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

工 種 名 称	調整前工事費	数 量	単位	工 種 名 称	調整後工事費	数 量	単位
(調整前)				(調整後)			
請負工事費				請負工事費			
・消費税額		10.000	%	・消費税額		10.000	%
工事価格				工事価格			
・工事原価				・工事原価			
純工事費				純工事費			
・直接工事費				・直接工事費			
・直接工事費（仮設工を除く）				・直接工事費（仮設工を除く）			
・直接工事費（仮設工）				・直接工事費（仮設工）			
・間接工事費				・間接工事費			
・共通仮設費				・共通仮設費			
・現場管理費				・現場管理費			
・工期延長等に伴う現場維持等の費用				・工期延長等に伴う現場維持等の費用			
・官賃額（直工）				・官賃額（直工）			
・官賃額（事業損失防止）				・官賃額（事業損失防止）			
・官賃額（直工・事業損失防止除く）				・官賃額（直工・事業損失防止除く）			
・一般管理費等		16.090	%	・一般管理費等		16.090	%
				一般管理費調整額			
・一括計上価格				・一括計上価格			
支給品費				支給品費			
支給品費（直工・事業損失防止）				支給品費（直工・事業損失防止）			
支給品費（直工）				支給品費（直工）			
処分費等（直接工事費の内数）				処分費等（直接工事費の内数）			
処分費(準備費の内数)				処分費(準備費の内数)			
処分費(事業損失防止施設費内数)				処分費(事業損失防止施設費内数)			
処分費等(率対象外)				処分費等(率対象外)			
共通仮設費算定控除額				共通仮設費算定控除額			
有価物処分費				有価物処分費			

[illegible]

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	下水道工事（2）			
久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所	名護市字辺野古・豊原地内		適 用 単 価	R08年9月北部3：名護市東部
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
下水道工事（2）01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事（2）01	1	式			K0002	
幹線2号	1	式			M0001 明 1 号 P6	
幹線3号	1	式			M0002 明 2 号 P8	
幹線4号	1	式			M0003 明 3 号 P10	
幹線5号	1	式			M0004 明 4 号 P12	
H2S26-LINE	1	式			M0005 明 5 号 P14	
T1支-1号	1	式			M0006 明 6 号 P16	
H2-支線7号	1	式			M0008 明 7 号 P18	
H6-支線1号	1	式			M0012 明 8 号 P20	
H6樹連結-1号	1	式			M0007 明 9 号 P22	
H6-支線2号	1	式			M0009 明 10 号 P23	
H6-支線3号	1	式			M0019 明 11 号 P25	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H6-支線4号	1	式			M0020 明 12 号 P27	
H6-支線5号	1	式			M0021 明 13 号 P29	
H6桟連結-2号	1	式			M0018 明 14 号 P31	
H2支-15号	1	式			M0023 明 15 号 P33	
H2支-22号	1	式			M0027 明 16 号 P35	
H1-支46号	1	式			M0025 明 17 号 P37	
H1-支47号	1	式			M0026 明 18 号 P39	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			S7019-0002 施 64 号 P310	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
現場環境改善費率分	1	式			R200062	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 幹線2号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0200 代 1 号 P41		
管布設工	1	式			D0193 代 2 号 P42		
管基礎工	1	式			D0194 代 3 号 P43		
管路土留工	1	式			D0195 代 4 号 P44		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0196 代 5 号 P45		
レジン製組立マンホール工 1号	1	式			D0197 代 6 号 P46		
副管取付工	1	式			D0198 代 7 号 P47		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0199 代 8 号 P48		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0307 代 9 号 P49		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工	1	式			D0201 代 10 号 P50	
取付管布設工	1	式			D0202 代 11 号 P51	
付帯工	1	式			U	
撤去復旧工	1	式			D0203 代 12 号 P52	
舗装版撤去工	1	式			D0204 代 13 号 P53	
道路復旧工	1	式			D0205 代 14 号 P54	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
幹線3号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0206 代 15 号 P55		
管布設工	1	式			D0207 代 16 号 P56		
管基礎工	1	式			D0208 代 17 号 P57		
管路土留工	1	式			D0209 代 18 号 P58		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0210 代 19 号 P59		
副管取付工	1	式			D0212 代 20 号 P60		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0214 代 21 号 P61		
ます設置工	1	式			D0215 代 22 号 P62		
取付管布設工	1	式			D0216 代 23 号 P63		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
幹線3号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工	1	式			U	
舗装版撤去工	1	式			D0218 代 24 号 P64	
道路復旧工	1	式			D0219 代 25 号 P65	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 幹線4号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0220 代 26 号 P66		
管布設工	1	式			D0221 代 27 号 P67		
管基礎工	1	式			D0222 代 28 号 P68		
管路土留工	1	式			D0223 代 29 号 P69		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0224 代 30 号 P70		
副管取付工	1	式			D0226 代 31 号 P71		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0227 代 32 号 P72		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0228 代 33 号 P73		
ます設置工	1	式			D0229 代 34 号 P74		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 (続 き)						
幹線4号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工	1	式			D0230 代 35 号 P75	
付帯工	1	式			U	
撤去復旧工	1	式			D0231 代 36 号 P76	
舗装版撤去工	1	式			D0232 代 37 号 P77	
道路復旧工	1	式			D0233 代 38 号 P78	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 幹線5号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0234 代 39 号 P79		
管布設工	1	式			D0235 代 40 号 P80		
管基礎工	1	式			D0236 代 41 号 P81		
管路土留工	1	式			D0237 代 42 号 P82		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0238 代 43 号 P83		
副管取付工	1	式			D0240 代 44 号 P84		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0241 代 45 号 P85		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0242 代 46 号 P86		
ます設置工	1	式			D0243 代 47 号 P87		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
幹線5号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工	1	式			D0244 代 48 号 P88	
付帯工	1	式			U	
撤去復旧工	1	式			D0245 代 49 号 P89	
舗装版撤去工	1	式			D0246 代 50 号 P90	
道路復旧工	1	式			D0247 代 51 号 P91	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 H2S26-LINE							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0248 代 52 号 P92		
管布設工	1	式			D0249 代 53 号 P93		
管基礎工	1	式			D0250 代 54 号 P94		
マンホール工	1	式			U		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0002 代 55 号 P95		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0256 代 56 号 P96		
ます設置工	1	式			D0003 代 57 号 P97		
取付管布設工	1	式			D0004 代 58 号 P98		
付帯工	1	式			U		
撤去復旧工	1	式			D0259 代 59 号 P99		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 (続 き)						
H2S26-LINE						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			D0260 代 60 号 P100	
道路復旧工	1	式			D0261 代 61 号 P101	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
T1支-1号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0262 代 62 号 P102		
管布設工	1	式			D0263 代 63 号 P103		
管基礎工	1	式			D0006 代 64 号 P104		
管路土留工	1	式			D0265 代 65 号 P105		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0266 代 66 号 P106		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0270 代 67 号 P107		
ます設置工	1	式			D0271 代 68 号 P108		
取付管布設工	1	式			D0272 代 69 号 P109		
付帯工	1	式			U		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 (続 き)						
T1支-1号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			D0274 代 70 号 P110	
道路復旧工	1	式			D0275 代 71 号 P111	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 7 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
H2-支線7号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0035 代 72 号 P112		
管布設工	1	式			D0277 代 73 号 P113		
管基礎工	1	式			D0278 代 74 号 P114		
管路土留工	1	式			D0279 代 75 号 P115		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0280 代 76 号 P116		
付帯工	1	式			U		
撤去復旧工	1	式			D0287 代 77 号 P117		
舗装版撤去工	1	式			D0288 代 78 号 P118		
道路復旧工	1	式			D0289 代 79 号 P119		
計					P0000001		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 7 号 明細書(M0008) 】 (続 き) H2-支線7号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 8 号 明細書(M0012) 】							1 式 当り
H6-支線1号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0304 代 80 号 P120		
管布設工	1	式			D0305 代 81 号 P121		
管基礎工	1	式			D0306 代 82 号 P122		
管路土留工	1	式			D0314 代 83 号 P123		
マンホール工	1	式			U		
副管取付工	1	式			D0316 代 84 号 P124		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0002 代 55 号 P95		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0308 代 85 号 P125		
ます設置工	1	式			D0007 代 86 号 P126		
取付管布設工	1	式			D0004 代 58 号 P98		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 8 号 明細書(M0012) 】 (続 き)						
H6-支線1号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工	1	式			U	
撤去復旧工	1	式			D0317 代 87 号 P127	
舗装版撤去工	1	式			D0318 代 88 号 P128	
道路復旧工	1	式			D0319 代 89 号 P129	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 9 号 明細書(M0007) 】 H6桝連結-1号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0326 代 90 号 P130		
ます設置工	1	式			D0007 代 86 号 P126		
取付管布設工	1	式			D0008 代 91 号 P131		
付帯工	1	式			U		
撤去復旧工	1	式			D0329 代 92 号 P132		
舗装版撤去工	1	式			D0330 代 93 号 P133		
道路復旧工	1	式			D0331 代 94 号 P134		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 10 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
H6-支線2号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0332 代 95 号 P135		
管布設工	1	式			D0333 代 96 号 P136		
管基礎工	1	式			D0009 代 97 号 P137		
管路土留工	1	式			D0335 代 98 号 P138		
マンホール工	1	式			U		
副管取付工	1	式			D0336 代 99 号 P139		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0002 代 55 号 P95		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0338 代 100 号 P140		
ます設置工	1	式			D0001 代 101 号 P141		
取付管布設工	1	式			D0004 代 58 号 P98		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 10 号 明細書(M0009) 】 (続 き)						
H6-支線2号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工	1	式			U	
撤去復旧工	1	式			D0341 代 102 号 P142	
舗装版撤去工	1	式			D0342 代 103 号 P143	
道路復旧工	1	式			D0343 代 104 号 P144	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 11 号 明細書(M0019) 】 H6-支線3号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0344 代 105 号 P145		
管布設工	1	式			D0345 代 106 号 P146		
管基礎工	1	式			D0009 代 97 号 P137		
マンホール工	1	式			U		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0002 代 55 号 P95		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0350 代 107 号 P147		
ます設置工	1	式			D0003 代 57 号 P97		
取付管布設工	1	式			D0004 代 58 号 P98		
付帯工	1	式			U		
撤去復旧工	1	式			D0353 代 108 号 P148		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 11 号 明細書(M0019) 】 (続 き)						
H6-支線3号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	式			D0354 代 109 号 P149	
道路復旧工	1	式			D0355 代 110 号 P150	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 12 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
H6-支線4号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0356 代 111 号 P151		
管布設工	1	式			D0357 代 112 号 P152		
管基礎工	1	式			D0358 代 113 号 P153		
管路土留工	1	式			D0359 代 114 号 P154		
マンホール工	1	式			U		
副管取付工	1	式			D0360 代 115 号 P155		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0002 代 55 号 P95		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0362 代 116 号 P156		
ます設置工	1	式			D0003 代 57 号 P97		
取付管布設工	1	式			D0004 代 58 号 P98		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 12 号 明細書(M0020) 】 (続 き)						
H6-支線4号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工	1	式			U	
撤去復旧工	1	式			D0365 代 117 号 P157	
舗装版撤去工	1	式			D0366 代 118 号 P158	
道路復旧工	1	式			D0367 代 119 号 P159	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 13 号 明細書(M0021) 】 H6-支線5号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0368 代 120 号 P160		
管布設工	1	式			D0369 代 121 号 P161		
管基礎工	1	式			D0370 代 122 号 P162		
マンホール工	1	式			U		
副管取付工	1	式			D0372 代 123 号 P163		
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0002 代 55 号 P95		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0374 代 124 号 P164		
ます設置工	1	式			D0014 代 125 号 P165		
取付管布設工	1	式			D0004 代 58 号 P98		
付帯工	1	式			U		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 13 号 明細書(M0021) 】 (続 き) H6-支線5号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去復旧工	1	式			D0377 代 126 号 P166	
舗装版撤去工	1	式			D0378 代 127 号 P167	
道路復旧工	1	式			D0379 代 128 号 P168	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 14 号 明細書(M0018) 】 H6桝連結-2号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土留工	1	式			D0383 代 129 号 P169		
マンホール工	1	式			U		
副管取付工	1	式			D0384 代 130 号 P170		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0386 代 131 号 P171		
ます設置工	1	式			D0406 代 132 号 P172		
取付管布設工	1	式			D0008 代 91 号 P131		
付帯工	1	式			U		
撤去復旧工	1	式			D0389 代 133 号 P173		
舗装版撤去工	1	式			D0390 代 134 号 P174		
道路復旧工	1	式			D0391 代 135 号 P175		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 14 号 明細書(M0018) 】

(続 き)

H6桹連結-2号

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 15 号 明細書(M0023) 】 H2支-15号							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0392 代 136 号 P176		
管布設工	1	式			D0393 代 137 号 P177		
管基礎工	1	式			D0394 代 138 号 P178		
管路土留工	1	式			D0395 代 139 号 P179		
マンホール工	1	式			U		
副管取付工	1	式			D0398 代 140 号 P180		
取付管及びます工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0400 代 141 号 P181		
ます設置工	1	式			D0003 代 57 号 P97		
取付管布設工	1	式			D0005 代 142 号 P182		
付帯工	1	式			U		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 15 号 明細書(M0023) 】 (続 き)						
H2支-15号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去復旧工	1	式			D0403 代 143 号 P183	
舗装版撤去工	1	式			D0404 代 144 号 P184	
道路復旧工	1	式			D0405 代 145 号 P185	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 明細書(M0027) 】						
H2支-22号						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管渠工	1	式			U	
管路土工	1	式			D0192 代 146 号 P186	
管布設工	1	式			D0407 代 147 号 P187	
管基礎工	1	式			D0006 代 64 号 P104	
管路土留工	1	式			D0409 代 148 号 P188	
マンホール工	1	式			U	
組立マンホール工 1号	1	式			D0410 代 149 号 P189	
取付管及びます工	1	式			U	
管路土工	1	式			D0414 代 150 号 P190	
ます設置工	1	式			D0003 代 57 号 P97	
取付管布設工	1	式			D0005 代 142 号 P182	
付帯工	1	式			U	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 明細書(M0027) 】 (続 き)						
H2支-22号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去復旧工	1	式			D0417 代 151 号 P191	
舗装版撤去工	1	式			D0418 代 152 号 P192	
道路復旧工	1	式			D0419 代 153 号 P193	
仮設・付帯工	1	式			D0421 代 154 号 P194	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 17 号 明細書(M0025) 】							1 式 当り
H1-支46号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管渠工	1	式			U		
管路土工	1	式			D0422 代 155 号 P196		
管布設工	1	式			D0423 代 156 号 P197		
管基礎工	1	式			D0424 代 157 号 P198		
管路土留工	1	式			D0425 代 158 号 P199		
マンホール工	1	式			U		
組立マンホール工 1号	1	式			D0426 代 159 号 P200		
付帯工	1	式			U		
撤去復旧工	1	式			D0433 代 160 号 P201		
舗装版撤去工	1	式			D0434 代 161 号 P202		
道路復旧工	1	式			D0435 代 162 号 P203		
計					P0000001		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 17 号 明細書(M0025) 】

(続 き)

H1-支46号

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 18 号 明細書(M0026) 】 H1-支47号						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管渠工	1	式			U	
管路土工	1	式			D0436 代 163 号 P204	
管布設工	1	式			D0437 代 164 号 P205	
管基礎工	1	式			D0438 代 165 号 P206	
管路土留工	1	式			D0439 代 166 号 P207	
マンホール工	1	式			U	
組立マンホール工 1号	1	式			D0440 代 167 号 P208	
副管取付工	1	式			D0442 代 168 号 P209	
小型マンホール 塩ビ製	1	式			D0443 代 169 号 P210	
取付管及びます工	1	式			U	
管路土工	1	式			D0444 代 170 号 P211	
ます設置工	1	式			D0445 代 171 号 P212	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 18 号 明細書(M0026) 】 (続 き)						
H1-支47号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工	1	式			D0446 代 172 号 P213	
付帯工	1	式			U	
舗装版撤去工	1	式			D0448 代 173 号 P214	
道路復旧工	1	式			D0449 代 174 号 P215	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 1 号 代価表(D0200) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	516.5	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	256.7	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	63.4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	160.8	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 4 号 代価表(D0195) 】 管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2m	232.2	m			KC1201-0001 施 6 号 P252	
引抜工 掘削深(H)2m	232.2	m			KC1202-0001 施 7 号 P253	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0059 施 8 号 P254	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 5 号 代価表(D0196) 】						
組立マンホール工 1号					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	8	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255	
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	8	箇所			KB0206-0001 施 10 号 P256	
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0045 特 1 号 P216	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 代価表(D0197) 】						
レジン製組立マンホール工 1号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	1	箇所			KCS003-0075 施 11 号 P257	
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	1	箇所			KB0206-0001 施 10 号 P256	
レジン製マンホール資材 1号人孔	1	式			E0046 特 2 号 P218	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 7 号 代価表(D0198) 】							1 式 当り
副管取付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
外副管取付工 1.0m未満	1	箇所			KB0205-0001 施 12 号 P258		
外副管取付工 1.0m以上1.5m未満	1	箇所			KB0205-0002 施 13 号 P259		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.32	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.56	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331		
基礎碎石 RC-40	0.24	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332		
副管90度支管（V U） φ150-φ125	2	個			L0228		
接着受口カラー φ125	2	個			L0229		
90度曲管 φ125	2	個			L0230		
プレーンエンド直管 φ125×4.0m	0.4	本			L0231		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 8 号 代価表(D0199) 】						
小型マンホール 塩ビ製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m以下 本管φ150	2	箇所			KCS004-0002 施 14 号 P260	
基礎碎石 RC-40	1.5	m2			SP221110-0002 P 4 号 P334	
鋳鉄製防護蓋 T-25	2	組			L0159	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 9 号 代価表(D0307) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	7.3	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	3.2	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	1.7	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	2.5	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 10 号 代価表(D0201) 】							1 式 当り
ます設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	7	箇所			KCS001-0001 施 15 号 P261		
基礎碎石 RC-40	3.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336		
鋳鉄製防護蓋 T-25	1	組			L0160		
鋳鉄製防護蓋 T-14	6	組			L0161		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 11 号 代価表(D0202) 】 取付管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工 径100mm	6	箇所			KCS002-0003 施 16 号 P262	
取付管布設および支管取付工 径100mm	1	箇所			KCS002-0007 施 17 号 P263	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 12 号 代価表(D0203)】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 13 号 代価表(D0204) 】 舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	624.4	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	938.5	m2			SP430310-0001 P 7 号 P340	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	35.4	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.6	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.6	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 14 号 代価表(D0205) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	244.1	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	1.5	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	245.6	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	71.6	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3	683.4	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	210.6	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 15 号 代価表(D0206) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	1,194.3	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	726.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	101.5	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	274.5	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 代価表(D0207) 】						
管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ300mm	487.6	m			KCS005-0036 施 20 号 P266	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 17 号 代価表(D0208)】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 18 号 代価表(D0209) 】							1 式 当り
管路土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)2.5m	502.4	m			KC1201-0002 施 21 号 P267		
引抜工 掘削深(H)2.5m	502.4	m			KC1202-0002 施 22 号 P268		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満	1	式			KC1205-0066 施 23 号 P269		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 19 号 代価表(D0210) 】							1 式 当り
組立マンホール工 1号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	10	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255		
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m超え～4m以下	7	箇所			KCS003-0003 施 24 号 P270		
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	17	箇所			KB0206-0021 施 25 号 P271		
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0052 特 3 号 P220		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 20 号 代価表(D0212) 】							1 式 当り
副管取付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
外副管取付工 1.0m未満	1	箇所			KB0205-0001 施 12 号 P258		
外副管取付工 1.0m以上1.5m未満	1	箇所			KB0205-0002 施 13 号 P259		
外副管取付工 1.5m以上2.0m未満	1	箇所			KB0205-0003 施 26 号 P272		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1.03	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.47	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331		
基礎碎石 RC-40	0.75	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332		
副管90度支管（V U） φ300-φ250	3	個			L0232		
接着受口カラー φ250	3	個			L0233		
90度曲管 φ250	3	個			L0234		
プレーンエンド直管 φ250×4.0m	0.5	本			L0235		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 21 号 代価表(D0214) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	15.2	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	8.6	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1.9	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
砂基礎工 機械施工	2.8	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	3.5	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 22 号 代価表(D0215) 】 ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	14	箇所			KCS001-0001 施 15 号 P261	
基礎碎石 RC-40	6.6	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-25	1	組			L0157	
鋳鉄製防護蓋 T-14	13	組			L0158	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 23 号 代価表(D0216)】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 24 号 代価表(D0218) 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1,029.3	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	982.3	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	37.4	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.9	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.9	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 25 号 代価表(D0219) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	15	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	168.6	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	183.6	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	333.4	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	19	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	80.9	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	375	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	516.9	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 26 号 代価表(D0220) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	234.9	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	146.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	24.7	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	45.1	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 27 号 代価表(D0221) 】 管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm	146.5	m			KCS005-0001 施 4 号 P250	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 28 号 代価表(D0222) 】 管基礎工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂基礎工 機械施工	41.3	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 29 号 代価表(D0223) 】							1 式 当り
管路土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)2.5m	83.8	m			KC1201-0002 施 21 号 P267		
引抜工 掘削深(H)2.5m	83.8	m			KC1202-0002 施 22 号 P268		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満	1	式			KC1205-0073 施 27 号 P273		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 30 号 代価表(D0224) 】							1 式 当り
組立マンホール工 1号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	2	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255		
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m超え～4m以下	1	箇所			KCS003-0003 施 24 号 P270		
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	3	箇所			KB0206-0001 施 10 号 P256		
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0059 特 4 号 P223		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 31 号 代価表(D0226) 】 副管取付工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外副管取付工 1.0m以上1.5m未満	1	箇所			KB0205-0002 施 13 号 P259	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.17	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.42	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
基礎碎石 RC-40	0.12	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
副管90度支管（V U） φ150-φ125	1	個			L0111	
接着受口カラー φ125	1	個			L0112	
90度曲管 φ125	1	個			L0113	
プレーンエンド直管 φ125×4.0m	0.23	本			L0114	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 32 号 代価表(D0227) 】						
小型マンホール 塩ビ製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m以下 本管φ150	1	箇所			KCS004-0037 施 28 号 P274	
基礎碎石 RC-40	0.7	m2			SP221110-0002 P 4 号 P334	
鋳鉄製防護蓋 T-14	1	組			L0166	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 33 号 代価表(D0228) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	23.1	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	10.4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	3.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
砂基礎工 機械施工	4.9	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	7.9	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 34 号 代価表(D0229) 】						
ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	5	箇所			KCS001-0001 施 15 号 P261	
基礎碎石 RC-40	2.4	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-14	5	組			L0167	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 35 号 代価表(D0230) 】						
取付管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工 径100mm	2	箇所			KCS002-0001 施 29 号 P275	
取付管布設および支管取付工 径100mm	2	箇所			KCS002-0007 施 17 号 P263	
取付管布設および支管取付工 径100mm	1	箇所			KCS002-0005 施 30 号 P276	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 36 号 代価表(D0231) 】						
撤去復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植樹樹撤去復旧	61.6	m			E0062 特 5 号 P225	
側溝撤去復旧 流用	13.3	m			E0001 特 6 号 P226	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 37 号 代価表(D0232) 】							1 式 当り
舗装版撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	386.5	m			SP430510-0001 P 6 号 P338		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	540.2	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	20.3	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341		
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.4	m3			S0310-0001 施 19 号 P265		
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.4	t			T3003020		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 38 号 代価表(D0233) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	40.3	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	6.5	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	46.8	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	93.6	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	32.2	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	44.3	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	335.4	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	127.1	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 39 号 代価表(D0234) 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	446.4	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	288	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	34.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	87.7	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 42 号 代価表(D0237) 】							1 式 当り
管路土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)3m	172.1	m			KC1201-0003 施 32 号 P278		
引抜工 掘削深(H)3m	172.1	m			KC1202-0003 施 33 号 P279		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)3m 3.0m未満	1	式			KC1205-0080 施 34 号 P280		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 43 号 代価表(D0238) 】							1 式 当り
組立マンホール工 1号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	1	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255		
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m超え～4m以下	2	箇所			KCS003-0003 施 24 号 P270		
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	3	箇所			KB0206-0002 施 35 号 P281		
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0066 特 7 号 P227		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 44 号 代価表(D0240) 】							1 式 当り
副管取付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
外副管取付工 1.0m以上1.5m未満	2	箇所			KB0205-0002 施 13 号 P259		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.47	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.34	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331		
基礎碎石 RC-40	0.32	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332		
副管90度支管（V U） φ 200-φ 150	2	個			L0116		
接着受口カラー φ 150	2	個			L0117		
90度曲管 φ 150	2	個			L0118		
プレーンエンド直管 φ 150×4.0m	0.4	本			L0119		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 45 号 代価表(D0241) 】							1 式 当り
小型マンホール 塩ビ製							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m超え～3.5m以下	3	箇所			KCS004-0001 施 36 号 P282		
基礎碎石 RC-40	2.2	m2			SP221110-0002 P 4 号 P334		
鋳鉄製防護蓋 T-25	3	組			L0173		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 46 号 代価表(D0242) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	59.4	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	42	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	5.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
砂基礎工 機械施工	7.6	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	7.1	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 47 号 代価表(D0243) 】							1 式 当り
ます設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	7	箇所			KCS001-0001 施 15 号 P261		
基礎碎石 RC-40	3.3	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336		
鋳鉄製防護蓋 T-14	7	組			L0174		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 48 号 代価表(D0244)】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 49 号 代価表(D0245) 】							1 式 当り
撤去復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	169.4	m			S3830-0001 施 18 号 P264		
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	6	m			S3830-0001 施 18 号 P264		
歩車道境界ブロック撤去復旧	4	m			E0069 特 8 号 P229		
側溝撤去復旧 流用	4	m			E0001 特 6 号 P226		
車止め撤去復旧	3	箇所			E0140 特 9 号 P230		
横断防止柵撤去復旧 流用	9	m			E0141 特 10 号 P231		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 50 号 代価表(D0246) 】						
舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	608.6	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	794	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	29.8	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3	0.6	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.6	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 51 号 代価表(D0247) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	170.1	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	11.3	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	181.4	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	18	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	515.7	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	17.2	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	59	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	199.3	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 52 号 代価表(D0248) 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	24.7	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	7.5	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	11.9	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 53 号 代価表(D0249) 】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 54 号 代価表(D0250) 】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 55 号 代価表(D0002) 】						
小型マンホール 塩ビ製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m以下 本管φ150	2	箇所			KCS004-0002 施 14 号 P260	
基礎碎石 RC-40	1.5	m2			SP221110-0002 P 4 号 P334	
鋳鉄製防護蓋 T-14	2	組			L0176	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 56 号 代価表(D0256) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	1.7	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	0.6	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	1.1	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 57 号 代価表(D0003) 】						
ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	2	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284	
基礎碎石 RC-40	0.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-14	2	組			L0178	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 58 号 代価表(D0004) 】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 59 号 代価表(D0259)】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 60 号 代価表(D0260) 】							1 式 当り
舗装版撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	86.3	m			SP430510-0001 P 6 号 P338		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	177.3	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	8.5	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341		
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0001 施 19 号 P265		
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.1	t			T3003020		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 61 号 代価表(D0261) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	21.8	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	21.8	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3	155.5	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	21.8	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 62 号 代価表(D0262) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	172.3	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	115	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	13.2	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	29.9	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 64 号 代価表(D0006)】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 65 号 代価表(D0265) 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)3m	65.5	m			KC1201-0003 施 32 号 P278		
引抜工 掘削深(H)3m	65.5	m			KC1202-0003 施 33 号 P279		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)3m 3.0m未満	1	式			KC1205-0094 施 39 号 P285		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 66 号 代価表(D0266) 】 組立マンホール工 1号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	1	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255	
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	1	箇所			KB0206-0001 施 10 号 P256	
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0080 特 11 号 P232	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 67 号 代価表(D0270) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	8.9	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	4.6	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	1.6	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	2.7	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 68 号 代価表(D0271) 】						
ます設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	4	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284	
基礎碎石 RC-40	1.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-14	4	組			L0183	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 69 号 代価表(D0272)】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 70 号 代価表(D0274) 】							1 式 当り
舗装版撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	168.9	m			SP430510-0001 P 6 号 P338		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	414.1	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	19.2	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341		
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.2	m3			S0310-0001 施 19 号 P265		
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.2	t			T3003020		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 71 号 代価表(D0275) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	71.4	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	71.4	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3	342.1	m2			SP410260-0035 P 17 号 P357		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	71.4	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 72 号 代価表(D0035) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	551.2	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	393	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	35.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	75.6	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 73 号 代価表(D0277) 】 管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm	36.4	m			KCS005-0001 施 4 号 P250	
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm	127.9	m			KCS005-0002 施 31 号 P277	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 75 号 代価表(D0279) 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)3.5m	169.6	m			KC1201-0004 施 40 号 P286		
引抜工 掘削深(H)3.5m	169.6	m			KC1202-0004 施 41 号 P287		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)3.5m 3.0m未満	1	式			KC1205-0101 施 42 号 P288		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 76 号 代価表(D0280) 】						
組立マンホール工 1号						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	2	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255	
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m超え～4m以下	2	箇所			KCS003-0003 施 24 号 P270	
組立マンホール設置工 1号 人孔深 4m超え～5m以下	1	箇所			KCS003-0005 施 43 号 P289	
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	5	箇所			KB0206-0001 施 10 号 P256	
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0011 特 12 号 P233	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 77 号 代価表(D0287) 】						
撤去復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	159	m			S3830-0001 施 18 号 P264	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	1.6	m			S3830-0049 施 44 号 P290	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 78 号 代価表(D0288) 】 舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	340.9	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	705.9	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	26.5	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.3	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.3	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 79 号 代価表(D0289) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	174.1	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	1.1	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	175.2	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコート PK-3	527	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコート PK-3	3.8	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	175.1	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 80 号 代価表(D0304) 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	25.1	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	12.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	3.4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	7.6	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 81 号 代価表(D0305)】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 82 号 代価表(D0306)】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 83 号 代価表(D0314) 】 管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2m	4.9	m			KC1201-0001 施 6 号 P252	
引抜工 掘削深(H)2m	4.9	m			KC1202-0001 施 7 号 P253	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0001 施 45 号 P291	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 84 号 代価表(D0316) 】							1 式 当り
副管取付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
外副管取付工 1.5m以上2.0m未満	1	箇所			KB0205-0003 施 26 号 P272		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.18	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.44	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331		
基礎碎石 RC-40	0.12	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332		
副管90度支管（V U） φ150-φ125	1	個			L0236		
接着受口カラー φ125	1	個			L0237		
90度曲管 φ125	1	個			L0238		
プレーンエンド直管 φ125×4.0m	0.2	本			L0239		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 85 号 代価表(D0308) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	1.7	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	0.4	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	0.5	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 86 号 代価表(D0007) 】						
ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	2	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284	
基礎碎石 RC-40	0.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-8	2	組			L0189	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 87 号 代価表(D0317) 】							1 式 当り
撤去復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	4.9	m			SJ164-0001 施 46 号 P292		
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	2.7	m			S3830-0001 施 18 号 P264		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 88 号 代価表(D0318) 】 舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	51.2	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	74.8	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	2.8	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.05	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.05	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 89 号 代価表(D0319) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	4.9	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	4.3	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	9.2	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	9	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	5.6	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	17	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	34	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	18.2	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 90 号 代価表(D0326) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	8.7	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	3.6	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1.6	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	2.4	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	2.9	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 91 号 代価表(D00008)】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 92 号 代価表(D0329)】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 93 号 代価表(D0330) 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28.3	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	42.8	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	1.6	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.03	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.03	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 94 号 代価表(D0331) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	1.2	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	1.2	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	6.8	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	4.2	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	30.5	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	8.1	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 95 号 代価表(D0332) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	22.5	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	11.4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	2.9	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	6.6	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 96 号 代価表(D0333) 】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 97 号 代価表(D0009) 】 管基礎工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
砂基礎工 機械施工	4.8	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 98 号 代価表(D0335) 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)2m	5.4	m			KC1201-0001 施 6 号 P252		
引抜工 掘削深(H)2m	5.4	m			KC1202-0001 施 7 号 P253		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0001 施 45 号 P291		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 99 号 代価表(D0336) 】 副管取付工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外副管取付工 1.0m未満	1	箇所			KB0205-0001 施 12 号 P258	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.13	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.97	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
基礎碎石 RC-40	0.12	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
副管90度支管（V U） φ150-φ125	1	個			L0211	
接着受口カラー φ125	1	個			L0212	
90度曲管 φ125	1	個			L0213	
プレーンエンド直管 φ125×4.0m	0.1	本			L0214	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 100 号 代価表(D0338) 】						
管路土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	2.2	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
砂基礎工 機械施工	0.5	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	0.8	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 101 号 代価表(D0001) 】						
ます設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	2	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284	
基礎碎石 RC-40	0.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-14	1	組			L0192	
鋳鉄製防護蓋 T-8	1	組			L0193	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 102 号 代価表(D0341) 】						
撤去復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	16.5	m			SJ164-0001 施 46 号 P292	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	2	m			S3830-0001 施 18 号 P264	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 103 号 代価表(D0342) 】							1 式 当り
舗装版撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43.4	m			SP430510-0001 P 6 号 P338		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	63.6	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	2.4	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341		
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3	0.04	m3			S0310-0001 施 19 号 P265		
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.04	t			T3003020		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 104 号 代価表(D0343) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	4.2	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	3	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	7.2	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	9.1	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	4.5	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	10.8	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	32	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	16.3	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 105 号 代価表(D0344) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	15.9	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	5.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	2.9	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	6.2	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 107 号 代価表(D0350) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	1.4	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.4	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
砂基礎工 機械施工	0.4	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	0.6	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 108 号 代価表(D0353)】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 109 号 代価表(D0354) 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	50.2	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	79.8	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	3.1	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.05	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.05	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 110 号 代価表(D0355) 】 道路復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	3	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	3	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346	
下層路盤(歩道部) RC-40	12.9	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	14.3	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm 7°ライムコト PK-3	49.5	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355	
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	16	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 111 号 代価表(D0356) 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	20.9	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	9.9	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	2.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	6.8	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 112 号 代価表(D0357)】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 113 号 代価表(D0358)】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 114 号 代価表(D0359) 】						
管路土留工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2m	6.4	m			KC1201-0001 施 6 号 P252	
引抜工 掘削深(H)2m	6.4	m			KC1202-0001 施 7 号 P253	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0112 施 47 号 P293	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 115 号 代価表(D0360) 】 副管取付工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外副管取付工 1.0m以上1.5m未満	1	箇所			KB0205-0002 施 13 号 P259	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.17	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.39	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
基礎碎石 RC-40	0.12	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
副管90度支管（V U） φ150-φ125	1	個			L0240	
接着受口カラー φ125	1	個			L0241	
90度曲管 φ125	1	個			L0242	
プレーンエンド直管 φ125×4.0m	0.22	本			L0243	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 116 号 代価表(D0362) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	1.9	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.7	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	0.5	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	0.8	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 117 号 代価表(D0365) 】							1 式 当り
撤去復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	11.4	m			SJ164-0001 施 46 号 P292		
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	2.2	m			S3830-0001 施 18 号 P264		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 118 号 代価表(D0366) 】 舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	39	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	57	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	2.2	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3	0.04	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.04	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 119 号 代価表(D0367) 】							1	式 当り
道路復旧工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	6.1	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342			
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	5.5	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344			
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	11.6	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346			
下層路盤(歩道部) RC-40	3.8	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348			
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	7.3	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350			
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	13	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350			
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	21.3	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355			
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	15.4	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 120 号 代価表(D0368) 】							1	式 当り
管路土工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	12	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247			
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	5.5	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248			
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248			
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	3.9	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 121 号 代価表(D0369)】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 122 号 代価表(D0370) 】						
管基礎工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂基礎工 機械施工	2.9	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 123 号 代価表(D0372) 】							1 式 当り
副管取付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
内副管取付工 3.0m以上3.5m未満	1	箇所			KB0205-0024 施 48 号 P294		
副管90度支管（V U） φ 150- φ 125	1	個			L0244		
接着受口カラー φ 125	1	個			L0245		
90度曲管 φ 125	1	個			L0246		
ステンレスバンド φ 125	3	個			L0139		
プレーンエンド直管 φ 125×4.0m	0.7	本			L0247		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 124 号 代価表(D0374) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	1.4	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.5	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	0.4	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	0.5	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 125 号 代価表(D0014) 】							1 式 当り
ます設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	2	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284		
基礎碎石 RC-40	0.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336		
鋳鉄製防護蓋 T-14	1	組			L0192		
鋳鉄製防護蓋 T-8	1	組			L0193		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 126 号 代価表(D0377)】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 127 号 代価表(D0378) 】						
舗装版撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	31.8	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	49.5	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	1.9	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.03	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.03	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 128 号 代価表(D0379) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	3.9	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	3.9	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
下層路盤(歩道部) RC-40	6.4	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	15	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	24.2	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	10.3	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 129 号 代価表(D0383) 】						
管路土留工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2.5m	3.6	m			KC1201-0002 施 21 号 P267	
引抜工 掘削深(H)2.5m	3.6	m			KC1202-0002 施 22 号 P268	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満	1	式			KC1205-0114 施 49 号 P295	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 130 号 代価表(D0384) 】							1 式 当り
副管取付工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
内副管取付工 3.5m以上4.0m未満	1	箇所			KB0205-0026 施 50 号 P296		
塩ビ管継手90°Y φ100	1	個			L0125		
接着受口カラー φ100	1	個			L0126		
ステンレスバンド φ100	5	個			L0127		
プレーンエンド直管 φ100×4.0m	1.1	本			L0128		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 131 号 代価表(D0386) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	15.3	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	7.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1.9	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	2.9	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	4.5	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 132 号 代価表(D0406) 】							1 式 当り
ます設置工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	2	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284		
基礎碎石 RC-40	0.9	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336		
鋳鉄製防護蓋 T-25	2	組			L0215		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 133 号 代価表(D0389) 】						
撤去復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	11.3	m			SJ164-0001 施 46 号 P292	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	4.4	m			S3830-0001 施 18 号 P264	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 134 号 代価表(D0390) 】						
舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29.3	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	44.5	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	1.7	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.03	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.03	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 135 号 代価表(D0391) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	2.1	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	7.7	m2			SP410040-0002 P 10 号 P344		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	9.8	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	3.8	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	30.9	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	9.8	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 136 号 代価表(D0392) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	42.2	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	16.7	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	5.6	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	17.4	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 137 号 代価表(D0393) 】 管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm	27.1	m			KCS005-0002 施 31 号 P277		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 139 号 代価表(D0395) 】							1 式 当り
管路土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)2m	27.5	m			KC1201-0001 施 6 号 P252		
引抜工 掘削深(H)2m	27.5	m			KC1202-0001 施 7 号 P253		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0121 施 51 号 P297		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 140 号 代価表(D0398) 】 副管取付工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外副管取付工 1.5m以上2.0m未満	1	箇所			KB0205-0003 施 26 号 P272	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.27	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.94	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
基礎碎石 RC-40	0.16	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
副管90度支管（V U） φ200-φ150	1	個			L0129	
接着受口カラー φ150	1	個			L0130	
90度曲管 φ150	1	個			L0131	
プレーンエンド直管 φ150×4.0m	0.3	本			L0132	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 141 号 代価表(D0400) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	4	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	1.2	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.7	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	1	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	1.9	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 142 号 代価表(D0005) 】						
取付管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工 径100mm	1	箇所			KCS002-0001 施 29 号 P275	
取付管布設および支管取付工 径100mm	1	箇所			KCS002-0007 施 17 号 P263	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 143 号 代価表(D0403) 】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 144 号 代価表(D0404) 】 舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	192.2	m2			SP430310-0002 P 18 号 P359	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	9	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.1	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 145 号 代価表(D0405) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	31.2	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	31.2	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3	161	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	31.2	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 146 号 代価表(D0192) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.80m3 クレーン付吊2.9t	216.8	m3			KC0101-0038 施 52 号 P298	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排1次)山0.80m3(平0.60)吊2.9t	176.9	m3			KC0115-0002 施 53 号 P299	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排1次)山0.80m3(平0.60)吊2.9t	13.3	m3			KC0115-0002 施 53 号 P299	
発生土運搬工 10t積 (積込 0.8m3) 運搬距離2km	5.5	m3			KC0181-0065 施 54 号 P300	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 147 号 代価表(D0407) 】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 148 号 代価表(D0409) 】						
管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)3.5m	66	m			KC1201-0004 施 40 号 P286	
引抜工 掘削深(H)3.5m	66	m			KC1202-0004 施 41 号 P287	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)3.5m 3.0m未満	1	式			KC1205-0128 施 55 号 P301	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 149 号 代価表(D0410) 】							1 式 当り
組立マンホール工 1号							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	1	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255		
組立マンホール設置工 1号 人孔深 4m超え～5m以下	1	箇所			KCS003-0005 施 43 号 P289		
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	2	箇所			KB0206-0001 施 10 号 P256		
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0113 特 13 号 P235		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 150 号 代価表(D0414) 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	7.8	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	5.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
砂基礎工 機械施工	1.2	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	1	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 151 号 代価表(D0417) 】 撤去復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ガードレール撤去復旧	22	m			E0120 特 14 号 P237		
階段復旧	1	箇所			E0121 特 15 号 P238		
間知ブロック復旧	1	式			E0122 特 16 号 P239		
小口止め	2	箇所			E0123 特 17 号 P240		
掲示板撤去・復旧	2	箇所			E0124 特 18 号 P241		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 152 号 代価表(D0418) 】							1 式 当り
舗装版撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	77.7	m			SP430510-0053 P 19 号 P360		
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	150	m2			SP430310-0001 P 7 号 P340		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	22.5	m3			SP227010-0055 P 20 号 P362		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	25.7	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	0.8	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341		
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホｯﾊﾟ 容量9.0m3	0.3	m3			S0310-0001 施 19 号 P265		
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキュウ	0.3	t			T3003020		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 153 号 代価表(D0419) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	149.4	m2			SP410040-0005 P 21 号 P363		
Co舗装	149.4	m2			E0119 特 19 号 P242		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	25.7	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 154 号 代価表(D0421) 】							1 式 当り
仮設・付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式			U		
掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット	95.5	m3			SP210100-0001 P 22 号 P365		
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	95.5	m3			SP210520-0001 P 23 号 P366		
仮設工	1	式			U		
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	205.2	m2			SP410030-0002 P 24 号 P367		
大型土のう工 製作・設置 作業半径 5m以下 H<-3m、2m<H	15	袋			S0805-0002 施 56 号 P302		
大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 H<-3m、2m<H	15	袋			S0805-0003 施 57 号 P303		
構造物取壊工	1	式			U		
取壊し・運搬・処分	1	式			S3844-0001 施 58 号 P304		
植栽工	1	式			U		
張芝工 セントオーガスチングラス	170	m ²			SK118-0003 施 59 号 P305		
立ち木撤去・移設・復旧 12本	1	式			E0125 特 20 号 P243		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 154 号 代価表(D0421) 】

(続 き)

仮設・付帯工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 155 号 代価表(D0422) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	80.9	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	52.8	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	6.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	15.2	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 157 号 代価表(D0424)】

管基礎工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 158 号 代価表(D0425) 】							1 式 当り
管路土留工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
建込み工 掘削深(H)3m	30	m			KC1201-0003 施 32 号 P278		
引抜工 掘削深(H)3m	30	m			KC1202-0003 施 33 号 P279		
建込み工賃料算定 規格名(深さ)3m 3.0m未満	1	式			KC1205-0135 施 62 号 P308		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 159 号 代価表(D0426) 】 組立マンホール工 1号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	2	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255	
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	2	箇所			KB0206-0002 施 35 号 P281	
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0126 特 21 号 P244	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 160 号 代価表(D0433) 】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 161 号 代価表(D0434) 】						
舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	54.6	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	90.3	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	3.8	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.1	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.1	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 162 号 代価表(D0435) 】 道路復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	28.8	m2			SP410040-0001 P 9 号 P342	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	28.8	m2			SP410030-0001 P 11 号 P346	
下層路盤(歩道部) RC-40	2.7	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3	51.5	m2			SP410260-0001 P 13 号 P350	
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm 7°ライムコト PK-3	6.4	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355	
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	31.5	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 163 号 代価表(D0436) 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	96.5	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	51.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	13.3	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248		
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	24.7	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 164 号 代価表(D0437) 】 管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm	81.1	m			KCS005-0001 施 4 号 P250		
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm	16.6	m			KCS005-0002 施 31 号 P277		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 166 号 代価表(D0439) 】						
管路土留工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建込み工 掘削深(H)2m	17.5	m			KC1201-0001 施 6 号 P252	
引抜工 掘削深(H)2m	17.5	m			KC1202-0001 施 7 号 P253	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0142 施 63 号 P309	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 167 号 代価表(D0440) 】 組立マンホール工 1号 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下	1	箇所			KCS003-0001 施 9 号 P255	
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)	1	箇所			KB0206-0002 施 35 号 P281	
マンホール資材 1号人孔	1	式			E0133 特 22 号 P246	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 168 号 代価表(D0442) 】 副管取付工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
外副管取付工 1.0m未満	1	箇所			KB0205-0001 施 12 号 P258	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.12	m3			SP240010-0002 P 1 号 P329	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.02	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
基礎碎石 RC-40	0.12	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
副管90度支管（V U） φ150-φ125	1	個			L0248	
接着受口カラー φ125	1	個			L0249	
90度曲管 φ125	1	個			L0250	
プレーンエンド直管 φ125×4.0m	0.1	本			L0251	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 169 号 代価表(D0443) 】						
小型マンホール 塩ビ製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m以下 本管φ150	3	箇所			KCS004-0002 施 14 号 P260	
基礎碎石 RC-40	2.2	m2			SP221110-0002 P 4 号 P334	
鋳鉄製防護蓋 T-8	3	組			L0209	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 170 号 代価表(D0444) 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t	0.4	m3			KC0101-0001 施 1 号 P247	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入) (排2次)0.45m3 吊2.9t	0.1	m3			KC0115-0001 施 2 号 P248	
砂基礎工 機械施工	0.1	m3			KCS007-0001 施 5 号 P251	
発生土処分工 10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km	0.2	m3			KC0180-0001 施 3 号 P249	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 171 号 代価表(D0445) 】						
ます設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm	1	箇所			KCS001-0002 施 38 号 P284	
基礎碎石 RC-40	0.5	m2			SP221110-0003 P 5 号 P336	
鋳鉄製防護蓋 T-8	1	組			L0210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 172 号 代価表(D0446)】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 173 号 代価表(D0448) 】 舗装版撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	200.3	m			SP430510-0001 P 6 号 P338	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	325.7	m2			SP430310-0003 P 15 号 P354	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	12.3	m3			SP227010-0001 P 8 号 P341	
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3	0.2	m3			S0310-0001 施 19 号 P265	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	0.2	t			T3003020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 174 号 代価表(D0449) 】							1 式 当り
道路復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
下層路盤(歩道部) RC-40	67.1	m2			SP410031-0001 P 12 号 P348		
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3	257.8	m2			SP410261-0001 P 16 号 P355		
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	67.1	m2			SP410240-0001 P 14 号 P352		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 1 号 特殊単価表(E0045) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T -25	5	組			L0146		
鋳鉄蓋 φ 600 T -14	3	組			L0147		
調整リング t=5cm	4	個			L0142		
調整リング t=15cm	4	個			L0143		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×300	5	個			T0016210		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	3	個			T0016220		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×600	2	個			T0016310		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×900	1	個			T0016320		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1200	3	個			T0016330		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1800	2	個			T0016350		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	8	個			T0016360		
削孔代 φ 150以下	8	箇所			L0252		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 1 号 特殊単価表(E0045) 】 (続 き)						
マンホール資材 1号人孔						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
可とう継手 φ150	15	個			L0253	
転落防止中蓋	6	個			L0144	
転落防止梯子	2	個			L0145	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 2 号 特殊単価表(E0046) 】 レジン製マンホール資材 1号人孔 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄蓋 φ600 T-25 耐食表面処理	1	組			L0148	
調整金具 45mmセット	1	個			L0080	
調整リング レジン 600×50	1	個			L0053	
調整リング レジン 600×100	2	個			L0140	
頂版 レジン 600×900×120	1	個			L0054	
管取付壁 レジン 900×900	1	個			L0055	
底版 レジン 1100×90	1	個			L0056	
P P 製ハシゴ 90cm	1	個			L0082	
削孔代 φ150以下	1	箇所			L0057	
可とう継手 φ150	2	箇所			L0058	
転落防止中蓋	1	個			L0149	
輸送費（運賃） 博多港～名護市現場車上引渡し	1	式			L0138	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 2 号 特殊単価表(E0046) 】 (続 き)

レジン製マンホール資材 1号人孔

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 3 号 特殊単価表(E0052) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T - 25	2	組			L0152		
鋳鉄蓋 φ 600 T - 14	15	組			L0153		
調整リング t=5cm	6	個			L0154		
調整リング t=10cm	8	個			L0155		
調整リング t=15cm	4	個			L0156		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×300	11	個			T0016210		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	4	個			T0016220		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×600	2	個			T0016230		
組立式マンホール 1号 直壁 900×600	2	個			T0016250		
組立式マンホール 1号 直壁 900×900	3	個			T0016260		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×900	2	個			T0016320		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1200	2	個			T0016330		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 3 号 特殊単価表(E0052) 】 (続 き)						
マンホール資材 1号人孔						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1500	2	個			T0016340	
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1800	3	個			T0016350	
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×2100	1	個			L0102	
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×2400	7	個			L0103	
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	17	個			T0016360	
削孔代 φ300	16	箇所			L0216	
削孔代 φ250	3	箇所			L0217	
削孔代 φ150以下	1	箇所			L0218	
可とう継手 φ300	33	個			L0219	
可とう継手 φ150	1	個			L0220	
転落防止中蓋	6	個			L0150	
転落防止梯子	11	個			L0151	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 3 号 特殊单価表(E0052)】

(続 き)

マンホール資材 1号人孔

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 4 号 特殊単価表(E0059) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T - 14	3	組			L0162		
調整リング t=15cm	3	個			L0165		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	3	個			T0016220		
組立式マンホール 1号 直壁 900×600	1	個			T0016250		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×600	2	個			T0016310		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×2100	1	個			L0109		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	3	個			T0016360		
削孔代 φ 150以下	6	箇所			L0254		
可とう継手 φ 150	7	個			L0255		
転落防止中蓋	2	個			L0163		
転落防止梯子	1	個			L0164		
計					P0000001		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 4 号 特殊单価表(E0059)】

(続 き)

マンホール資材 1号人孔

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 5 号 特殊単価表(E0062) 】 植樹樹撤去復旧						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック撤去 再利用	1	m			SP422550-0041 P 27 号 P372	
地先境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)	1	m			SP422520-0041 P 28 号 P374	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 特殊単価表(E0001) 】 側溝撤去復旧 流用						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管(函)渠型側溝 据付・撤去	1	m			SP222790-0001 P 29 号 P376	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 7 号 特殊単価表(E0066) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T - 25	3	組			L0168		
調整リング t=5cm	3	個			L0169		
調整リング t=10cm	3	個			L0170		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×300	2	個			T0016210		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×600	1	個			T0016230		
組立式マンホール 1号 直壁 900×900	1	個			T0016260		
組立式マンホール 1号 直壁 900×1200	1	個			T0016270		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1500	1	個			T0016340		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1800	2	個			T0016350		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	3	個			T0016360		
削孔代 φ 200	3	箇所			L0221		
削孔代 φ 150以下	2	箇所			L0222		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 7 号 特殊単価表(E0066) 】 (続 き)						
マンホール資材 1号人孔						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
可とう継手 φ200	6	個			L0223	
転落防止中蓋	1	個			L0171	
転落防止梯子	2	個			L0172	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 8 号 特殊単価表(E0069) 】 歩車道境界ブロック撤去復旧						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 再利用	1	m			SP422540-0009 P 30 号 P378	
歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有 A種(150/170×200×600)	1	m			SP422510-0009 P 31 号 P380	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 9 号 特殊単価表(E0140) 】 車止め撤去復旧						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部材撤去(パイプ) 歩車道境界用 Ap、Bp、Cp 2m	1	m			S3747-0001 施 70 号 P316	
部材設置(パイプ) 歩車道境界用 Ap、Bp、Cp 2m	1	m			S3745-0001 施 71 号 P317	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 10 号 特殊単価表(E0141) 】						
横断防止柵撤去復旧 流用				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m	10	m			S3781-0005 施 72 号 P318	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 土中建込 支柱間隔3m	10	m			S3781-0004 施 73 号 P319	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 11 号 特殊単価表(E0080) 】						
マンホール資材 1号人孔					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄蓋 φ600 T-14	1	組			L0179	
調整リング t=5cm	1	個			L0181	
調整リング t=10cm	1	個			L0182	
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	1	個			T0016220	
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1500	1	個			T0016340	
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	1	個			T0016360	
削孔代 φ150以下	1	箇所			L0256	
可とう継手 φ150	1	個			L0257	
転落防止梯子	1	個			L0180	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 12 号 特殊単価表(E0011) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T - 25	5	組			L0184		
調整リング t=5cm	2	個			L0186		
調整リング t=10cm	8	個			L0187		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	2	個			T0016220		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×600	3	個			T0016230		
組立式マンホール 1号 直壁 900×300	1	個			T0016240		
組立式マンホール 1号 直壁 900×600	1	個			T0016250		
組立式マンホール 1号 直壁 900×1800	1	個			T0016290		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×900	1	個			T0016320		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1500	1	個			T0016340		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1800	4	個			T0016350		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	5	個			T0016360		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 12 号 特殊単価表(E0011) 】 (続 き)						
マンホール資材 1号人孔						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
削孔代 φ200	4	箇所			L0224	
削孔代 φ150以下	8	箇所			L0225	
可とう継手 φ200	8	個			L0226	
可とう継手 φ150	6	個			L0227	
転落防止梯子	5	個			L0185	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 13 号 特殊単価表(E0113) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T -14	2	組			L0194		
調整リング t=5cm	1	個			L0195		
調整リング t=10cm	1	個			L0196		
調整リング t=15cm	2	個			L0197		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×600	2	個			T0016230		
組立式マンホール 1号 直壁 900×1200	1	個			T0016270		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1500	1	個			T0016340		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1800	1	個			T0016350		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	2	個			T0016360		
削孔代 φ 150以下	1	箇所			L0258		
可とう継手 φ 150	3	個			L0259		
転落防止梯子	2	個			L0198		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 13 号 特殊单価表(E0113)】

(続 き)

マンホール資材 1号人孔

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 14 号 特殊単価表(E0120) 】						
ガードレール撤去復旧						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部材撤去(レール) 路側用 A、B、C	10	m			S3708-0002 施 76 号 P322	
部材設置(レール) 路側用 A、B、C	10	m			S3707-0001 施 77 号 P323	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 15 号 特殊単価表(E0121) 】 階段復旧						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	6.3	m2			SP221110-0074 P 32 号 P382	
基礎碎石 RC-40	2.4	m2			SP221110-0075 P 33 号 P384	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.54	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
溶接金網 (G3551) 径 4.0×150×150	6.2	m ²			T0011340	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	2.09	m3			SP240010-0064 P 34 号 P386	
部材設置(パイプ) 歩車道境界用 Ap、Bp、Cp 2m	4.5	m			S3745-0002 施 78 号 P324	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 特殊単価表(E0122) 】 間知ブロック復旧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	5.75	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.75	m2			SP240210-0027 P 35 号 P388	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1.96	m3			SP240010-0001 P 26 号 P370	
間知ブロック積 鉄筋無し	21.8	m2			SP226060-0003 P 36 号 P389	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	9.2	m3			SP226110-0001 P 37 号 P391	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.08	m3			SP240010-0003 P 38 号 P393	
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロックRC-40	5	m3			SP226120-0001 P 39 号 P395	
現場打天端コンクリート 一般養生	0.35	m3			SP226180-0002 P 40 号 P397	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 17 号 特殊単価表(E0123) 】						
小口止め						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	0.29	m2			SP221110-0001 P 3 号 P332	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.36	m2			SP240210-0001 P 2 号 P331	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	1.11	m3			SP240010-0003 P 38 号 P393	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 18 号 特殊单価表(E0124)】

揭示板撤去・復旧

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 19 号 特殊単価表(E0119) 】 Co舗装						
				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	15	m3			SP240010-0001 P 26 号 P370	
溶接金網 (G3551) 径 6.0×150×150	100	m ²			T0011380	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 20 号 特殊单価表(E0125)】

立ち木撤去・移設・復旧 12本

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 21 号 特殊単価表(E0126) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T -25	1	組			L0199		
鋳鉄蓋 φ 600 T -14	1	組			L0200		
調整リング t=5cm	2	個			L0201		
調整リング t=10cm	2	個			L0202		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	1	個			T0016220		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×600	1	個			T0016230		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1200	1	個			T0016330		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1800	1	個			T0016350		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	2	個			T0016360		
削孔代 φ 200	2	箇所			L0046		
可とう継手（リブ管用） φ 200	4	個			L0141		
転落防止中蓋	1	個			L0203		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 21 号 特殊単価表(E0126) 】 (続 き)						
マンホール資材 1号人孔						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止梯子	1	個			L0204	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 22 号 特殊単価表(E0133) 】							1 式 当り
マンホール資材 1号人孔							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄蓋 φ 600 T - 14	1	組			L0205		
調整リング t=5cm	1	個			L0206		
調整リング t=10cm	1	個			L0207		
組立式マンホール 1号 斜壁 600×900×450	1	個			T0016220		
組立式マンホール 1号 管取付け壁 900×1500	1	個			T0016340		
組立式マンホール 1号 底板 有効高130	1	個			T0016360		
削孔代 φ 150以下	3	箇所			L0077		
可とう継手 φ 200	1	個			L0049		
可とう継手 φ 150	1	個			L0078		
転落防止梯子	1	個			L0208		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 1 号 施工単価表(KC0101-0001) 】						
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.875	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	4.875	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クレーン型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし	8.8	h			S8024-0001 施 65 号 P311	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 2 号 施工単価表(KC0115-0001) 】						
機械投入埋戻工（バックホウ投入）(排2次)0.45m3 吊2.9t					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	4.75	人			TR002000	
流用土	133	m3			T#01	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし	6.2	h			S8024-0001 施 65 号 P311	
タンパ締固め	100	m3			SP210450-0001 P 25 号 P369	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 3 号 施工单価表(KC0180-0001)】

発生土処分工 10t積 (積込 0.45m³) 運搬距離2km

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 4 号 施工単価表 (KCS005-0001) 】 硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工[材工共] 呼び径150mm	1	m			T0070120	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 5 号 施工单価表(KCS007-0001)】

砂基礎工 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 施工単価表(KC1201-0001) 】							10 m 当り
建込み工 掘削深(H)2m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000		
特殊作業員 (昼間)	0.25	人			TR001000		
普通作業員 (昼間)	0.5	人			TR002000		
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし	1.1	h			S8024-0002 施 67 号 P313		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 7 号 施工単価表(KC1202-0001) 】							10 m 当り
引抜工 掘削深(H)2m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.15	人			TR025000		
特殊作業員 (昼間)	0.15	人			TR001000		
普通作業員 (昼間)	0.287	人			TR002000		
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.12	日			TS707110		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 8 号 施工単価表 (KC1205-0059) 】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
賃料=(市場単価×供用日数+損耗費)× 使用数量	1	式			T#03	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 9 号 施工单価表(KCS003-0001)】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 10 号 施工単価表 (KB0206-0001) 】

底部工(組立式) 1号マンホール（機械投入）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割栗石 5～15cm内外 黒石	0.343	m3			T0000160	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.16	m3			SP240010-0001 P 26 号 P370	
モルタル上塗工 (配合1:2) モルタル厚20mm	0.71	m ²			KC0201-0001 施 68 号 P314	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 11 号 施工单価表(KCS003-0075)】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 12 号 施工単価表 (KB0205-0001) 】

外副管取付工 1.0m未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.137	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.137	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.275	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 13 号 施工単価表 (KB0205-0002) 】						
外副管取付工 1.0m以上1.5m未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.162	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.162	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.325	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 14 号 施工単価表 (KCS004-0002) 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m以下 本管φ150					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工 起点 中間 深さ2m以下[材工共] 本管径1 5 0 mmおよび2 0 0 mm	1	箇所			T0070070	
小型マンホール工 加算額 [手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			T0070110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 15 号 施工単価表 (KCS001-0001) 】						
ます設置工(塩化ビニル製) 径200mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製） [材工共] ます径200mm	1	箇所			T0070001	
ます設置工(塩化ビニル製)加算額 [手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			T0070020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 施工単価表 (KCS002-0003) 】

取付管布設および支管取付工 径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 管径100mm	1	箇所			T0070010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 17 号 施工单価表(KCS002-0007)】

取付管布設および支管取付工 径100mm

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 18 号 施工単価表(S3830-0001) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油	47	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 19 号 施工单価表(S0310-0001)】

汚泥吸排車運搬 [ブロー式]ホッパ^o容量9.0m³

100 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 20 号 施工单価表(KCS005-0036)】

硬質塩化ビニル管設置工 $\phi 300\text{mm}$

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 21 号 施工単価表 (KC1201-0002) 】 建込み工 掘削深(H)2.5m						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.287	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.287	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.587	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし	1.3	h			S8024-0002 施 67 号 P313	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 22 号 施工単価表 (KC1202-0002) 】						
引抜工 掘削深(H)2.5m						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.175	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.175	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.337	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.14	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 23 号 施工単価表 (KC1205-0066) 】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)× 使用数量	1	式			T#03	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 24 号 施工単価表 (KCS003-0003) 】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m超え～4m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール設置工 1号 [手間のみ] 3m超～4m以下	1	箇所			T0070041	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 25 号 施工単価表 (KB0206-0021) 】						
底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割栗石 5～15cm内外 黒石	0.343	m3			T0000160	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.19	m3			SP240010-0001 P 26 号 P370	
モルタル上塗工 (配合1:2) モルタル厚20mm	0.79	m ²			KC0201-0001 施 68 号 P314	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 26 号 施工単価表 (KB0205-0003) 】

外副管取付工 1.5m以上2.0m未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.175	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.175	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.35	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 27 号 施工単価表 (KC1205-0073) 】 建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)× 使用数量	1	式			T#03	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 28 号 施工単価表 (KCS004-0037) 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m以下 本管φ150						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工 起点 中間 深さ2m以下[材工共] 本管径1 5 0 mmおよび2 0 0 mm	1	箇所			T0070070	
小型マンホール工 加算額 [手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			T0070110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 29 号 施工単価表 (KCS002-0001) 】

取付管布設および支管取付工 径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 管径100mm	1	箇所			T0070010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 30 号 施工単価表 (KCS002-0005) 】

取付管布設および支管取付工 径100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 管径100mm	1	箇所			T0070010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 31 号 施工単価表 (KCS005-0002) 】						
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 [材工共] 呼び径 2 0 0 mm	1	m			T0070121	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 32 号 施工単価表 (KC1201-0003) 】							10	m 当り
建込み工 掘削深(H)3m								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)	0.337	人			TR025000			
特殊作業員 (昼間)	0.337	人			TR001000			
普通作業員 (昼間)	0.675	人			TR002000			
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし	1.5	h			S8024-0002 施 67 号 P313			
諸雑費	1	式			Z3000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 33 号 施工単価表 (KC1202-0003) 】							10	m 当り
引抜工 掘削深(H)3m								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)	0.2	人			TR025000			
特殊作業員 (昼間)	0.2	人			TR001000			
普通作業員 (昼間)	0.4	人			TR002000			
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.16	日			TS707110			
諸雑費	1	式			Z3000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 34 号 施工单価表(KC1205-0080)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)3m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 35 号 施工単価表 (KB0206-0002) 】

底部工(組立式) 1号マンホール（機械投入）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割栗石 5～15cm内外 黒石	0.343	m3			T0000160	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.18	m3			SP240010-0001 P 26 号 P370	
モルタル上塗工 (配合1:2) モルタル厚20mm	0.74	m ²			KC0201-0001 施 68 号 P314	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 36 号 施工単価表 (KCS004-0001) 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点及び中間形式 人孔深 2m超え～3.5m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工 起点 中間深さ3.5m以下 [材工共]本管径1 5 0mmおよび2 0 0mm	1	箇所			T0070081	
小型マンホール工 加算額 [手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			T0070110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 37 号 施工単価表 (KCS002-0002) 】						
取付管布設および支管取付工 径100mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設工および支管取付工 [材工共] 管径100mm	1	箇所			T0070010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 38 号 施工单価表(KCS001-0002)】

まず設置工(塩化ビニル製) 径200mm

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 39 号 施工单価表(KC1205-0094)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)3m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 40 号 施工単価表 (KC1201-0004) 】							10	m 当り
建込み工 掘削深(H)3.5m								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)	0.387	人			TR025000			
特殊作業員 (昼間)	0.387	人			TR001000			
普通作業員 (昼間)	0.787	人			TR002000			
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし	1.7	h			S8024-0002 施 67 号 P313			
諸雑費	1	式			Z3000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 41 号 施工単価表 (KC1202-0004) 】

引抜工 掘削深(H)3.5m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.225	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.225	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.462	人			TR002000	
トラッククレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	0.18	日			TS707110	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 42 号 施工单価表(KC1205-0101)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)3.5m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 43 号 施工单価表(KCS003-0005)】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 4m超え～5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 44 号 施工単価表 (S3830-0049) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm					1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0.106~0.850mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油	87	L			T0007230	定:1
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 45 号 施工单価表(KC1205-0001)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 46 号 施工単価表 (SJ164-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.075	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.135	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 47 号 施工单価表(KC1205-0112)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 48 号 施工単価表 (KB0205-0024) 】

内副管取付工 3.0m以上3.5m未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.275	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.275	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.275	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 49 号 施工単価表 (KC1205-0114) 】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)× 使用数量	1	式			T#03	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 50 号 施工単価表 (KB0205-0026) 】						
内副管取付工 3.5m以上4.0m未満					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.287	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.287	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.287	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 51 号 施工单価表(KC1205-0121)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 52 号 施工単価表 (KC0101-0038) 】						
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.80m3 クレーン付吊2.9t						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	1.375	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	3.25	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クレーン型0.8m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし	6	h			S8024-0003 施 74 号 P320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 53 号 施工単価表 (KC0115-0002) 】						
機械投入埋戻工（バックホウ投入）（排1次）山0.80m3(平0.60)吊2.9t						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	4.75	人			TR002000	
流用土	133	m3			T#01	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.8m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし	4.5	h			S8024-0003 施 74 号 P320	
タンパ締固め	100	m3			SP210450-0001 P 25 号 P369	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 54 号 施工单価表(KC0181-0065)】

発生土運搬工 10t積 (積込 0.8m³) 運搬距離2km

100 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 55 号 施工单価表(KC1205-0128)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)3.5m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 56 号 施工単価表(S0805-0002) 】						
大型土のう工 製作・設置 作業半径 5m以下 H<－3m、2m<H						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.255	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	0.255	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.255	人			TR002000	定:1
耐候性大型土のう 丸型 110cm×110cm	10	袋			T1002120	
バックホウ運転 加-ラ型 後方超小旋回・0.45m3 2.9t吊	0.204	日			S8054-0002 施 81 号 P327	
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.204	日			TS709050	
諸雑費	2	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 57 号 施工単価表 (S0805-0003) 】

大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 H<-3m、2m<H

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.118	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	0.118	人			TR001000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.094	日			TS709050	
諸雑費	0.4	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 58 号 施工単価表(S3844-0001) 】 取壊し・運搬・処分						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1	m3			S3837-0001 施 82 号 P328	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	1	m3			SP227010-0056 P 41 号 P399	
処分費 コンクリート(無筋) (有)共生産業	1	m3			T3000292	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 59 号 施工単価表 (SK118-0003) 】 張芝工 セントオーガスチングラス						
				100 m ² 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人			TR025000	定:1
造園工 (昼間)	1.375	人			TR004000	定:1
普通作業員 (昼間)	2.875	人			TR002000	定:1
セントオーガスチングラス(張芝) イヌシバ	100	m ²			T0008210	定:2
海砂 陸砂 コンクリート用	2.7	m ³			T0000040	定:2
諸雑費	4	%			T#99	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 60 号 施工单価表(KCS006-0016)】

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 61 号 施工单価表(KCS008-0016)】

碎石基礎工 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 62 号 施工单価表(KC1205-0135)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)3m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 63 号 施工単価表 (KC1205-0142) 】 建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)× 使用数量	1	式			T#03	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 64 号 施工単価表 (S7019-0002) 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	台			T#01	
積込み、取卸し費	1	式			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 65 号 施工単価表 (S8024-0001) 】						
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型0.45m3 クレーン付2.9t吊 (2次) 割増なし						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊) (昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	8.6	L			T0007230	
バックホウ(クロー型) [標準型・クレーン機能付・排2] バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1	h			TM4000006800	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 66 号 施工単価表 (KC0181-0001) 】

発生土運搬工 10t積（積込 0.45m3）運搬距離2km

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 10t 割増なし	1.6	日			S8021-0001 施 75 号 P321	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 67 号 施工単価表(S8024-0002) 】						
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	5.9	L			T0007230	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2次)] バケット容量0.28m3	1	h			TM4000004700	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 68 号 施工単価表 (KC0201-0001) 】

モルタル上塗り（配合1:2）モルタル厚20mm

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
左官 (昼間)	0.412	人			TR045000	
普通作業員 (昼間)	0.412	人			TR002000	
モルタル練	0.02	m ³			SP240060-0001 P 42 号 P400	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 69 号 施工単価表 (S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホｯﾊﾟ 容量9.0m3

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	84	L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホｯﾊﾟ 収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 70 号 施工単価表(S3747-0001) 】 部材撤去(パイプ) 歩車道境界用 Ap、Bp、Cp 2m 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードパイプ設置工 部材撤去 [手間のみ] パイプ撤去(2m間隔) Ap、Bp、Cp	1	m			T0017397	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 71 号 施工単価表 (S3745-0001) 】

部材設置(パイプ) 歩車道境界用 Ap、Bp、Cp 2m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードパイプ設置工 部材設置 [手間のみ] パイプ設置(2m間隔) Ap、Bp、Cp	1	m			T0017396	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 72 号 施工单価表(S3781-0005)】

防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込 支柱間隔3m

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 73 号 施工単価表(S3781-0004) 】						
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 土中建込 支柱間隔3m						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 設置 [手間のみ] 土中建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018553	
横断・転落防止柵	1	m			T#01	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 74 号 施工単価表 (S8024-0003) 】						
排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型0.8m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	
軽油	15	L			T0007230	
バックホウ(クロー型)[標準型・クレーン機能付・排2] バケット容量0.8m3吊能力2.9t	1	h			TM4000007000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 75 号 施工単価表 (S8021-0001) 】

ダンプトラック運転 10t 割増なし

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	
軽油	57	L			T0007230	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	1.36	供日			TM0000023200	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t(良)	1.36	供日			TK000130	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 76 号 施工単価表 (S3708-0002) 】						
部材撤去(レール) 路側用 A、B、C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 部材撤去 [手間のみ] レール撤去 A、B、C (A p、B p、C p)	1	m			T0017520	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 77 号 施工单価表(S3707-0001)】

部材設置(レール) 路側用 A、B、C

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 78 号 施工单価表(S3745-0002)】

部材設置(パイプ) 歩車道境界用 Ap、Bp、Cp 2m

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 79 号 施工单価表(S3736-0018)】

道路標識撤去工 標識柱撤去(片持式・門型式)

1 基 当 り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 80 号 施工单张表(S3728-0021)】

道路標識設置工 標識柱(片持式)

1 基 当 り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 81 号 施工単価表 (S8054-0002) 】

バックホウ運転 クラ型 後方超小旋回・0.45m³ 2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人			TR014000	
軽油	65	L			T0007230	
バックホウ(クラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	1.36	日			TS709290	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 82 号 施工单価表(S3837-0001)】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 1 号 施工パッケージ(SP240010-0002)】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.34						
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201			
その他(機械)							
【労務】	35.09						
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000			
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	61.57						
生コンクリート 18-8-25 (20)	59.79			T0004310			
軽油	1.68			T0007230			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 1 号 施工パッケージ(SP240010-0002)】		(続 き)		1 m3 当り	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[N1] = T0004310 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 2 号 施工パッケージ(SP240210-0001)】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】	100.00					
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000		
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000		
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 3 号 施工パッケージ (SP221110-0001) 】					
基礎碎石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.62				
バックホウ賃料 [クロー型]0.8m3	4.59			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	71.52				
普通作業員 (昼間)	34.41			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.55			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	13.48			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.59			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	23.86				
再生クラッシャーラン RC-40	19.25			T0013770	
軽油	4.58			T0007230	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 3 号 施工パッケージ(SP221110-0001)】		(続 き)		1 m2 当り	
基礎碎石 RC-40					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 4 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】 基礎碎石 RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.58						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.55			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	70.85						
普通作業員 (昼間)	34.09			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	14.40			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	13.36			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	8.51			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	24.57						
再生クラッシャーラン RC-40	20.01			T0013770			
軽油	4.53			T0007230			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 4 号 施工パッケージ(SP221110-0002)】		(続 き)		1 m2 当り	
基礎碎石 RC-40					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 7 碎石の厚さ 27.5cmを超え30.0cm以下	[K02] = T0013770 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0003)】 基礎碎石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.58				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.55			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	70.85				
普通作業員 (昼間)	34.09			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.40			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	13.36			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	24.57				
再生クラッシャーラン RC-40	20.01			T0013770	
軽油	4.53			T0007230	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下				1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[ハ`キユ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ (ブレード) 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 6 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 7 号 施工パッケージ (SP430310-0001)】 舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.28				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 8 号 施工パッケージ(SP227010-0001)】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				
[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	[J07] = 6 運搬距離 22.0km以下				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 9 号 施工パッケージ (SP410040-0001) 】					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.39				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 9 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き)					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J05] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K06] = T0013760 碎石規格 [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 10 号 施工パッケージ(SP410040-0002)】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.39				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	38.57				
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000	
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.04				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410040-0002) 】 (続 き)					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J05] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K06] = T0013760 碎石規格 [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 11 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生クラッシャーラン RC-40			74.09		
軽油			1.55		
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数			[Z2] = 1.000 機械損料補正係数		
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり			[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		

1 m2 当り

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 12 号 施工パッケージ (SP410031-0001) 】 下層路盤 (歩道部) RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.82						
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・超低・排3 バケット容量0.09m3]	2.88			TM8000003900			
振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.71			TS708300			
その他 (機械)							
【労務】	76.32						
運転手 (特殊) (昼間)	27.48			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	16.13			TR501000			
普通作業員 (昼間)	15.97			TR502000			
世話役 (一般土木) (昼間)	13.11			TR525000			
その他 (労務)							
【材料】	18.86						
再生クラッシャーラン RC-40	16.70			T0013770			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 12 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】		(続 き)		1 m2 当り	
下層路盤(歩道部) RC-40					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	2.06			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J01] = 100.000 mm 全仕上り厚 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001)】 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	1.55						
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	0.99			TS709760			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.20			TS708300			
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.18			TS708100			
その他(機械)							
【労務】	15.08						
普通作業員 (昼間)	5.15			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	3.51			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	3.45			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	1.24			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	83.37						

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 13 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	76.07			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.98			T0006080	
軽油	0.29			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3	[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)				
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 14 号 施工パッケージ (SP410240-0001) 】					
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.46				
振動ローラ(舗装用)[ハートガード式] 運転質量0.5~0.6t	0.28			TM0000140200	
振動コンパクタ[前進型] 通称40~60kg級	0.16			TM0000143300	
その他(機械)					
【労務】	49.35				
特殊作業員 (昼間)	24.08			TR501000	
普通作業員 (昼間)	17.27			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	5.21			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	50.19				
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	49.93			T00137930	
ガソリン レギュラー	0.21			T0007220	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 14 号 施工パッケージ(SP410240-0001)】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.04			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T00137930 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J04] = 3 瀝青材料種類 無し				
[J03] = 1 材料 再生粗粒度75mm(20)	[J01] = 1 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J02] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 15 号 施工パッケージ (SP430310-0003) 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.28				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】						1	m2 当り
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7° ライムコート PK-3							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.62						
アスファルトフィニッシュ[クローラ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4~3.0m	2.88			TM10000011100			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3~4t	0.36			TS708300			
その他(機械)							
【労務】	24.35						
普通作業員 (昼間)	9.20			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.16			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	4.17			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	2.21			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	72.03						
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	62.59			T0013786			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 16 号 施工パッケージ(SP410261-0001) 】 (続 き)					
表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコト用	9.03			T0006080	
軽油	0.37			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0013786 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコト PK-3	[J03] = 1	材料 再生密粒度アスコン(13)			
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上	[J02] = 40.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 17 号 施工パッケージ(SP410260-0035)】 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	1.55						
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	0.99			TS709760			
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.20			TS708300			
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.18			TS708100			
その他(機械)							
【労務】	15.08						
普通作業員 (昼間)	5.15			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	3.51			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	3.45			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	1.24			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	83.37						

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 17 号 施工パッケージ(SP410260-0035) 】 (続 き)					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	76.07			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.98			T0006080	
軽油	0.29			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下	[J02] = 50.000 mm	1層当り平均仕上り厚			
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 18 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】						1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】		12.28					
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.28			TS709291		
【労務】		81.66					
世話役 (一般土木)(昼間)		29.51			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)		27.76			TR514000		
普通作業員 (昼間)		24.39			TR502000		
【材料】		6.06					
軽油		6.06			T0007230		
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版		[J02] = 1 障害等の有無 無し					
[J03] = 1 騒音振動対策 不要		[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J06] = 1 積込作業の有無 有り		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 19 号 施工パッケージ (SP430510-0053) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.54				
コンクリートカッタ[ハ`キユ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	8.53			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	51.33				
特殊作業員 (昼間)	17.57			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.50			TR525000	
普通作業員 (昼間)	7.86			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	36.13				
コンクリートカッタ (ブレード) 径18ｲﾝﾁ	32.44			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.51			T0007220	
その他(材料)					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 19 号 施工パッケージ (SP430510-0053) 】

(続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 20 号 施工パッケージ(SP227010-0055) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 3 運搬距離 5.7km以下				
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 21 号 施工パッケージ (SP410040-0005) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.39						
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.88			TM22000009900			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.98			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.96			TS708125			
その他(機械)							
【労務】	38.57						
運転手 (特殊)(昼間)	16.98			TR514000			
普通作業員 (昼間)	6.21			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	5.55			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.51			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	50.04						

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 21 号 施工パッケージ(SP410040-0005) 】 (続 き)					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	46.32			T0013760	
軽油	3.21			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[K06] = T0013760 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 22 号 施工パッケージ(SP210100-0001)】 掘削 障害無し 土質:土砂 オープンカット					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.63				
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音・排2014年] バケット容量0.8m3	44.63			TM18000003600	
【労務】	35.43				
運転手 (特殊)(昼間)	35.43			TR514000	
【材料】	19.94				
軽油	19.94			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 オープンカット				
[J03] = 2 押土の有無 無し	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[J05] = 3 施工数量 5,000m3未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 23 号 施工パッケージ(SP210520-0001)】 路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	16.67				
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型] 7t級	8.90			TS709800	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルドラム型)11～12t	7.77			TS708320	
【労務】	65.56				
運転手 (特殊)(昼間)	45.21			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.35			TR502000	
【材料】	17.77				
軽油	17.77			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 施工幅員 4.0m以上	[J02] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J03] = 1 障害の有無 無し	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 24 号 施工パッケージ(SP410030-0002)】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20			TR514000	
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.88				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 24 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
再生クラッシャーラン RC-40			74.09		
軽油			1.55		
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J02] = 1 施工区分 1層施工		
[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数			[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数		

1 m2 当り

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 25 号 施工パッケージ(SP210450-0001)】 タンパ締固め					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.11				
タンパ賃料 60～80kg	1.11			TS708350	
【労務】	97.20				
特殊作業員 (昼間)	51.27			TR501000	
普通作業員 (昼間)	45.93			TR502000	
【材料】	1.69				
ガソリン レギュラー	1.69			T0007220	
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 26 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】						1	m3 当り
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	3.34						
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201			
その他(機械)							
【労務】	35.09						
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000			
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000			
その他(労務)							
【材料】	61.57						
生コンクリート 21-8-40.	59.79			T0004610			
軽油	1.68			T0007230			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 26 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 27 号 施工パッケージ (SP422550-0041)】 地先境界ブロック撤去 再利用						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	3.76					
超小旋回バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.22m3	3.76			TS709203		
【労務】	94.75					
普通作業員 (昼間)	30.18			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	18.22			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	17.15			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	16.82			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	1.49					
軽油	1.49			T0007230		
【端数調整】						
[条件] [J01] = 2 再利用区分 再利用	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 27 号 施工パッケージ(SP422550-0041) 】

(続 き)

地先境界ブロック撤去 再利用

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 28 号 施工パッケージ (SP422520-0041)】 地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.57				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.57			TS709192	
【労務】	97.66				
普通作業員 (昼間)	43.02			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	24.47			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	23.41			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.68			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	1.77				
再生クラッシャーラン RC-40	1.20			T0013770	
軽油	0.57			T0007230	
【端数調整】					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 28 号 施工パッケージ(SP422520-0041) 】

(続 き)

地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 29 号 施工パッケージ (SP222790-0001) 】 管(函)渠型側溝 据付・撤去						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	2.06					
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.62			TS709205		
その他(機械)						
【労務】	27.24					
普通作業員 (昼間)	7.04			TR502000		
世話役 (一般土木)(昼間)	6.38			TR525000		
運転手 (特殊)(昼間)	6.01			TR514000		
特殊作業員 (昼間)	1.96			TR501000		
その他(労務)						
【材料】	70.70					
管渠型側溝	69.26			TP100044		
軽油	1.13			T0007230		

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 29 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】		(続 き)			
管(函)渠型側溝 据付・撤去		1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 作業区分 据付・撤去	[J02] = 1 側溝規格 円形側溝 縦断用内径 250mm T-25				
[J04] = 1 基礎碎石の有無 有り	[K02] = TP100044 管(函)渠型側溝規格(径300以下)				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 30 号 施工パッケージ (SP422540-0009) 】 歩車道境界ブロック撤去 再利用					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.76				
超小旋回バックホウ賃料 [ｸﾛｰ型]0.22m3	3.76			TS709203	
【労務】	94.75				
普通作業員 (昼間)	30.18			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	18.22			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	17.15			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	16.82			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	1.49				
軽油	1.49			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 30 号 施工パッケージ (SP422540-0009) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック撤去 再利用

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 31 号 施工パッケージ(SP422510-0009) 】 歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.65				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.65			TS709192	
【労務】	97.35				
普通作業員 (昼間)	42.95			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	24.21			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	23.28			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.91			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	2.00				
再生クラッシャーラン RC-40	1.36			T0013770	
軽油	0.64			T0007230	
【端数調整】					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 31 号 施工パッケージ(SP422510-0009) 】

(続 き)

歩車道境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(150/170×200×600)

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 32 号 施工パッケージ(SP221110-0074) 】 基礎碎石 RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.11						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	5.08			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	79.15						
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	15.74						
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770			
軽油	5.06			T0007230			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 32 号 施工パッケージ(SP221110-0074) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 33 号 施工パッケージ(SP221110-0075) 】 基礎碎石 RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4.85						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	4.82			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	75.15						
普通作業員 (昼間)	36.15			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	15.29			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	9.03			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	20.00						
再生クラッシャーラン RC-40	15.16			T0013770			
軽油	4.81			T0007230			

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 33 号 施工パッケージ(SP221110-0075) 】		(続 き)		1 m2 当り	
基礎碎石 RC-40					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	[K02] = T0013770 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 34 号 施工パッケージ(SP240010-0064)】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.34				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	35.09				
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000	
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	61.57				
生コンクリート 21.0-20-8.	59.79			T0004350	
軽油	1.68			T0007230	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 34 号 施工パッケージ (SP240010-0064) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 35 号 施工パッケージ(SP240210-0027)】 型枠 一般型枠 小型構造物					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 36 号 施工パッケージ(SP226060-0003)】 間知ブロック積 鉄筋無し					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.07				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	6.07			TS709201	
【労務】	49.71				
運転手 (特殊)(昼間)	13.88			TR514000	
普通作業員 (昼間)	10.81			TR502000	
ブロック工 (昼間)	10.76			TR508000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.53			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	44.22				
間知ブロック	37.31			TP100020	
軽油	6.91			T0007230	
【端数調整】					

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 36 号 施工パッケージ(SP226060-0003) 】

(続 き)

間知ブロック積 鉄筋無し

1 m2 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 37 号 施工パッケージ(SP226110-0001)】 1 m3 当り 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.97				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	2.97			TS709201	
【労務】	31.77				
普通作業員 (昼間)	16.38			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.96			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	3.59			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	65.26				
生コンクリート 21-8-40.	64.02			T0004610	
軽油	1.24			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック	[J03] = 1 生コンクリート規格 必要				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 37 号 施工パッケージ(SP226110-0001) 】

(続 き)

胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 38 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.34				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	3.16			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	35.09				
特殊作業員 (昼間)	10.14			TR501000	
普通作業員 (昼間)	9.43			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.01			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.44			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	61.57				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	59.79			T0004213	
軽油	1.68			T0007230	

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 38 号 施工パッケージ(SP240010-0003)】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 39 号 施工パッケージ(SP226120-0001)】 1 m3 当り 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロックRC-40					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	8.99				
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	8.99			TS709201	
【労務】	68.98				
普通作業員 (昼間)	36.04			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	20.09			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	12.29			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	22.03				
再生クラッシャーラン RC-40	17.76			T0013770	
軽油	4.27			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック	[J02] = 1 胴込・裏込材規格 必要				

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 39 号 施工パッケージ(SP226120-0001) 】

(続 き)

胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブ ロックRC-40

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 40 号 施工パッケージ(SP226180-0002) 】						1	m3 当り
現場打天端コンクリート 一般養生							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	2.31						
バックホウ賃料 [クロー型クレーン付]0.8m3吊2.9t	2.31			TS709201			
【労務】	64.12						
型枠工 (昼間)	22.02			TR543000			
普通作業員 (昼間)	15.17			TR502000			
世話役 (一般土木)(昼間)	10.66			TR525000			
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000			
その他(労務)							
【材料】	33.57						
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	32.06			T0004216			
軽油	1.51			T0007230			
【端数調整】							

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 40 号 施工パッケージ(SP226180-0002) 】

(続 き)

現場打天端コンクリート 一般養生

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【第 41 号 施工パッケージ(SP227010-0056)】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	39.03						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200			
【労務】	46.18						
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000			
【材料】	14.79						
軽油	14.79			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その9）

【 第 42 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】 モルタル練					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	82.40				
普通作業員 (昼間)	54.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	27.41			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	17.60				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	11.92			T0000020	
海砂 陸砂 コンクリート用	5.68			T0000040	
【端数調整】					
[条件] [K01] = T0000020 セメント規格	[K02] = T0000040 砂規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	開削工事及び小口径推進工事等			
(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所			適 用 単 価	R08年9月北部3：名護市東部
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
合計					R100010	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
舗装工	1	式			M0001 明 1 号 P5	
管路土工	1	式			M0008 明 2 号 P6	
管資材 (諸経費計算対象製品)	1	式			M0003 明 3 号 P7	
管資材 (上記以外の製品)	1	式			M0002 明 4 号 P8	
管布設工	1	式			M0004 明 5 号 P9	
付帯工	1	式			M0005 明 6 号 P10	
既設配管撤去工	1	式			M0006 明 7 号 P11	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費 (積上げ)	1	式			H500010	
技術管理費	1	式			H600060	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 給水車注水	0.16	日			SJ047-0001 施 27 号 P40	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
現場環境改善費率分	1	式			R204062	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	116.8	m ²			SJ619-0001 施 1 号 P14		
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm	31.7	m ²			SJ613-0003 施 2 号 P15		
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm	31.7	m ²			SJ613-0001 施 3 号 P16		
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm	85.1	m ²			SJ613-0002 施 4 号 P17		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 2 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
管路土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]クレーン付 吊2.9t	112.1	m3			SJ021-0001 施 5 号 P18		
管路埋戻 (下部埋戻工) 石粉	53.2	m3			D0003 代 1 号 P12		
管路埋戻 (上部埋戻工) 流用土	37	m3			D0002 代 2 号 P13		
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	71	m3			SP210110-0001 P 1 号 P42		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 管資材 (諸経費計算対象製品) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管 HIVP RR φ50×5.00m (ロング)	34	本			L0013	
HIVP(TS) φ50×4m	7	本			TJ001311	
メカ形 曲管 塩ビ管用 5 5/8° φ50	3	個			L0015	
メカ形 曲管 塩ビ管用 22 1/2° φ50	9	個			L0016	
メカ形 曲管 塩ビ管用 45° φ50	4	個			L0017	
メカ形 曲管 塩ビ管用 90° φ50	1	個			L0018	
メカ形 T字管 塩ビ管用 φ50×50	1	個			L0019	
メカ形ドレッサー 塩ビ管用 φ50	1	個			L0010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 4 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
管資材（上記以外の製品）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
塩ビ管用離脱防止金具 RRロング受口直管用 φ50	7	個			L0020		
ロケーティングワイヤー 100m巻	2	巻			TJ000761		
アルタンシート 巾150mm 50m巻 折込率2倍	3.9	巻			TJ000760		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 5 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	194.7	m			SJ029-0001 施 6 号 P19		
硬質塩化ビニル管RR継手工 50mm	27	口			SJ829-0002 施 7 号 P20		
硬質塩化ビニル管RR継手工 50mm	26	口			SJ829-0001 施 8 号 P21		
ロケーティングワイヤー	194.7	m			SJ702-0001 施 9 号 P22		
管明示シート工	194.7	m			SJ069-0001 施 10 号 P23		
管明示テープ工 φ50以下	194.7	m			SJ701-0001 施 11 号 P24		
硬質塩化ビニル管切断 50mm	20	口			SJ109-0001 施 12 号 P25		
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0001 施 13 号 P26		
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 14 号 P27		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 6 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm	17	口			SJ165-0001 施 15 号 P28		
撤去管吊上げ積み(硬質塩化ビニル管) 50mm	98.3	m			SJ164-0001 施 16 号 P29		
ねじ式弁筐 撤去 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0004 施 17 号 P30		
鋳鉄製仕切弁(機械力) 撤去 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0003 施 18 号 P31		
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	96.7	m2			SP430310-0001 P 2 号 P43		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	3.9	m3			SP227010-0001 P 3 号 P44		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 7 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
既設配管撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管材の撤去(ポリエチレン管) 再使用する 50mm	137.6	m			SJ173-0001 施 19 号 P32		
撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 50mm	137.6	m			SJ167-0001 施 20 号 P33		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 1 号 代価表(D0003) 】

管路埋戻 (下部埋戻工) 石粉

1 m3 当り

[illegible]

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【第 2 号 代価表(D0002)】

管路埋戻 (上部埋戻工) 流用土

100 m3 当り

[illegible]

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 1 号 施工単価表 (SJ619-0001) 】						
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.5	人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.26	t			T00137930	
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t	0.4	日			S8043-0001 施 21 号 P34	定:1
振動コンパクタ運転 40～60kg	0.4	日			S8052-0001 施 22 号 P35	定:1
諸雑費	7	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 2 号 施工単価表 (SJ613-0003) 】						
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生粒調碎石 RM-40	12.7	m3			T0013760	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 23 号 P36	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 3 号 施工単価表 (SJ613-0001) 】						
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚150mm						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m ³			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 23 号 P36	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 4 号 施工単価表 (SJ613-0002) 】						
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.975	人			TR002000	
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m ³			T0013770	
タンパー運転 60～80kg	0.45	日			S8518-0002 施 23 号 P36	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 5 号 施工単価表 (SJ021-0001) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]クレーン付 吊2.9t						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	1.875	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	4.875	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クレーン型0.35m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし	8.8	h			S80241-0002 施 24 号 P37	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 6 号 施工単価表(SJ029-0001) 】							10 m 当り
硬質塩化ビニル管据付工 50mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	0.125	人			TR001000		
普通作業員 (昼間)	0.225	人			TR002000		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 7 号 施工単価表 (SJ829-0002) 】						
硬質塩化ビニル管RR継手工 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.037	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 8 号 施工単価表(SJ829-0001) 】							1 口 当り
硬質塩化ビニル管RR継手工 50mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	0.048	人			TR001000	定:1	
普通作業員 (昼間)	0.048	人			TR002000	定:1	
諸雑費	1	%			T0000009	参:1	
諸雑費	1	式			Z4000004		
計					P0000001		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 9 号 施工単価表(SJ702-0001) 】 ロケーティングワイヤー						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ロケーティングワイヤー	110	m			T#01	
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 10 号 施工単価表 (SJ069-0001) 】 管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.5	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 11 号 施工単価表 (SJ701-0001) 】						
管明示テープ工 φ50以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.112	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 12 号 施工単価表(SJ109-0001) 】							1 口 当り
硬質塩化ビニル管切断 50mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	0.012	人			TR001000	定:1	
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1	
雑材料	1	%			T#01	参:1	
諸雑費	1	式			Z4000004		
計					P0000001		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 13 号 施工単価表 (SJ038-0001) 】						
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.037	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.062	人			TR002000	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t	0.4	h			S8075-0001 施 26 号 P39	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【第 14 号 施工单価表(SJ084-0001)】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

[illegible]

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 15 号 施工単価表 (SJ165-0001) 】						
既設管撤去切断(硬質塩化ビニル管) 50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.003	人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)	0.003	人			TR002000	定:1
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 16 号 施工単価表 (SJ164-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.075	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.135	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 17 号 施工単価表 (SJ084-0004) 】

ねじ式弁筐 撤去 A・B型 1号 30以上60未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	0.028	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【第 18 号 施工单価表(SJ038-0003)】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 撤去 100mm以下 縦型

1 基 当 り

[illegible]

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 19 号 施工単価表 (SJ173-0001) 】						
配管材の撤去 (ポリエチレン管) 再使用する 50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工 (昼間)	0.05	人			TR046000	
普通作業員 (昼間)	0.09	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 20 号 施工単価表 (SJ167-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.075	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.135	人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 21 号 施工単価表 (S8043-0001) 】						
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5~0.6t						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
軽油	3	L			T0007230	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.23	供日			TM0000140200	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 22 号 施工単価表(S8052-0001) 】							1 日 当り
振動コンパクタ運転 40～60kg							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000		
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220		
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級	1.4	供日			TM0000143300		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 23 号 施工単価表(S8518-0002) 】							1 日 当り
タンパー運転 60～80kg							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000		
ガソリン レギュラー	4	L			T0007220		
タンバ賃料 60～80kg	1.61	供日			TS708350		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 24 号 施工単価表 (S80241-0002) 】

排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型0.35m3 クレーン付2.9t吊 (2次) 割増なし

1 h 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.16	人			TR014000	
軽油	8.6	L			T0007230	
バックホウ(クロー型)[標準型・クレーン機能付・排2] バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1	h			TM4000006800	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 25 号 施工単価表 (SJ022-0002) 】						
管路埋戻費 (機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]クレーン付 吊2.9t						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	3.125	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クレーン型0.35m3 クレーン付2.9t吊 (2次) 割増なし	6.2	h			S80241-0002 施 24 号 P37	
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0003 施 28 号 P41	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 26 号 施工単価表 (S8075-0001) 】						
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.19	人			TR014000	
軽油	5.3	L			T0007230	定:1
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	1	h			TM0000025500	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 27 号 施工単価表(SJ047-0001) 】							1 日 当り
通水試験 給水車注水							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	2.5	人			TR001000	定:1	
普通作業員 (昼間)	3.75	人			TR002000	定:1	
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	定:1	
器具損料及び諸雑費	30	%			T#01	参:1	
諸雑費	1	式			Z4000004		
計					P0000001		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 28 号 施工単価表(S8518-0003) 】							1 日 当り
タンパー運転 60～80kg							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000		
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220		
タンバ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350		
諸雑費	1	式			Z3000004		
計					P0000001		

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 1 号 施工パッケージ (SP210110-0001) 】					
土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	
【労務】	41.78				
運転手 (一般) (昼間)	41.78			TR515000	
【材料】	15.33				
軽油	15.33			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 3 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.45m3				
[J03] = 1 土質 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J09] = 3 運搬距離 2.0km以下	[K01] = 1 路面状況 良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 2 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	12.28						
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291			
【労務】	81.66						
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000			
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000			
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000			
【材料】	6.06						
軽油	6.06			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1 障害等の有無 無し						
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J06] = 1 積込作業の有無 有り	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数						

(一括計上) 久辺地区農業集落排水管路施設工事 (その9)

【 第 3 号 施工パッケージ (SP227010-0001) 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要 (厚15cm以下) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.27			TM0000023200	
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18			TR515000	
【材料】	16.55				
軽油	16.55			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J03] = 1 DID区間の有無 無し [K01] = 1 路面状況 良好 [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) [J07] = 6 運搬距離 22.0km以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z2] = 1.000 機械損料補正係数				