



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

農業集落排水事業

久辺地区

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

# 金抜き設計書

（当初）

[illegible]

NA11761001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|                       |              |      |         |                 |
|-----------------------|--------------|------|---------|-----------------|
| 工 事 番 号               |              |      | 審 査 者   | 設 計 者           |
| 工 種                   | 下水道工事（2）     |      |         |                 |
| 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8） |              |      |         |                 |
| 路 線 名 称               |              |      | 適 用 歩 掛 | 令和08年 一般公共      |
| 施 工 箇 所               | 名護市字辺野古・豊原地内 |      | 適 用 単 価 | R08年9月北部3：名護市東部 |
| 工 期                   | 自            | 0 日間 | 適 用 地 区 |                 |
| 工 事 準 拠 基 準           |              |      | 適 用 損 料 | R08年7月建設機械等損料   |
| 当初設計額                 |              |      | 工 事 内 訳 |                 |
|                       |              |      |         |                 |
| 円                     |              |      |         |                 |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 総 括 表                 |     |     |     |     |         |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式   |     |     | H000020 |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     | H000030 |     |
| 下水道工事（2）01            | 1   | 式   |     |     | K0002   |     |
| 合計                    |     |     |     |     | R100010 |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |
|                       |     |     |     |     |         |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 下水道工事（2）01            | 1   | 式   |     |     | K0002                        |     |
| H2A1-LINE             | 1   | 式   |     |     | M0001<br>明 1 号<br>P14        |     |
| 幹線1号（辺野古）             | 1   | 式   |     |     | M0002<br>明 2 号<br>P16        |     |
| 幹線2号（辺野古）             | 1   | 式   |     |     | M0003<br>明 3 号<br>P18        |     |
| 幹線3号（辺野古）             | 1   | 式   |     |     | M0004<br>明 4 号<br>P20        |     |
| H2-幹1号                | 1   | 式   |     |     | M0007<br>明 5 号<br>P21        |     |
| H2-幹2号                | 1   | 式   |     |     | M0006<br>明 6 号<br>P23        |     |
| 直接工事費計                |     |     |     |     | P100010                      |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式   |     |     | H400010                      |     |
| 共通仮設費(積上げ)            | 1   | 式   |     |     | H500010                      |     |
| 運搬費                   | 1   | 式   |     |     | H600010                      |     |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内   | 1   | 式   |     |     | S7019-0001<br>施 46 号<br>P125 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 摘 要 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     | H400020 |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     | R200030 |     |
| 現場環境改善費率分             | 1   | 式  |     |     | R200062 |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     | H300010 |     |
| 現場管理費計                | 1   | 式  |     |     | H300030 |     |
| 現場管理費率分               | 1   | 式  |     |     | R200040 |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     | H200011 |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     | R200050 |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     | H100010 |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     | R200010 |     |
| 合計                    |     |    |     |     | R200020 |     |
|                       |     |    |     |     |         |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 明細書(M0001) 】 |     |    |     |     |                       |     | 1 式 当り |
|----------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|-----|--------|
| H2A1-LINE            |     |    |     |     |                       |     |        |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要 |        |
| 管渠工                  | 1   | 式  |     |     | U                     |     |        |
| 管路土工                 | 1   | 式  |     |     | D0001<br>代 1 号<br>P24 |     |        |
| 管布設工                 | 1   | 式  |     |     | D0003<br>代 2 号<br>P25 |     |        |
| 管資材                  | 1   | 式  |     |     | D0064<br>代 3 号<br>P26 |     |        |
| 管基礎工                 | 1   | 式  |     |     | D0004<br>代 4 号<br>P27 |     |        |
| 管路土留工                | 1   | 式  |     |     | D0005<br>代 5 号<br>P28 |     |        |
| 取付管及びます工             | 1   | 式  |     |     | U                     |     |        |
| 管路土工                 | 1   | 式  |     |     | D0010<br>代 6 号<br>P29 |     |        |
| ます設置工                | 1   | 式  |     |     | D0012<br>代 7 号<br>P30 |     |        |
| 取付管布設工               | 1   | 式  |     |     | D0013<br>代 8 号<br>P31 |     |        |
| 付帯工                  | 1   | 式  |     |     | U                     |     |        |
| 撤去復旧工                | 1   | 式  |     |     | D0015<br>代 9 号<br>P32 |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) |     |     |     |     |                        |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| H2A1-LINE 1 式 当り           |     |     |     |     |                        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 摘 要 |
| 舗装版撤去工                     | 1   | 式   |     |     | D0143<br>代 10 号<br>P33 |     |
| 道路復旧工                      | 1   | 式   |     |     | D0016<br>代 11 号<br>P34 |     |
| 計                          |     |     |     |     | P0000001               |     |
| 単位当たり                      |     |     |     |     | P0000002               |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |
|                            |     |     |     |     |                        |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 2 号 明細書(M0002) 】<br>幹線1号（辺野古） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |     |     |     |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 摘 要 |
| 管渠工                                                                         | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 管路土工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0049<br>代 12 号<br>P35 |     |
| 管布設工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0050<br>代 13 号<br>P36 |     |
| 管基礎工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0051<br>代 14 号<br>P37 |     |
| 管路土留工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0056<br>代 15 号<br>P38 |     |
| マンホール工                                                                      | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 組立マンホール工<br>1号                                                              | 1   | 式   |     |     | D0058<br>代 16 号<br>P39 |     |
| 副管取付工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0062<br>代 17 号<br>P40 |     |
| 付帯工                                                                         | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 舗装版撤去工                                                                      | 1   | 式   |     |     | D0084<br>代 18 号<br>P41 |     |
| 道路復旧工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0085<br>代 19 号<br>P42 |     |
| 計                                                                           |     |     |     |     | P0000001               |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| <div> <div>【 第 2 号 明細書(M0002) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>幹線1号（辺野古）</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |     |     |     |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 単位当たり                                                                                                |     |     |     |     | P0000002 |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 3 号 明細書(M0003) 】<br>幹線2号（辺野古） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |     |     |     |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 摘 要 |
| 管渠工                                                                         | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 管路土工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0086<br>代 20 号<br>P43 |     |
| 管布設工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0087<br>代 21 号<br>P44 |     |
| 管基礎工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0088<br>代 22 号<br>P45 |     |
| 管路土留工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0089<br>代 23 号<br>P46 |     |
| マンホール工                                                                      | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 組立マンホール工<br>1号                                                              | 1   | 式   |     |     | D0090<br>代 24 号<br>P47 |     |
| 付帯工                                                                         | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 撤去復旧工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0097<br>代 25 号<br>P48 |     |
| 舗装版撤去工                                                                      | 1   | 式   |     |     | D0098<br>代 26 号<br>P49 |     |
| 道路復旧工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0099<br>代 27 号<br>P50 |     |
| 計                                                                           |     |     |     |     | P0000001               |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| <div> <div>【 第 3 号 明細書(M0003) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>幹線2号（辺野古）</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |     |     |     |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 単位当たり                                                                                                |     |     |     |     | P0000002 |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 4 号 明細書(M0004) 】<br>幹線3号（辺野古） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |     |     |     |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 摘 要 |
| 管渠工                                                                         | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 管路土工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0121<br>代 28 号<br>P51 |     |
| 管布設工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0122<br>代 29 号<br>P52 |     |
| 管基礎工                                                                        | 1   | 式   |     |     | D0123<br>代 30 号<br>P53 |     |
| 管路土留工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0124<br>代 31 号<br>P54 |     |
| 付帯工                                                                         | 1   | 式   |     |     | U                      |     |
| 撤去復旧工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0126<br>代 32 号<br>P55 |     |
| 舗装版撤去工                                                                      | 1   | 式   |     |     | D0127<br>代 33 号<br>P56 |     |
| 道路復旧工                                                                       | 1   | 式   |     |     | D0128<br>代 34 号<br>P57 |     |
| 計                                                                           |     |     |     |     | P0000001               |     |
| 単位当たり                                                                       |     |     |     |     | P0000002               |     |
|                                                                             |     |     |     |     |                        |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 5 号 明細書(M0007) 】<br>H2-幹1号 |     |    |     |     |                        |     | 1 式 当り |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 摘 要 |        |
| 管渠工                            | 1   | 式  |     |     | U                      |     |        |
| 管路土工                           | 1   | 式  |     |     | D0107<br>代 35 号<br>P58 |     |        |
| 管布設工                           | 1   | 式  |     |     | D0108<br>代 36 号<br>P59 |     |        |
| 管基礎工                           | 1   | 式  |     |     | D0109<br>代 37 号<br>P60 |     |        |
| 管路土留工                          | 1   | 式  |     |     | D0110<br>代 38 号<br>P61 |     |        |
| マンホール工                         | 1   | 式  |     |     | U                      |     |        |
| 組立マンホール工<br>1号                 | 1   | 式  |     |     | D0002<br>代 39 号<br>P62 |     |        |
| 副管取付工                          | 1   | 式  |     |     | D0113<br>代 40 号<br>P63 |     |        |
| 付帯工                            | 1   | 式  |     |     | U                      |     |        |
| 撤去復旧工                          | 1   | 式  |     |     | D0129<br>代 41 号<br>P64 |     |        |
| 舗装版撤去工                         | 1   | 式  |     |     | D0119<br>代 42 号<br>P65 |     |        |
| 道路復旧工                          | 1   | 式  |     |     | D0120<br>代 43 号<br>P66 |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| <div> <div>【 第 5 号 明細書(M0007) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>H2-幹1号</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |     |     |     |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 計                                                                                                 |     |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                                                                             |     |     |     |     | P0000002 |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |
|                                                                                                   |     |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 6 号 明細書(M0006) 】<br>H2-幹2号 |     |    |     |     |                        |     | 1 式 当り |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                 | 摘 要 |        |
| 管渠工                            | 1   | 式  |     |     | U                      |     |        |
| 管路土工                           | 1   | 式  |     |     | D0136<br>代 44 号<br>P67 |     |        |
| 管布設工                           | 1   | 式  |     |     | D0137<br>代 45 号<br>P68 |     |        |
| 管基礎工                           | 1   | 式  |     |     | D0138<br>代 46 号<br>P69 |     |        |
| 管路土留工                          | 1   | 式  |     |     | D0139<br>代 47 号<br>P70 |     |        |
| 付帯工                            | 1   | 式  |     |     | U                      |     |        |
| 撤去復旧工                          | 1   | 式  |     |     | D0140<br>代 48 号<br>P71 |     |        |
| 舗装版撤去工                         | 1   | 式  |     |     | D0141<br>代 49 号<br>P72 |     |        |
| 道路復旧工                          | 1   | 式  |     |     | D0142<br>代 50 号<br>P73 |     |        |
| 計                              |     |    |     |     | P0000001               |     |        |
| 単位当たり                          |     |    |     |     | P0000002               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                        |     |        |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 代価表(D0001) 】<br>管路土工           |      |    |     |     |                             |     |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 1 式 当り                                 |      |    |     |     |                             |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 73.2 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 38.2 | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 8.5  | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 21.3 | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82 |     |
| 計                                      |      |    |     |     | P0000001                    |     |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     | P0000002                    |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 2 号 代価表(D0003) 】          |      |    |     |     |                             |     | 1 式 当り |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|
| 管布設工                          |      |    |     |     |                             |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |        |
| ポリエチレン管据付工<br>200mm 融着継手を行う   | 40.8 | m  |     |     | SJ030-0001<br>施 4 号<br>P83  |     |        |
| ポリエチレン管継手工<br>200mm 融着継手を行う   | 11   | 箇所 |     |     | SJ930-0001<br>施 5 号<br>P84  |     |        |
| ポリエチレン管継手工<br>200mm 融着継手を行う   | 2    | 箇所 |     |     | SJ930-0002<br>施 6 号<br>P85  |     |        |
| ポリエチレン管切断<br>200mm            | 3    | 口  |     |     | SJ113-0001<br>施 7 号<br>P86  |     |        |
| フランジ継手<br>鋳鉄管 JWWA 7.5K 200mm | 1    | 口  |     |     | SJ009-0001<br>施 8 号<br>P87  |     |        |
| 管明示シート工                       | 40.8 | m  |     |     | SJ069-0001<br>施 9 号<br>P88  |     |        |
| ロケーティングワイヤー                   | 40.8 | m  |     |     | SJ703-0001<br>施 10 号<br>P89 |     |        |
| 計                             |      |    |     |     | P0000001                    |     |        |
| 単位当たり                         |      |    |     |     | P0000002                    |     |        |
|                               |      |    |     |     |                             |     |        |
|                               |      |    |     |     |                             |     |        |
|                               |      |    |     |     |                             |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 3 号 代価表(D0064) 】<br>管資材 |     |    |     |     |          |     | 1 式 当り |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |        |
| EF片受直管(下水道用)<br>φ200        | 8   | 本  |     |     | L0002    |     |        |
| ソケット<br>φ200                | 2   | 個  |     |     | L0003    |     |        |
| EF片受け22 1/2 °<br>ベンド φ200   | 2   | 個  |     |     | L0004    |     |        |
| EF片受け45 °<br>ベンド φ200       | 1   | 個  |     |     | L0005    |     |        |
| EFフランジ<br>φ200              | 1   | 個  |     |     | L0006    |     |        |
| 計                           |     |    |     |     | P0000001 |     |        |
| 単位当たり                       |     |    |     |     | P0000002 |     |        |
|                             |     |    |     |     |          |     |        |
|                             |     |    |     |     |          |     |        |
|                             |     |    |     |     |          |     |        |
|                             |     |    |     |     |          |     |        |
|                             |     |    |     |     |          |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 5 号 代価表(D0005) 】         |      |    |     |     |                              |        |
|------------------------------|------|----|-----|-----|------------------------------|--------|
| 管路土留工                        |      |    |     |     |                              | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要    |
| 建込み工<br>掘削深(H)2m             | 41.8 | m  |     |     | KC1201-0003<br>施 12 号<br>P91 |        |
| 引抜工<br>掘削深(H)2m              | 41.8 | m  |     |     | KC1202-0003<br>施 13 号<br>P92 |        |
| 建込み工賃料算定<br>規格名(深さ)2m 3.0m未満 | 1    | 式  |     |     | KC1205-0001<br>施 14 号<br>P93 |        |
| 計                            |      |    |     |     | P0000001                     |        |
| 単位当たり                        |      |    |     |     | P0000002                     |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |
|                              |      |    |     |     |                              |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 6 号 代価表(D0010) 】                   |     |    |     |     |                              |     | 1 式 当り |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----|--------|
| 管路土工                                   |     |    |     |     |                              |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |        |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 8.7 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80  |     |        |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 0.9 | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81  |     |        |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 2.1 | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81  |     |        |
| 砂基礎工<br>機械施工                           | 3.1 | m3 |     |     | KCS007-0003<br>施 11 号<br>P90 |     |        |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 5.4 | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82  |     |        |
| 計                                      |     |    |     |     | P0000001                     |     |        |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     | P0000002                     |     |        |
|                                        |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                        |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                        |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                        |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                        |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                        |     |    |     |     |                              |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 7 号 代価表(D0012) 】        |     |    |     |     |                                |        |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|--------------------------------|--------|
| ます設置工                       |     |    |     |     |                                | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要    |
| ます設置工(塩化ビニル製)<br>径200mm     | 2   | 箇所 |     |     | KCS001-0001<br>施 15 号<br>P94   |        |
| 基礎碎石<br>RM-40               | 1.1 | m2 |     |     | SP221110-0001<br>P 1 号<br>P134 |        |
| 鋳鉄製防護蓋（公共汚水枳蓋）<br>φ200 T-14 | 2   | 組  |     |     | L0087                          |        |
| 計                           |     |    |     |     | P0000001                       |        |
| 単位当たり                       |     |    |     |     | P0000002                       |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |
|                             |     |    |     |     |                                |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 8 号 代価表(D0013) 】<br>取付管布設工 |     |    |     |     |                              |     | 1 式 当り |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |        |
| 取付管布設および支管取付工<br>径100mm        | 1   | 箇所 |     |     | KCS002-0003<br>施 16 号<br>P95 |     |        |
| 取付管布設および支管取付工<br>径100mm        | 1   | 箇所 |     |     | KCS002-0001<br>施 17 号<br>P96 |     |        |
| 計                              |     |    |     |     | P0000001                     |     |        |
| 単位当たり                          |     |    |     |     | P0000002                     |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |
|                                |     |    |     |     |                              |     |        |



## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 10 号 代価表(D0143) 】                   |       |    |     |     |                                |     | 1 式 当り |
|-----------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------------------------------|-----|--------|
| 舗装版撤去工                                  |       |    |     |     |                                |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要 |        |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下     | 146.6 | m  |     |     | SP430510-0001<br>P 2 号<br>P136 |     |        |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要<br>積込有り 舗装厚15cm以下 | 164.5 | m2 |     |     | SP430310-0002<br>P 3 号<br>P138 |     |        |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し<br>機械積込:騒対不要(厚15cm以下) | 6.1   | m3 |     |     | SP227010-0002<br>P 4 号<br>P139 |     |        |
| 汚泥吸排車運搬<br>[ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3         | 0.1   | m3 |     |     | S0310-0001<br>施 19 号<br>P98    |     |        |
| アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水<br>(株)コバキユウ       | 0.1   | t  |     |     | T3003020                       |     |        |
| 計                                       |       |    |     |     | P0000001                       |     |        |
| 単位当たり                                   |       |    |     |     | P0000002                       |     |        |
|                                         |       |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |       |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |       |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |       |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |       |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |       |    |     |     |                                |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 11 号 代価表(D0016) 】                               |      |    |     |     |                                 |     | 1 | 式 当り |
|-----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------------------------|-----|---|------|
| 道路復旧工                                               |      |    |     |     |                                 |     |   |      |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |   |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 8.5  | m2 |     |     | SP410040-0004<br>P 5 号<br>P140  |     |   |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 20.9 | m2 |     |     | SP410040-0003<br>P 6 号<br>P142  |     |   |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                               | 29.4 | m2 |     |     | SP410030-0001<br>P 7 号<br>P144  |     |   |      |
| 下層路盤(歩道部)<br>RC-40                                  | 23.2 | m2 |     |     | SP410031-0002<br>P 8 号<br>P146  |     |   |      |
| 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下<br>1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3 | 18.6 | m2 |     |     | SP410260-0002<br>P 9 号<br>P148  |     |   |      |
| 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下<br>1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3 | 28.8 | m2 |     |     | SP410260-0002<br>P 9 号<br>P148  |     |   |      |
| 表層(歩道部) 幅員1.4m以上<br>1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3         | 64.6 | m2 |     |     | SP410261-0002<br>P 10 号<br>P150 |     |   |      |
| 基層(歩道部) 幅員1.4m未満<br>1層平均仕上厚30mm瀝青材料無し               | 52.5 | m2 |     |     | SP410241-0001<br>P 11 号<br>P152 |     |   |      |
| 計                                                   |      |    |     |     | P0000001                        |     |   |      |
| 単位当たり                                               |      |    |     |     | P0000002                        |     |   |      |
|                                                     |      |    |     |     |                                 |     |   |      |
|                                                     |      |    |     |     |                                 |     |   |      |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 12 号 代価表(D0049) 】<br>管路土工          |       |    |     |     |                             |     |
|----------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 1 式 当り                                 |       |    |     |     |                             |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 801.7 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 343.6 | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 93.6  | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 315.9 | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82 |     |
| 計                                      |       |    |     |     | P0000001                    |     |
| 単位当たり                                  |       |    |     |     | P0000002                    |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 15 号 代価表(D0056) 】<br>管路土留工 |       |    |     |     |                               |     |
|--------------------------------|-------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|
| 1 式 当り                         |       |    |     |     |                               |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |
| 建込み工<br>掘削深(H)2m               | 463.6 | m  |     |     | KC1201-0003<br>施 12 号<br>P91  |     |
| 引抜工<br>掘削深(H)2m                | 463.6 | m  |     |     | KC1202-0003<br>施 13 号<br>P92  |     |
| 建込み工賃料算定<br>規格名(深さ)2m 3.0m未満   | 1     | 式  |     |     | KC1205-0002<br>施 21 号<br>P100 |     |
| 計                              |       |    |     |     | P0000001                      |     |
| 単位当たり                          |       |    |     |     | P0000002                      |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |
|                                |       |    |     |     |                               |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 16 号 代価表(D0058) 】          |     |    |     |     |                               |        |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------------|--------|
| 組立マンホール工 1号                    |     |    |     |     |                               | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要    |
| 組立マンホール設置工<br>1号 人孔深 3m以下      | 10  | 箇所 |     |     | KCS003-0001<br>施 22 号<br>P101 |        |
| 組立マンホール設置工<br>1号 人孔深 3m超え～4m以下 | 1   | 箇所 |     |     | KCS003-0002<br>施 23 号<br>P102 |        |
| 底部工(組立式)<br>1号マンホール (機械投入)     | 11  | 箇所 |     |     | KB0206-0002<br>施 24 号<br>P103 |        |
| マンホール資材<br>1号人孔                | 1   | 式  |     |     | E0017<br>特 1 号<br>P74         |        |
| 計                              |     |    |     |     | P0000001                      |        |
| 単位当たり                          |     |    |     |     | P0000002                      |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 17 号 代価表(D0062) 】<br>副管取付工 |      |     |     |     |                                 |     |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|
| 1 式 当り                         |      |     |     |     |                                 |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |
| 外副管取付工<br>1.5m以上2.0m未満         | 1    | 箇所  |     |     | KB0205-0001<br>施 25 号<br>P104   |     |
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生              | 0.56 | m3  |     |     | SP240010-0001<br>P 12 号<br>P154 |     |
| 型枠 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物            | 3.2  | m2  |     |     | SP240210-0001<br>P 13 号<br>P156 |     |
| 基礎碎石<br>RC-40                  | 0.3  | m2  |     |     | SP221110-0002<br>P 14 号<br>P157 |     |
| 副管90度支管（V U）<br>φ350-φ300      | 1    | 個   |     |     | L0083                           |     |
| 接着受口カラー<br>φ300                | 1    | 個   |     |     | L0084                           |     |
| 90度曲管<br>φ300                  | 1    | 個   |     |     | L0085                           |     |
| プレーンエンド直管<br>φ300×4.0m         | 0.29 | 本   |     |     | L0086                           |     |
| 計                              |      |     |     |     | P0000001                        |     |
| 単位当たり                          |      |     |     |     | P0000002                        |     |
|                                |      |     |     |     |                                 |     |
|                                |      |     |     |     |                                 |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 18 号 代価表(D0084) 】                   |         |    |     |     |                                |     | 1 式 当り |
|-----------------------------------------|---------|----|-----|-----|--------------------------------|-----|--------|
| 舗装版撤去工                                  |         |    |     |     |                                |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要 |        |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下     | 365.9   | m  |     |     | SP430510-0001<br>P 2 号<br>P136 |     |        |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要<br>積込有り 舗装厚15cm以下 | 1,706.2 | m2 |     |     | SP430310-0002<br>P 3 号<br>P138 |     |        |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し<br>機械積込:騒対不要(厚15cm以下) | 79.8    | m3 |     |     | SP227010-0002<br>P 4 号<br>P139 |     |        |
| 汚泥吸排車運搬<br>[ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3         | 0.4     | m3 |     |     | S0310-0001<br>施 19 号<br>P98    |     |        |
| アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水<br>(株)コバキユウ       | 0.4     | t  |     |     | T3003020                       |     |        |
| 計                                       |         |    |     |     | P0000001                       |     |        |
| 単位当たり                                   |         |    |     |     | P0000002                       |     |        |
|                                         |         |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |         |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |         |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |         |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |         |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |         |    |     |     |                                |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 19 号 代価表(D0085) 】<br>道路復旧工                 |         |    |     |     |                                 |     | 1 式 当り |
|------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|---------------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                       | 371.4   | m2 |     |     | SP410040-0001<br>P 15 号<br>P159 |     |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                          | 371.4   | m2 |     |     | SP410030-0004<br>P 16 号<br>P161 |     |        |
| 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超<br>1層平均仕上厚40mm フライムコート PK-3 | 1,430.4 | m2 |     |     | SP410260-0001<br>P 17 号<br>P163 |     |        |
| 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満<br>1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し      | 275.8   | m2 |     |     | SP410240-0002<br>P 18 号<br>P165 |     |        |
| 計                                              |         |    |     |     | P0000001                        |     |        |
| 単位当たり                                          |         |    |     |     | P0000002                        |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                |         |    |     |     |                                 |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 20 号 代価表(D0086) 】<br>管路土工          |      |    |     |     |                             |     |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 1 式 当り                                 |      |    |     |     |                             |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 60.3 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 31   | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 5.7  | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 19.5 | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82 |     |
| 計                                      |      |    |     |     | P0000001                    |     |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     | P0000002                    |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 22 号 代価表(D0088) 】<br>管基礎工 |      |    |     |     |                               |     | 1 式 当り |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |        |
| 砂基礎工<br>機械施工                  | 14.1 | m3 |     |     | KCS007-0005<br>施 26 号<br>P105 |     |        |
| 計                             |      |    |     |     | P0000001                      |     |        |
| 単位当たり                         |      |    |     |     | P0000002                      |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |
|                               |      |    |     |     |                               |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 23 号 代価表(D0089) 】<br>管路土留工 |      |    |     |     |                               |     | 1 式 当り |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |        |
| 建込み工<br>掘削深(H)2.5m             | 28.2 | m  |     |     | KC1201-0004<br>施 27 号<br>P106 |     |        |
| 引抜工<br>掘削深(H)2.5m              | 28.2 | m  |     |     | KC1202-0004<br>施 28 号<br>P107 |     |        |
| 建込み工賃料算定<br>規格名(深さ)2.5m 3.0m未満 | 1    | 式  |     |     | KC1205-0003<br>施 29 号<br>P108 |     |        |
| 計                              |      |    |     |     | P0000001                      |     |        |
| 単位当たり                          |      |    |     |     | P0000002                      |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |
|                                |      |    |     |     |                               |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 24 号 代価表(D0090) 】<br>組立マンホール工 1号 |     |     |     |     |                               |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|
| 1 式 当り                               |     |     |     |     |                               |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |
| 組立マンホール設置工<br>1号 人孔深 3m以下            | 1   | 箇所  |     |     | KCS003-0001<br>施 22 号<br>P101 |     |
| 底部工(組立式)<br>1号マンホール (機械投入)           | 1   | 箇所  |     |     | KB0206-0001<br>施 30 号<br>P109 |     |
| マンホール資材<br>1号人孔                      | 1   | 式   |     |     | E0025<br>特 2 号<br>P76         |     |
| 計                                    |     |     |     |     | P0000001                      |     |
| 単位当たり                                |     |     |     |     | P0000002                      |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |
|                                      |     |     |     |     |                               |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 25 号 代価表(D0097) 】              |     |    |     |     |                              |        |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------|--------|
| 撤去復旧工                              |     |    |     |     |                              | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要    |
| 区画線工・設置 溶融式・手動<br>実線 15cm 塗布厚1.5mm | 5.7 | m  |     |     | S3830-0003<br>施 31 号<br>P110 |        |
| 計                                  |     |    |     |     | P0000001                     |        |
| 単位当たり                              |     |    |     |     | P0000002                     |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 26 号 代価表(D0098) 】<br>舗装版撤去工         |       |     |     |     |                                |     |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|
| 1 式 当り                                  |       |     |     |     |                                |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下     | 78    | m   |     |     | SP430510-0001<br>P 2 号<br>P136 |     |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要<br>積込有り 舗装厚15cm以下 | 181.5 | m2  |     |     | SP430310-0002<br>P 3 号<br>P138 |     |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し<br>機械積込:騒対不要(厚15cm以下) | 7     | m3  |     |     | SP227010-0002<br>P 4 号<br>P139 |     |
| 汚泥吸排車運搬<br>[ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパ 容量9.0m3          | 0.1   | m3  |     |     | S0310-0001<br>施 19 号<br>P98    |     |
| アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水<br>(株)コバキユウ       | 0.1   | t   |     |     | T3003020                       |     |
| 計                                       |       |     |     |     | P0000001                       |     |
| 単位当たり                                   |       |     |     |     | P0000002                       |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 27 号 代価表(D0099) 】                               |       |    |     |     |                                 |     | 1 式 当り |
|-----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------------------------------|-----|--------|
| 道路復旧工                                               |       |    |     |     |                                 |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 3.7   | m2 |     |     | SP410040-0005<br>P 19 号<br>P167 |     |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 24.8  | m2 |     |     | SP410040-0001<br>P 15 号<br>P159 |     |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                               | 3.7   | m2 |     |     | SP410030-0001<br>P 7 号<br>P144  |     |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                               | 24.8  | m2 |     |     | SP410030-0004<br>P 16 号<br>P161 |     |        |
| 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下<br>1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3 | 23.8  | m2 |     |     | SP410260-0002<br>P 9 号<br>P148  |     |        |
| 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超<br>1層平均仕上厚40mm 7°ライムコト PK-3      | 128.6 | m2 |     |     | SP410260-0004<br>P 20 号<br>P169 |     |        |
| 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満<br>1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し           | 28.5  | m2 |     |     | SP410240-0002<br>P 18 号<br>P165 |     |        |
| 計                                                   |       |    |     |     | P0000001                        |     |        |
| 単位当たり                                               |       |    |     |     | P0000002                        |     |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 28 号 代価表(D0121) 】<br>管路土工          |      |    |     |     |                             |     |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 1 式 当り                                 |      |    |     |     |                             |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 17.3 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 8.6  | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 1.6  | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 6    | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82 |     |
| 計                                      |      |    |     |     | P0000001                    |     |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     | P0000002                    |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 31 号 代価表(D0124) 】          |     |    |     |     |                               |     | 1 式 当り |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------------|-----|--------|
| 管路土留工                          |     |    |     |     |                               |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |        |
| 建込み工<br>掘削深(H)2.5m             | 7.9 | m  |     |     | KC1201-0004<br>施 27 号<br>P106 |     |        |
| 引抜工<br>掘削深(H)2.5m              | 7.9 | m  |     |     | KC1202-0004<br>施 28 号<br>P107 |     |        |
| 建込み工賃料算定<br>規格名(深さ)2.5m 3.0m未満 | 1   | 式  |     |     | KC1205-0004<br>施 32 号<br>P111 |     |        |
| 計                              |     |    |     |     | P0000001                      |     |        |
| 単位当たり                          |     |    |     |     | P0000002                      |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |
|                                |     |    |     |     |                               |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 32 号 代価表(D0126) 】

撤去復旧工

1 式 当り

[illegible]



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 33 号 代価表(D0127) 】                   |      |    |     |     |                                |     | 1 式 当り |
|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|--------------------------------|-----|--------|
| 舗装版撤去工                                  |      |    |     |     |                                |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要 |        |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下     | 30.7 | m  |     |     | SP430510-0001<br>P 2 号<br>P136 |     |        |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要<br>積込有り 舗装厚15cm以下 | 18.5 | m2 |     |     | SP430310-0002<br>P 3 号<br>P138 |     |        |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し<br>機械積込:騒対不要(厚15cm以下) | 0.6  | m3 |     |     | SP227010-0002<br>P 4 号<br>P139 |     |        |
| 汚泥吸排車運搬<br>[ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3         | 0.03 | m3 |     |     | S0310-0001<br>施 19 号<br>P98    |     |        |
| アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水<br>(株)コバキユウ       | 0.03 | t  |     |     | T3003020                       |     |        |
| 計                                       |      |    |     |     | P0000001                       |     |        |
| 単位当たり                                   |      |    |     |     | P0000002                       |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 34 号 代価表(D0128) 】                               |     |    |     |     |                                 |     | 1 式 当り |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----|--------|
| 道路復旧工                                               |     |    |     |     |                                 |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 6.9 | m2 |     |     | SP410040-0005<br>P 19 号<br>P167 |     |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                               | 6.9 | m2 |     |     | SP410030-0001<br>P 7 号<br>P144  |     |        |
| 下層路盤(歩道部)<br>RC-40                                  | 1.1 | m2 |     |     | SP410031-0002<br>P 8 号<br>P146  |     |        |
| 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下<br>1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3 | 5.9 | m2 |     |     | SP410260-0002<br>P 9 号<br>P148  |     |        |
| 表層(歩道部) 幅員1.4m以上<br>1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3         | 4.3 | m2 |     |     | SP410261-0002<br>P 10 号<br>P150 |     |        |
| 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満<br>1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し           | 8   | m2 |     |     | SP410240-0002<br>P 18 号<br>P165 |     |        |
| 計                                                   |     |    |     |     | P0000001                        |     |        |
| 単位当たり                                               |     |    |     |     | P0000002                        |     |        |
|                                                     |     |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                     |     |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                     |     |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                     |     |    |     |     |                                 |     |        |
|                                                     |     |    |     |     |                                 |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 35 号 代価表(D0107) 】<br>管路土工          |      |    |     |     |                             |     | 1 式 当り |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |        |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 62.2 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80 |     |        |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 50.5 | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |        |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 3    | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |        |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 2.8  | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82 |     |        |
| 計                                      |      |    |     |     | P0000001                    |     |        |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     | P0000002                    |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |      |    |     |     |                             |     |        |

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 38 号 代価表(D0110) 】          |      |    |     |     |                               |        |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|-------------------------------|--------|
| 管路土留工                          |      |    |     |     |                               | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要    |
| 建込み工<br>掘削深(H)4.5m             | 13.5 | m  |     |     | KC1201-0001<br>施 34 号<br>P113 |        |
| 引抜工<br>掘削深(H)4.5m              | 13.5 | m  |     |     | KC1202-0001<br>施 35 号<br>P114 |        |
| 建込み工賃料算定<br>規格名(深さ)4.5m 3.0m未満 | 1    | 式  |     |     | KC1205-0005<br>施 36 号<br>P115 |        |
| 計                              |      |    |     |     | P0000001                      |        |
| 単位当たり                          |      |    |     |     | P0000002                      |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |
|                                |      |    |     |     |                               |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 39 号 代価表(D0002) 】          |     |    |     |     |                               |        |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------------|--------|
| 組立マンホール工 1号                    |     |    |     |     |                               | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要    |
| 組立マンホール設置工<br>1号 人孔深 4m超え～5m以下 | 1   | 箇所 |     |     | KCS003-0003<br>施 37 号<br>P116 |        |
| 底部工(組立式)<br>1号マンホール (機械投入)     | 1   | 箇所 |     |     | KB0206-0005<br>施 38 号<br>P117 |        |
| マンホール資材<br>1号人孔                | 1   | 式  |     |     | E0033<br>特 3 号<br>P77         |        |
| 計                              |     |    |     |     | P0000001                      |        |
| 単位当たり                          |     |    |     |     | P0000002                      |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |
|                                |     |    |     |     |                               |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 40 号 代価表(D0113) 】        |     |    |     |     |                               |     | 1 式 当り |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------------|-----|--------|
| 副管取付工                        |     |    |     |     |                               |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |        |
| 内副管取付工<br>1.5m以上2.0m未満       | 1   | 箇所 |     |     | KB0205-0002<br>施 39 号<br>P118 |     |        |
| 副管90度支管（V U）<br>φ 200- φ 150 | 1   | 個  |     |     | L0097                         |     |        |
| 接着受口カラー<br>φ 150             | 1   | 個  |     |     | L0092                         |     |        |
| 90度曲管<br>φ 150               | 1   | 個  |     |     | L0093                         |     |        |
| ステンレスバンド<br>φ 150            | 2   | 個  |     |     | L0094                         |     |        |
| プレーンエンド直管<br>φ 150×4.0m      | 0.3 | 本  |     |     | L0095                         |     |        |
| 計                            |     |    |     |     | P0000001                      |     |        |
| 単位当たり                        |     |    |     |     | P0000002                      |     |        |
|                              |     |    |     |     |                               |     |        |
|                              |     |    |     |     |                               |     |        |
|                              |     |    |     |     |                               |     |        |
|                              |     |    |     |     |                               |     |        |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 41 号 代価表(D0129) 】              |     |    |     |     |                              |        |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------------|--------|
| 撤去復旧工                              |     |    |     |     |                              | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要    |
| 区画線工・設置 溶融式・手動<br>実線 15cm 塗布厚1.5mm | 2   | m  |     |     | S3830-0003<br>施 31 号<br>P110 |        |
| 道路標識設置工<br>標識柱( 片持式 )              | 1   | 基  |     |     | S3728-0001<br>施 40 号<br>P119 |        |
| 地先境界ブロック撤去復旧                       | 2.1 | m  |     |     | E0042<br>特 4 号<br>P79        |        |
| 計                                  |     |    |     |     | P0000001                     |        |
| 単位当たり                              |     |    |     |     | P0000002                     |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |
|                                    |     |    |     |     |                              |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 42 号 代価表(D0119) 】                   |      |    |     |     |                                |     | 1 式 当り |
|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|--------------------------------|-----|--------|
| 舗装版撤去工                                  |      |    |     |     |                                |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要 |        |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下     | 14.5 | m  |     |     | SP430510-0001<br>P 2 号<br>P136 |     |        |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要<br>積込有り 舗装厚15cm以下 | 22.9 | m2 |     |     | SP430310-0002<br>P 3 号<br>P138 |     |        |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し<br>機械積込:騒対不要(厚15cm以下) | 0.7  | m3 |     |     | SP227010-0002<br>P 4 号<br>P139 |     |        |
| 汚泥吸排車運搬<br>[ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3         | 0.01 | m3 |     |     | S0310-0001<br>施 19 号<br>P98    |     |        |
| アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水<br>(株)コバキユウ       | 0.01 | t  |     |     | T3003020                       |     |        |
| 計                                       |      |    |     |     | P0000001                       |     |        |
| 単位当たり                                   |      |    |     |     | P0000002                       |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |
|                                         |      |    |     |     |                                |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 43 号 代価表(D0120) 】<br>道路復旧工                      |      |    |     |     |                                 |     |
|-----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------------------------|-----|
| 1 式 当り                                              |      |    |     |     |                                 |     |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 6.9  | m2 |     |     | SP410040-0005<br>P 19 号<br>P167 |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                               | 6.9  | m2 |     |     | SP410030-0001<br>P 7 号<br>P144  |     |
| 下層路盤(歩道部)<br>RC-40                                  | 3.7  | m2 |     |     | SP410031-0002<br>P 8 号<br>P146  |     |
| 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下<br>1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3 | 6.7  | m2 |     |     | SP410260-0002<br>P 9 号<br>P148  |     |
| 表層(歩道部) 幅員1.4m以上<br>1層平均仕上厚40mm 7°ライムコト PK-3        | 5.6  | m2 |     |     | SP410261-0002<br>P 10 号<br>P150 |     |
| 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満<br>1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し           | 10.6 | m2 |     |     | SP410240-0002<br>P 18 号<br>P165 |     |
| 計                                                   |      |    |     |     | P0000001                        |     |
| 単位当たり                                               |      |    |     |     | P0000002                        |     |
|                                                     |      |    |     |     |                                 |     |
|                                                     |      |    |     |     |                                 |     |
|                                                     |      |    |     |     |                                 |     |
|                                                     |      |    |     |     |                                 |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 44 号 代価表(D0136) 】<br>管路土工          |       |    |     |     |                             |     | 1 式 当り |
|----------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                      | 摘 要 |        |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>(排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t | 148.4 | m3 |     |     | KC0101-0002<br>施 1 号<br>P80 |     |        |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 116   | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |        |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ投入)<br>(排2次)0.45m3 吊2.9t | 7.5   | m3 |     |     | KC0115-0001<br>施 2 号<br>P81 |     |        |
| 発生土処分工<br>10t積 (積込 0.45m3) 運搬距離2km     | 11.2  | m3 |     |     | KC0180-0001<br>施 3 号<br>P82 |     |        |
| 計                                      |       |    |     |     | P0000001                    |     |        |
| 単位当たり                                  |       |    |     |     | P0000002                    |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |
|                                        |       |    |     |     |                             |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

[illegible]

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 47 号 代価表(D0139) 】<br>管路土留工 |      |    |     |     |                               |     |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|-------------------------------|-----|
| 1 式 当り                         |      |    |     |     |                               |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                        | 摘 要 |
| 建込み工<br>掘削深(H)4.5m             | 33.8 | m  |     |     | KC1201-0001<br>施 34 号<br>P113 |     |
| 引抜工<br>掘削深(H)4.5m              | 33.8 | m  |     |     | KC1202-0001<br>施 35 号<br>P114 |     |
| 建込み工賃料算定<br>規格名(深さ)4.5m 3.0m未満 | 1    | 式  |     |     | KC1205-0006<br>施 43 号<br>P122 |     |
| 計                              |      |    |     |     | P0000001                      |     |
| 単位当たり                          |      |    |     |     | P0000002                      |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |
|                                |      |    |     |     |                               |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 48 号 代価表(D0140) 】              |      |    |     |     |                              |        |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|------------------------------|--------|
| 撤去復旧工                              |      |    |     |     |                              | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要    |
| 区画線工・設置 熔融式・手動<br>実線 45cm 塗布厚1.5mm | 2.3  | m  |     |     | S3830-0002<br>施 44 号<br>P123 |        |
| 区画線工・設置 熔融式・手動<br>実線 15cm 塗布厚1.5mm | 18.6 | m  |     |     | S3830-0001<br>施 45 号<br>P124 |        |
| 計                                  |      |    |     |     | P0000001                     |        |
| 単位当たり                              |      |    |     |     | P0000002                     |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |
|                                    |      |    |     |     |                              |        |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 49 号 代価表(D0141) 】<br>舗装版撤去工         |       |     |     |     |                                |     |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|
| 1 式 当り                                  |       |     |     |     |                                |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                         | 摘 要 |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下     | 89.6  | m   |     |     | SP430510-0001<br>P 2 号<br>P136 |     |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要<br>積込有り 舗装厚15cm以下 | 160.6 | m2  |     |     | SP430310-0002<br>P 3 号<br>P138 |     |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し<br>機械積込:騒対不要(厚15cm以下) | 7.3   | m3  |     |     | SP227010-0002<br>P 4 号<br>P139 |     |
| 汚泥吸排車運搬<br>[ﾌﾞﾛｯｸ式]ホッパー 容量9.0m3         | 0.1   | m3  |     |     | S0310-0001<br>施 19 号<br>P98    |     |
| アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水<br>(株)コバキユウ       | 0.1   | t   |     |     | T3003020                       |     |
| 計                                       |       |     |     |     | P0000001                       |     |
| 単位当たり                                   |       |     |     |     | P0000002                       |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |
|                                         |       |     |     |     |                                |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 50 号 代価表(D0142) 】                               |       |    |     |     |                                 |        |
|-----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------------------------------|--------|
| 道路復旧工                                               |       |    |     |     |                                 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要    |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石                            | 37.5  | m2 |     |     | SP410040-0005<br>P 19 号<br>P167 |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC-40                               | 37.5  | m2 |     |     | SP410030-0001<br>P 7 号<br>P144  |        |
| 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下<br>1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3 | 123.1 | m2 |     |     | SP410260-0002<br>P 9 号<br>P148  |        |
| 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満<br>1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し           | 37.5  | m2 |     |     | SP410240-0002<br>P 18 号<br>P165 |        |
| 計                                                   |       |    |     |     | P0000001                        |        |
| 単位当たり                                               |       |    |     |     | P0000002                        |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |
|                                                     |       |    |     |     |                                 |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 特殊単価表(E0017) 】        |     |    |     |     |          |     | 1 式 当り |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|--------|
| マンホール資材 1号人孔                  |     |    |     |     |          |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |        |
| 鋳鉄蓋<br>φ 600 T - 25           | 11  | 組  |     |     | L0101    |     |        |
| 調整リング<br>t=5cm                | 6   | 個  |     |     | L0098    |     |        |
| 調整リング<br>t=10cm               | 2   | 個  |     |     | L0099    |     |        |
| 調整リング<br>t=15cm               | 3   | 個  |     |     | L0075    |     |        |
| 組立式マンホール 1号 斜壁<br>600×900×300 | 3   | 個  |     |     | T0016210 |     |        |
| 組立式マンホール 1号 斜壁<br>600×900×450 | 8   | 個  |     |     | T0016220 |     |        |
| 組立式マンホール 1号 直壁<br>900×600     | 1   | 個  |     |     | T0016250 |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>管取付け壁 900×900  | 6   | 個  |     |     | T0016320 |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>管取付け壁 900×1200 | 2   | 個  |     |     | T0016330 |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>管取付け壁 900×1500 | 2   | 個  |     |     | T0016340 |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>管取付け壁 900×2100 | 1   | 個  |     |     | L0088    |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>底板 有効高130      | 11  | 個  |     |     | T0016360 |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 特殊単価表(E0017) 】 (続 き) |     |    |     |     |          |        |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|--------|
| マンホール資材 1号人孔                 |     |    |     |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要    |
| 削孔代<br>φ350                  | 11  | 箇所 |     |     | L0043    |        |
| 削孔代<br>φ300                  | 1   | 箇所 |     |     | L0044    |        |
| 可とう継手<br>φ350                | 22  | 個  |     |     | L0047    |        |
| 転落防止中蓋                       | 10  | 個  |     |     | L0079    |        |
| 転落防止梯子                       | 1   | 個  |     |     | L0104    |        |
| 計                            |     |    |     |     | P0000001 |        |
| 単位当たり                        |     |    |     |     | P0000002 |        |
|                              |     |    |     |     |          |        |
|                              |     |    |     |     |          |        |
|                              |     |    |     |     |          |        |
|                              |     |    |     |     |          |        |
|                              |     |    |     |     |          |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 2 号 特殊単価表(E0025) 】        |     |    |     |     |          |     | 1 式 当り |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|--------|
| マンホール資材 1号人孔                  |     |    |     |     |          |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |        |
| 鋳鉄蓋<br>φ 600 T -25            | 1   | 組  |     |     | L0102    |     |        |
| 調整リング<br>t=5cm                | 1   | 個  |     |     | L0100    |     |        |
| 組立式マンホール 1号 斜壁<br>600×900×450 | 1   | 個  |     |     | T0016220 |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>管取付け壁 900×1800 | 1   | 個  |     |     | T0016350 |     |        |
| 組立式マンホール 1号<br>底板 有効高130      | 1   | 個  |     |     | T0016360 |     |        |
| 削孔代<br>φ 350                  | 1   | 箇所 |     |     | L0043    |     |        |
| 削孔代<br>φ 150以下                | 2   | 箇所 |     |     | L0077    |     |        |
| 可とう継手<br>φ 350                | 2   | 個  |     |     | L0047    |     |        |
| 可とう継手<br>φ 150                | 1   | 個  |     |     | L0078    |     |        |
| 転落防止梯子                        | 1   | 個  |     |     | L0050    |     |        |
| 計                             |     |    |     |     | P0000001 |     |        |
| 単位当たり                         |     |    |     |     | P0000002 |     |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 3 号 特殊単価表(E0033) 】        |     |     |     |     |          |        |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|--------|
| マンホール資材 1号人孔                  |     |     |     |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要    |
| 鋳鉄蓋<br>φ600 T-25              | 1   | 組   |     |     | L0040    |        |
| 調整リング<br>t=5cm                | 1   | 個   |     |     | L0073    |        |
| 調整リング<br>t=10cm               | 1   | 個   |     |     | L0074    |        |
| 組立式マンホール 1号 斜壁<br>600×900×450 | 1   | 個   |     |     | T0016220 |        |
| 組立式マンホール 1号 直壁<br>900×1800    | 1   | 個   |     |     | T0016290 |        |
| 組立式マンホール 1号<br>管取付け壁 900×1800 | 1   | 個   |     |     | T0016350 |        |
| 組立式マンホール 1号<br>底板 有効高130      | 1   | 個   |     |     | T0016360 |        |
| 削孔代<br>φ200                   | 1   | 箇所  |     |     | L0046    |        |
| 削孔代<br>φ150以下                 | 1   | 箇所  |     |     | L0077    |        |
| 可とう継手<br>φ200                 | 2   | 個   |     |     | L0049    |        |
| 可とう継手<br>φ150                 | 1   | 個   |     |     | L0078    |        |
| 転落防止梯子                        | 1   | 個   |     |     | L0103    |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 3 号 特殊单価表(E0033)】

(続 き)

マンホール資材 1号人孔

1 式 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 4 号 特殊単価表(E0042) 】<br>地先境界ブロック撤去復旧  |     |     |     |     |                                 |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |
| 地先境界ブロック撤去 再利用                          | 10  | m   |     |     | SP422550-0001<br>P 24 号<br>P176 |     |
| 地先境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有<br>A種(120×120×600) | 10  | m   |     |     | SP422520-0001<br>P 25 号<br>P178 |     |
| 計                                       |     |     |     |     | P0000001                        |     |
| 単位当たり                                   |     |     |     |     | P0000002                        |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |
|                                         |     |     |     |     |                                 |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 施工単価表(KC0101-0002) 】                       |       |     |     |     |                              |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.45m3 クレーン付吊2.9t                |       |     |     |     |                              |     |
| 100 m3 当り                                          |       |     |     |     |                              |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                  | 1.875 | 人   |     |     | TR025000                     |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                      | 4.875 | 人   |     |     | TR002000                     |     |
| 排出ガス対策型 バックホウ運転<br>クレーン型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし | 8.8   | h   |     |     | S8024-0002<br>施 47 号<br>P126 |     |
| 諸雑費                                                | 1     | 式   |     |     | Z3000004                     |     |
| 計                                                  |       |     |     |     | P0000001                     |     |
| 単位当たり                                              |       |     |     |     | P0000002                     |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |
|                                                    |       |     |     |     |                              |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 2 号 施工単価表(KC0115-0001) 】                       |       |     |     |     |                                 |       |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------|
| 機械投入埋戻工（バックホウ投入）(排2次)0.45m3 吊2.9t                  |       |     |     |     | 100                             | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要   |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                  | 3.125 | 人   |     |     | TR025000                        |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                      | 4.75  | 人   |     |     | TR002000                        |       |
| 流用土                                                | 133   | m3  |     |     | T#01                            |       |
| 排出ガス対策型 バックホウ運転<br>クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし | 6.2   | h   |     |     | S8024-0002<br>施 47 号<br>P126    |       |
| タンパ締固め                                             | 100   | m3  |     |     | SP210450-0001<br>P 21 号<br>P171 |       |
| 諸雑費                                                | 1     | 式   |     |     | Z3000004                        |       |
| 計                                                  |       |     |     |     | P0000001                        |       |
| 単位当たり                                              |       |     |     |     | P0000002                        |       |
|                                                    |       |     |     |     |                                 |       |
|                                                    |       |     |     |     |                                 |       |
|                                                    |       |     |     |     |                                 |       |
|                                                    |       |     |     |     |                                 |       |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 3 号 施工单価表(KC0180-0001)】

発生土処分工 10t積 (積込 0.45m<sup>3</sup>) 運搬距離2km

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 4 号 施工単価表(SJ030-0001) 】 |       |     |     |     |          |     |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| ポリエチレン管据付工 200mm 融着継手を行う    |       |     |     |     |          |     |
| 10 m 当り                     |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 特殊作業員<br>(昼間)               | 0.312 | 人   |     |     | TR001000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)               | 0.612 | 人   |     |     | TR002000 |     |
| 諸雑費                         | 1     | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                           |       |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                       |       |     |     |     | P0000002 |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |
|                             |       |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 5 号 施工単価表 (SJ930-0001) 】 |       |     |     |     |          |     |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| ポリエチレン管継手工 200mm 融着継手を行う     |       |     |     |     |          |     |
| 1 箇所 当り                      |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 特殊作業員<br>(昼間)                | 0.123 | 人   |     |     | TR001000 | 定:1 |
| 普通作業員<br>(昼間)                | 0.123 | 人   |     |     | TR002000 | 定:1 |
| 諸雑費                          | 14    | %   |     |     | T0000009 | 参:1 |
| 諸雑費                          | 1     | 式   |     |     | Z4000004 |     |
| 計                            |       |     |     |     | P0000001 |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 6 号 施工単価表 (SJ930-0002) 】 |       |     |     |     |          |     |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| ポリエチレン管継手工 200mm 融着継手を行う     |       |     |     |     |          |     |
| 1 箇所 当り                      |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 特殊作業員<br>(昼間)                | 0.175 | 人   |     |     | TR001000 | 定:1 |
| 普通作業員<br>(昼間)                | 0.175 | 人   |     |     | TR002000 | 定:1 |
| 諸雑費                          | 14    | %   |     |     | T0000009 | 参:1 |
| 諸雑費                          | 1     | 式   |     |     | Z4000004 |     |
| 計                            |       |     |     |     | P0000001 |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |
|                              |       |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 7 号 施工単価表(SJ113-0001) 】 |       |    |     |     |          |     | 1 口 当り |
|-----------------------------|-------|----|-----|-----|----------|-----|--------|
| ポリエチレン管切断 200mm             |       |    |     |     |          |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |        |
| 特殊作業員<br>(昼間)               | 0.025 | 人  |     |     | TR001000 | 定:1 |        |
| 普通作業員<br>(昼間)               | 0.025 | 人  |     |     | TR002000 | 定:1 |        |
| 雑材料                         | 7     | %  |     |     | T0000009 | 参:1 |        |
| 諸雑費                         | 1     | 式  |     |     | Z4000004 |     |        |
| 計                           |       |    |     |     | P0000001 |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |
|                             |       |    |     |     |          |     |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 8 号 施工単価表 (SJ009-0001) 】 |     |     |     |     |          |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 200mm   |     |     |     |     |          |     |
| 1 口 当り                       |     |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 特殊作業員<br>(昼間)                | 0.1 | 人   |     |     | TR001000 | 定:1 |
| 普通作業員<br>(昼間)                | 0.1 | 人   |     |     | TR002000 | 定:1 |
| 諸雑費                          | 1   | %   |     |     | T#01     | 参:1 |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     | Z4000004 |     |
| 計                            |     |     |     |     | P0000001 |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |
|                              |     |     |     |     |          |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 9 号 施工単価表 (SJ069-0001) 】<br>管明示シート工 |     |     |     |     |          |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 100 m 当り                                |     |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 普通作業員<br>(昼間)                           | 0.5 | 人   |     |     | TR002000 |     |
| 諸雑費                                     | 1   | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                                       |     |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                   |     |     |     |     | P0000002 |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |
|                                         |     |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 10 号 施工単価表(SJ703-0001) 】<br>ロケーティングワイヤー |       |     |     |     |          |     |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 100 m 当り                                    |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| ロケーティングワイヤー                                 | 110   | m   |     |     | T#01     |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                               | 0.125 | 人   |     |     | TR002000 |     |
| 諸雑費                                         | 1     | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                                           |       |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                       |       |     |     |     | P0000002 |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |
|                                             |       |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 11 号 施工単価表 (KCS007-0003) 】 |      |    |     |     |          |     |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|----------|-----|
| 砂基礎工 機械施工                      |      |    |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 砕砂 コンクリート用<br>黒石               | 1.26 | m3 |     |     | T0000060 |     |
| 砂基礎工 砂基礎設置 [手間のみ]<br>機械施工      | 1    | m3 |     |     | T0070141 |     |
| 計                              |      |    |     |     | P0000001 |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 12 号 施工単価表 (KC1201-0003) 】                |      |    |     |     |                              |     | 10 | m 当り |
|-----------------------------------------------|------|----|-----|-----|------------------------------|-----|----|------|
| 建込み工 掘削深(H)2m                                 |      |    |     |     |                              |     |    |      |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |    |      |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                             | 0.25 | 人  |     |     | TR025000                     |     |    |      |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                 | 0.25 | 人  |     |     | TR001000                     |     |    |      |
| 普通作業員<br>(昼間)                                 | 0.5  | 人  |     |     | TR002000                     |     |    |      |
| 排出ガス対策型 バックホウ運転<br>クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし | 1.1  | h  |     |     | S8024-0003<br>施 49 号<br>P128 |     |    |      |
| 諸雑費                                           | 1    | 式  |     |     | Z3000004                     |     |    |      |
| 計                                             |      |    |     |     | P0000001                     |     |    |      |
| 単位当たり                                         |      |    |     |     | P0000002                     |     |    |      |
|                                               |      |    |     |     |                              |     |    |      |
|                                               |      |    |     |     |                              |     |    |      |
|                                               |      |    |     |     |                              |     |    |      |
|                                               |      |    |     |     |                              |     |    |      |
|                                               |      |    |     |     |                              |     |    |      |
|                                               |      |    |     |     |                              |     |    |      |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 13 号 施工単価表 (KC1202-0003) 】<br>引抜工 掘削深(H)2m 10 m 当り |       |     |     |     |          |     |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                      | 0.15  | 人   |     |     | TR025000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                          | 0.15  | 人   |     |     | TR001000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                          | 0.287 | 人   |     |     | TR002000 |     |
| トラッククレーン賃料<br>[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊                           | 0.12  | 日   |     |     | TS707110 |     |
| 諸雑費                                                    | 1     | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                                                      |       |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                                  |       |     |     |     | P0000002 |     |
|                                                        |       |     |     |     |          |     |
|                                                        |       |     |     |     |          |     |
|                                                        |       |     |     |     |          |     |
|                                                        |       |     |     |     |          |     |
|                                                        |       |     |     |     |          |     |
|                                                        |       |     |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 14 号 施工单価表(KC1205-0001)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 15 号 施工单価表(KCS001-0001)】

まず設置工(塩化ビニル製) 径200mm

1 箇所 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 16 号 施工单価表(KCS002-0003)】

取付管布設および支管取付工 径100mm

1 箇所 当り

[illegible]



## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 17 号 施工单価表(KCS002-0001)】

取付管布設および支管取付工 径100mm

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 18 号 施工単価表 (S3830-0004) 】<br>区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm |       |     |     |     |            |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 摘 要 |
| 区画線工 昼間施工 [手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし                         | 1,000 | m   |     |     | TH00000010 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白                               | 570   | kg  |     |     | T0006510   | 定:1 |
| ガラスビーズ<br>1号 (0.106～0.850mm)                                     | 25    | kg  |     |     | T200000140 | 定:1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                                 | 25    | kg  |     |     | T200000120 | 定:1 |
| 軽油                                                               | 47    | L   |     |     | T0007230   | 定:1 |
| 諸雑費                                                              | 5     | %   |     |     | T0000009   | 参:1 |
| 諸雑費                                                              | 1     | 式   |     |     | Z4000004   |     |
| 計                                                                |       |     |     |     | P0000001   |     |
| 単位当たり                                                            |       |     |     |     | P0000002   |     |
|                                                                  |       |     |     |     |            |     |
|                                                                  |       |     |     |     |            |     |
|                                                                  |       |     |     |     |            |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 19 号 施工単価表(S0310-0001) 】   |        |    |     |     |                              |     |
|--------------------------------|--------|----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 汚泥吸排車運搬 [ﾌﾟﾛｯ式]ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3    |        |    |     |     |                              |     |
| 100 m3 当り                      |        |    |     |     |                              |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 11.574 | 人  |     |     | TR002000                     | 定:1 |
| 側溝清掃車運転<br>[ﾌﾟﾛｯ式]ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3 | 9.259  | 日  |     |     | S8162-0001<br>施 50 号<br>P129 |     |
| 諸雑費                            | 1      | 式  |     |     | Z3000004                     |     |
| 計                              |        |    |     |     | P0000001                     |     |
| 単位当たり                          |        |    |     |     | P0000002                     |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |
|                                |        |    |     |     |                              |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 20 号 施工单価表(KCS005-0001)】

硬質塩化ビニル管設置工 φ350mm

1 m 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 21 号 施工单価表(KC1205-0002)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 22 号 施工单価表(KCS003-0001)】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m以下

1 箇所 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 23 号 施工单価表(KCS003-0002)】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 3m超え～4m以下

1 箇所 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 24 号 施工単価表 (KB0206-0002) 】

底部工(組立式) 1号マンホール（機械投入）

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |
|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|-----|
| 割栗石<br>5～15cm内外 黒石           | 0.343 | m3             |     |     | T0000160                        |     |
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生            | 0.19  | m3             |     |     | SP240010-0003<br>P 22 号<br>P172 |     |
| モルタル上塗工<br>(配合1:2) モルタル厚20mm | 0.81  | m <sup>2</sup> |     |     | KC0201-0002<br>施 51 号<br>P130   |     |
| 諸雑費                          | 1     | 式              |     |     | Z3000004                        |     |
| 計                            |       |                |     |     | P0000001                        |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 25 号 施工単価表 (KB0205-0001) 】 |       |     |     |     |          |     |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 外副管取付工 1.5m以上2.0m未満            |       |     |     |     |          |     |
| 1 箇所 当り                        |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)              | 0.175 | 人   |     |     | TR025000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                  | 0.175 | 人   |     |     | TR001000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.35  | 人   |     |     | TR002000 |     |
| 諸雑費                            | 1     | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                              |       |     |     |     | P0000001 |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 26 号 施工单価表(KCS007-0005)】

## 砂基礎工 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 27 号 施工単価表 (KC1201-0004) 】                |       |     |     |     |                              |     |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 建込み工 掘削深(H)2.5m                               |       |     |     |     |                              |     |
| 10 m 当り                                       |       |     |     |     |                              |     |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                             | 0.287 | 人   |     |     | TR025000                     |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                 | 0.287 | 人   |     |     | TR001000                     |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                 | 0.587 | 人   |     |     | TR002000                     |     |
| 排出ガス対策型 バックホウ運転<br>クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし | 1.3   | h   |     |     | S8024-0003<br>施 49 号<br>P128 |     |
| 諸雑費                                           | 1     | 式   |     |     | Z3000004                     |     |
| 計                                             |       |     |     |     | P0000001                     |     |
| 単位当たり                                         |       |     |     |     | P0000002                     |     |
|                                               |       |     |     |     |                              |     |
|                                               |       |     |     |     |                              |     |
|                                               |       |     |     |     |                              |     |
|                                               |       |     |     |     |                              |     |
|                                               |       |     |     |     |                              |     |
|                                               |       |     |     |     |                              |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 28 号 施工単価表 (KC1202-0004) 】 |       |     |     |     |          |     |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 引抜工 掘削深(H)2.5m                 |       |     |     |     |          |     |
| 10 m 当り                        |       |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)              | 0.175 | 人   |     |     | TR025000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                  | 0.175 | 人   |     |     | TR001000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.337 | 人   |     |     | TR002000 |     |
| トラッククレーン賃料<br>[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊   | 0.14  | 日   |     |     | TS707110 |     |
| 諸雑費                            | 1     | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                              |       |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                          |       |     |     |     | P0000002 |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 29 号 施工単価表 (KC1205-0003) 】<br>建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満 |     |    |     |     |          |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)×<br>使用数量                                   | 1   | 式  |     |     | T#03     |     |
| 計                                                             |     |    |     |     | P0000001 |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |
|                                                               |     |    |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 30 号 施工単価表 (KB0206-0001) 】

底部工(組立式) 1号マンホール（機械投入）

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要 |
|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|-----|
| 割栗石<br>5～15cm内外 黒石           | 0.343 | m3             |     |     | T0000160                        |     |
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生            | 0.19  | m3             |     |     | SP240010-0004<br>P 23 号<br>P174 |     |
| モルタル上塗工<br>(配合1:2) モルタル厚20mm | 0.81  | m <sup>2</sup> |     |     | KC0201-0003<br>施 52 号<br>P131   |     |
| 諸雑費                          | 1     | 式              |     |     | Z3000004                        |     |
| 計                            |       |                |     |     | P0000001                        |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |
|                              |       |                |     |     |                                 |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 31 号 施工単価表(S3830-0003) 】<br>区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 1,000 m 当り |       |    |     |     |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 摘 要 |
| 区画線工 昼間施工 [手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし                                   | 1,000 | m  |     |     | TH00000010 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白                                         | 570   | kg |     |     | T0006510   | 定:1 |
| ガラスビーズ<br>1号 (0.106～0.850mm)                                               | 25    | kg |     |     | T200000140 | 定:1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                                           | 25    | kg |     |     | T200000120 | 定:1 |
| 軽油                                                                         | 47    | L  |     |     | T0007230   | 定:1 |
| 諸雑費                                                                        | 5     | %  |     |     | T0000009   | 参:1 |
| 諸雑費                                                                        | 1     | 式  |     |     | Z4000004   |     |
| 計                                                                          |       |    |     |     | P0000001   |     |
| 単位当たり                                                                      |       |    |     |     | P0000002   |     |
|                                                                            |       |    |     |     |            |     |
|                                                                            |       |    |     |     |            |     |
|                                                                            |       |    |     |     |            |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 32 号 施工単価表 (KC1205-0004) 】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)×<br>使用数量 | 1   | 式  |     |     | T#03     |     |
| 計                           |     |    |     |     | P0000001 |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |
|                             |     |    |     |     |          |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 33 号 施工単価表 (KCS005-0002) 】<br>硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm 1 m 当り |     |     |     |     |          |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管設置工 [材工共]<br>呼び径 2 0 0 mm                           | 1   | m   |     |     | T0070121 |     |
| 計                                                           |     |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                                       |     |     |     |     | P0000002 |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |
|                                                             |     |     |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 34 号 施工単価表(KC1201-0001) 】                      |       |    |     |     |                              |     | 10 m 当り |
|----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|------------------------------|-----|---------|
| 建込み工 掘削深(H)4.5m                                    |       |    |     |     |                              |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                       | 摘 要 |         |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                  | 0.525 | 人  |     |     | TR025000                     |     |         |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                      | 0.525 | 人  |     |     | TR001000                     |     |         |
| 普通作業員<br>(昼間)                                      | 1.05  | 人  |     |     | TR002000                     |     |         |
| 排出ガス対策型 バックホウ運転<br>クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし | 2     | h  |     |     | S8024-0002<br>施 47 号<br>P126 |     |         |
| 諸雑費                                                | 1     | 式  |     |     | Z3000004                     |     |         |
| 計                                                  |       |    |     |     | P0000001                     |     |         |
| 単位当たり                                              |       |    |     |     | P0000002                     |     |         |
|                                                    |       |    |     |     |                              |     |         |
|                                                    |       |    |     |     |                              |     |         |
|                                                    |       |    |     |     |                              |     |         |
|                                                    |       |    |     |     |                              |     |         |
|                                                    |       |    |     |     |                              |     |         |
|                                                    |       |    |     |     |                              |     |         |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 35 号 施工単価表 (KC1202-0001) 】 |      |     |     |     |          |     |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 引抜工 掘削深(H)4.5m 10 m 当り         |      |     |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)              | 0.3  | 人   |     |     | TR025000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                  | 0.3  | 人   |     |     | TR001000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.6  | 人   |     |     | TR002000 |     |
| ラフテレーンクレーン賃料<br>[油圧伸縮ジブ型]16t吊  | 0.24 | 日   |     |     | TS709030 |     |
| 諸雑費                            | 1    | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                              |      |     |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                          |      |     |     |     | P0000002 |     |
|                                |      |     |     |     |          |     |
|                                |      |     |     |     |          |     |
|                                |      |     |     |     |          |     |
|                                |      |     |     |     |          |     |
|                                |      |     |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 36 号 施工単価表 (KC1205-0005) 】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)4.5m 3.0m未満

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 賃料＝(市場単価×供用日数＋損耗費)×<br>使用数量 | 1   | 式   |     |     | T#03     |     |
| 計                           |     |     |     |     | P0000001 |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |
|                             |     |     |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 37 号 施工单価表(KCS003-0003)】

組立マンホール設置工 1号 人孔深 4m超え～5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 38 号 施工単価表 (KB0206-0005) 】 |       |                |     |     |                                 |         |
|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|---------|
| 底部工(組立式) 1号マンホール (機械投入)        |       |                |     |     |                                 | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要     |
| 割栗石<br>5～15cm内外 黒石             | 0.343 | m3             |     |     | T0000160                        |         |
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生              | 0.18  | m3             |     |     | SP240010-0004<br>P 23 号<br>P174 |         |
| モルタル上塗工<br>(配合1:2) モルタル厚20mm   | 0.74  | m <sup>2</sup> |     |     | KC0201-0005<br>施 53 号<br>P132   |         |
| 諸雑費                            | 1     | 式              |     |     | Z3000004                        |         |
| 計                              |       |                |     |     | P0000001                        |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |
|                                |       |                |     |     |                                 |         |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 39 号 施工単価表 (KB0205-0002) 】 |       |     |     |     |          |     |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 内副管取付工 1.5m以上2.0m未満            |       |     |     |     | 1 箇所 当り  |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)              | 0.237 | 人   |     |     | TR025000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                  | 0.237 | 人   |     |     | TR001000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.237 | 人   |     |     | TR002000 |     |
| 諸雑費                            | 1     | 式   |     |     | Z3000004 |     |
| 計                              |       |     |     |     | P0000001 |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |
|                                |       |     |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 40 号 施工单価表(S3728-0001)】

道路標識設置工 標識柱(片持式)

1 基 当 り

[illegible]



## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 41 号 施工单価表(KCS005-0003) 】

硬質塩化ビニル管設置工 φ150mm

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 42 号 施工単価表 (KCS007-0004) 】 |      |    |     |     |          |     |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|----------|-----|
| 砂基礎工 機械施工                      |      |    |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 砂                              | 1.26 | m3 |     |     | T#01     |     |
| 砂基礎工 砂基礎設置 [手間のみ]<br>機械施工      | 1    | m3 |     |     | T0070141 |     |
| 計                              |      |    |     |     | P0000001 |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |
|                                |      |    |     |     |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 43 号 施工单価表(KC1205-0006)】

建込み工賃料算定 規格名(深さ)4.5m 3.0m未満

1 式 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 44 号 施工単価表 (S3830-0002) 】            |       |    |     |            |            |     |
|------------------------------------------|-------|----|-----|------------|------------|-----|
| 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm          |       |    |     | 1,000 m 当り |            |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号     | 摘 要 |
| 区画線工 昼間施工 [手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし | 1,000 | m  |     |            | TH00000040 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15~18 白       | 1,700 | kg |     |            | T0006510   | 定:1 |
| ガラスビーズ<br>1号 (0.106~0.850mm)             | 75    | kg |     |            | T200000140 | 定:1 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                         | 75    | kg |     |            | T200000120 | 定:1 |
| 軽油                                       | 87    | L  |     |            | T0007230   | 定:1 |
| 諸雑費                                      | 5     | %  |     |            | T0000009   | 参:1 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式  |     |            | Z4000004   |     |
| 計                                        |       |    |     |            | P0000001   |     |
| 単位当たり                                    |       |    |     |            | P0000002   |     |
|                                          |       |    |     |            |            |     |
|                                          |       |    |     |            |            |     |
|                                          |       |    |     |            |            |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 45 号 施工単価表(S3830-0001) 】             |       |    |     |     |            |      |
|------------------------------------------|-------|----|-----|-----|------------|------|
| 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm          |       |    |     |     | 1,000      | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号     | 摘 要  |
| 区画線工 昼間施工 [手間のみ]<br>溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし | 1,000 | m  |     |     | TH00000010 |      |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白       | 570   | kg |     |     | T0006510   | 定:1  |
| ガラスビーズ<br>1号 (0.106～0.850mm)             | 25    | kg |     |     | T200000140 | 定:1  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                         | 25    | kg |     |     | T200000120 | 定:1  |
| 軽油                                       | 47    | L  |     |     | T0007230   | 定:1  |
| 諸雑費                                      | 5     | %  |     |     | T0000009   | 参:1  |
| 諸雑費                                      | 1     | 式  |     |     | Z4000004   |      |
| 計                                        |       |    |     |     | P0000001   |      |
| 単位当たり                                    |       |    |     |     | P0000002   |      |
|                                          |       |    |     |     |            |      |
|                                          |       |    |     |     |            |      |
|                                          |       |    |     |     |            |      |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 46 号 施工単価表(S7019-0001) 】<br>仮設材等の運搬 製品長12m以内 |     |    |     |     |          |     |
|--------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 1 式 当り                                           |     |    |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 運搬費                                              | 1   | 台  |     |     | T#01     |     |
| 積込み、取卸し費                                         | 1   | 式  |     |     | T#01     |     |
| 諸雑費                                              | 1   | 式  |     |     | Z3000004 |     |
| 計                                                |     |    |     |     | P0000001 |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |
|                                                  |     |    |     |     |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 47 号 施工単価表 (S8024-0002) 】                       |      |     |     |     |              |        |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|--------|
| 排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし     |      |     |     |     |              | 1 h 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号       | 摘 要    |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                     | 0.17 | 人   |     |     | TR014000     |        |
| 軽油                                                  | 8.6  | L   |     |     | T0007230     |        |
| バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排2]<br>バケット容量0.45m3吊能力2.9t | 1    | h   |     |     | TM4000006800 |        |
| 諸雑費                                                 | 1    | 式   |     |     | Z3000004     |        |
| 計                                                   |      |     |     |     | P0000001     |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |
|                                                     |      |     |     |     |              |        |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【第 48 号 施工单価表(KC0181-0001)】

発生土運搬工 10t積 (積込 0.45m<sup>3</sup>) 運搬距離2km

100 m3 当り

[illegible]



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 49 号 施工単価表 (S8024-0003) 】              |      |     |     |     |              |     |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 排出ガス対策型 バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし |      |     |     |     |              |     |
| 1 h 当り                                     |      |     |     |     |              |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号       | 摘 要 |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                            | 0.17 | 人   |     |     | TR014000     |     |
| 軽油                                         | 5.9  | L   |     |     | T0007230     |     |
| バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2次)]<br>バケット容量0.28m3   | 1    | h   |     |     | TM4000004700 |     |
| 諸雑費                                        | 1    | 式   |     |     | Z3000004     |     |
| 計                                          |      |     |     |     | P0000001     |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |
|                                            |      |     |     |     |              |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 50 号 施工単価表 (S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯ式]ホｯﾊﾟ 容量9.0m3

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号       | 摘 要 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 運転手<br>(一般)(昼間)                          | 1   | 人   |     |     | TR015000     |     |
| 軽油                                       | 84  | L   |     |     | T0007230     |     |
| 側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯ式]<br>ホｯﾊﾟ 収集容量9.0m3風量40m3/min | 1   | 供日  |     |     | TM8000021100 |     |
| 諸雑費                                      | 1   | 式   |     |     | Z3000004     |     |
| 計                                        |     |     |     |     | P0000001     |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |
|                                          |     |     |     |     |              |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 51 号 施工単価表 (KC0201-0002) 】 |       |                |     |     |                                 |                     |
|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|---------------------|
| モルタル上塗り（配合1:2）モルタル厚20mm        |       |                |     |     |                                 | 1 m <sup>2</sup> 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要                 |
| 左官<br>(昼間)                     | 0.412 | 人              |     |     | TR045000                        |                     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.412 | 人              |     |     | TR002000                        |                     |
| モルタル練                          | 0.02  | m <sup>3</sup> |     |     | SP240060-0002<br>P 26 号<br>P180 |                     |
| 諸雑費                            | 1     | 式              |     |     | Z3000004                        |                     |
| 計                              |       |                |     |     | P0000001                        |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 52 号 施工単価表 (KC0201-0003) 】 |       |                |     |     |                                 |                     |
|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|---------------------|
| モルタル上塗り（配合1:2）モルタル厚20mm        |       |                |     |     |                                 | 1 m <sup>2</sup> 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要                 |
| 左官<br>(昼間)                     | 0.412 | 人              |     |     | TR045000                        |                     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.412 | 人              |     |     | TR002000                        |                     |
| モルタル練                          | 0.02  | m <sup>3</sup> |     |     | SP240060-0003<br>P 27 号<br>P181 |                     |
| 諸雑費                            | 1     | 式              |     |     | Z3000004                        |                     |
| 計                              |       |                |     |     | P0000001                        |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 53 号 施工単価表 (KC0201-0005) 】 |       |                |     |     |                                 |                     |
|--------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|---------------------|
| モルタル上塗り（配合1:2）モルタル厚20mm        |       |                |     |     |                                 | 1 m <sup>2</sup> 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 摘 要                 |
| 左官<br>(昼間)                     | 0.412 | 人              |     |     | TR045000                        |                     |
| 普通作業員<br>(昼間)                  | 0.412 | 人              |     |     | TR002000                        |                     |
| モルタル練                          | 0.02  | m <sup>3</sup> |     |     | SP240060-0002<br>P 26 号<br>P180 |                     |
| 諸雑費                            | 1     | 式              |     |     | Z3000004                        |                     |
| 計                              |       |                |     |     | P0000001                        |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |
|                                |       |                |     |     |                                 |                     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 54 号 施工単価表(S8021-0001) 】    |      |    |     |     |              |        |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|--------------|--------|
| ダンプトラック運転 10t 割増なし              |      |    |     |     |              | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号       | 摘 要    |
| 運転手<br>(一般)(昼間)                 | 1    | 人  |     |     | TR015000     |        |
| 軽油                              | 57   | L  |     |     | T0007230     |        |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級 | 1.36 | 供日 |     |     | TM0000023200 |        |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 10t(良)        | 1.36 | 供日 |     |     | TK000130     |        |
| 諸雑費                             | 1    | 式  |     |     | Z3000004     |        |
| 計                               |      |    |     |     | P0000001     |        |
|                                 |      |    |     |     |              |        |
|                                 |      |    |     |     |              |        |
|                                 |      |    |     |     |              |        |
|                                 |      |    |     |     |              |        |
|                                 |      |    |     |     |              |        |
|                                 |      |    |     |     |              |        |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 1 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】<br>基礎碎石 RM-40 1 m2 当り |        |        |        |          |     |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【機械】                                                   | 4.58   |        |        |          |     |
| バックホウ賃料<br>[ｸﾛｰﾗ型]0.8m3                                | 4.55   |        |        | TS709192 |     |
| その他(機械)                                                |        |        |        |          |     |
| 【労務】                                                   | 70.85  |        |        |          |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                          | 34.09  |        |        | TR502000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                          | 14.40  |        |        | TR501000 |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                        | 13.36  |        |        | TR514000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                      | 8.51   |        |        | TR525000 |     |
| その他(労務)                                                |        |        |        |          |     |
| 【材料】                                                   | 24.57  |        |        |          |     |
| 再生粒調碎石<br>RM-40                                        | 20.01  |        |        | T0013760 |     |
| 軽油                                                     | 4.53   |        |        | T0007230 |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 1 号 施工パッケージ(SP221110-0001)】 |                                   | (続 き)  |        | 1 m2 当り |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 基礎碎石 RM-40                     |                                   |        |        |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 構成比(%)                            | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| その他(材料)                        |                                   |        |        |         |     |
| 【端数調整】                         |                                   |        |        |         |     |
| [条件]                           |                                   |        |        |         |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数            | [K02] = T0013760 碎石規格             |        |        |         |     |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり         | [J01] = 7 碎石の厚さ 27.5cmを超え30.0cm以下 |        |        |         |     |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)      |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |
|                                |                                   |        |        |         |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 2 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m 当り |         |        |        |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |
| 【機械】                                                                         | 14.40   |        |        |               |     |
| コンクリートカッタ[ハ`キ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆]<br>通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm                  | 9.80    |        |        | TM22000013600 |     |
| その他(機械)                                                                      |         |        |        |               |     |
| 【労務】                                                                         | 58.90   |        |        |               |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                                | 20.20   |        |        | TR501000      |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                            | 10.89   |        |        | TR525000      |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                                | 9.00    |        |        | TR502000      |     |
| その他(労務)                                                                      |         |        |        |               |     |
| 【材料】                                                                         | 26.70   |        |        |               |     |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18ｲﾝﾁ                                                   | 22.47   |        |        | T0010615      |     |
| ガソリン レギュラー                                                                   | 2.88    |        |        | T0007220      |     |
| その他(材料)                                                                      |         |        |        |               |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 2 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 3 号 施工パッケージ(SP430310-0002) 】             |                           |        |        |          |     | 1 | m2 当り |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下         |                           |        |        |          |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 構成比(%)                    | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                         | 12.28                     |        |        |          |     |   |       |
| バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 12.28                     |        |        | TS709291 |     |   |       |
| 【労務】                                         | 81.66                     |        |        |          |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                            | 29.51                     |        |        | TR525000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                              | 27.76                     |        |        | TR514000 |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                | 24.39                     |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 【材料】                                         | 6.06                      |        |        |          |     |   |       |
| 軽油                                           | 6.06                      |        |        | T0007230 |     |   |       |
| 【端数調整】                                       |                           |        |        |          |     |   |       |
| [条件]                                         |                           |        |        |          |     |   |       |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)                    | [J06] = 1 積込作業の有無 有り      |        |        |          |     |   |       |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり                       | [Z1] = 1.000 労務補正係数       |        |        |          |     |   |       |
| [J02] = 1 障害等の有無 無し                          | [J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 |        |        |          |     |   |       |
| [J03] = 1 騒音振動対策 不要                          | [J04] = 4 舗装版厚 15cm以下     |        |        |          |     |   |       |
|                                              |                           |        |        |          |     |   |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 4 号 施工パッケージ(SP227010-0002)】<br>殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下) |                           |        |        |              |     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|-----|
| 1 m3 当り                                                                |                           |        |        |              |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 構成比(%)                    | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号       | 摘 要 |
| 【機械】                                                                   | 42.27                     |        |        |              |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級                                        | 42.27                     |        |        | TM0000023200 |     |
| 【労務】                                                                   | 41.18                     |        |        |              |     |
| 運転手<br>(一般)(昼間)                                                        | 41.18                     |        |        | TR515000     |     |
| 【材料】                                                                   | 16.55                     |        |        |              |     |
| 軽油                                                                     | 16.55                     |        |        | T0007230     |     |
| 【端数調整】                                                                 |                           |        |        |              |     |
| [条件]<br>[K01] = 1 路面状況 良好                                              | [Z1] = 1.000              | 労務補正係数 |        |              |     |
| [Z2] = 1.000 機械損料補正係数                                                  | [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |              |     |
| [J03] = 1 DID区間の有無 無し                                                  | [J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎     |        |        |              |     |
| [J02] = 3 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                               | [J07] = 6 運搬距離 22.0km以下   |        |        |              |     |
|                                                                        |                           |        |        |              |     |
|                                                                        |                           |        |        |              |     |
|                                                                        |                           |        |        |              |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| <b>【 第 5 号 施工パッケージ (SP410040-0004) 】</b><br>上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |        |        |        |               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                    | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |
| <b>【機械】</b>                                                                                                  | 11.39  |        |        |               |     |
| モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕<br>プレート幅3.1m                                                                        | 7.88   |        |        | TM22000009900 |     |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                                                                     | 0.98   |        |        | TS708010      |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                                                                        | 0.96   |        |        | TS708125      |     |
| その他(機械)                                                                                                      |        |        |        |               |     |
| <b>【労務】</b>                                                                                                  | 38.57  |        |        |               |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                                                                              | 16.98  |        |        | TR514000      |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                                                                | 6.21   |        |        | TR502000      |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                                                                | 5.55   |        |        | TR501000      |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                                                            | 4.51   |        |        | TR525000      |     |
| その他(労務)                                                                                                      |        |        |        |               |     |
| <b>【材料】</b>                                                                                                  | 50.04  |        |        |               |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 5 号 施工パッケージ(SP410040-0004) 】 |                        |        | (続 き)   |          |     |
|----------------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石            |                        |        | 1 m2 当り |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価  | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 再生粒調碎石<br>RM-40                  | 46.32                  |        |         | T0013760 |     |
| 軽油                               | 3.21                   |        |         | T0007230 |     |
| その他(材料)                          |                        |        |         |          |     |
| 【端数調整】                           |                        |        |         |          |     |
| [条件]                             |                        |        |         |          |     |
| [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40      | [J04] = 150.000 mm     | 全仕上り厚  |         |          |     |
| [J05] = 1 施工区分 1層施工              | [K06] = T0013760 碎石規格  |        |         |          |     |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)        | [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり |        |         |          |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数              | [Z2] = 1.000 機械損料補正係数  |        |         |          |     |
|                                  |                        |        |         |          |     |
|                                  |                        |        |         |          |     |
|                                  |                        |        |         |          |     |
|                                  |                        |        |         |          |     |
|                                  |                        |        |         |          |     |
|                                  |                        |        |         |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 6 号 施工パッケージ (SP410040-0003) 】<br>上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 |        |        |        |               |     | 1 m2 当り |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |         |
| 【機械】                                                       | 11.39  |        |        |               |     |         |
| モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕<br>プレート幅3.1m                      | 7.88   |        |        | TM22000009900 |     |         |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                   | 0.98   |        |        | TS708010      |     |         |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                      | 0.96   |        |        | TS708125      |     |         |
| その他(機械)                                                    |        |        |        |               |     |         |
| 【労務】                                                       | 38.57  |        |        |               |     |         |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                            | 16.98  |        |        | TR514000      |     |         |
| 普通作業員<br>(昼間)                                              | 6.21   |        |        | TR502000      |     |         |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                              | 5.55   |        |        | TR501000      |     |         |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                          | 4.51   |        |        | TR525000      |     |         |
| その他(労務)                                                    |        |        |        |               |     |         |
| 【材料】                                                       | 50.04  |        |        |               |     |         |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 6 号 施工パッケージ(SP410040-0003)】 (続 き)<br>上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り     |                                                                                   |        |        |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 構成比(%)                                                                            | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 再生粒調碎石<br>RM-40                                                           | 46.32                                                                             |        |        | T0013760 |     |
| 軽油                                                                        | 3.21                                                                              |        |        | T0007230 |     |
| その他(材料)                                                                   |                                                                                   |        |        |          |     |
| 【端数調整】                                                                    |                                                                                   |        |        |          |     |
| [条件]<br>[Z2] = 1.000 機械損料補正係数                                             | [Z1] = 1.000 労務補正係数                                                               |        |        |          |     |
| [J04] = 100.000 mm 全仕上り厚<br>[J05] = 1 施工区分 1層施工<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり | [K06] = T0013760 碎石規格<br>[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 7 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】<br>下層路盤(車道・路肩部) RC-40 |        |        |        |               |     | 1 m2 当り |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |         |
| 【機械】                                                    | 5.50   |        |        |               |     |         |
| モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕<br>プレート幅3.1m                   | 3.81   |        |        | TM22000009900 |     |         |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                | 0.47   |        |        | TS708010      |     |         |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                   | 0.46   |        |        | TS708125      |     |         |
| その他(機械)                                                 |        |        |        |               |     |         |
| 【労務】                                                    | 18.62  |        |        |               |     |         |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                         | 8.20   |        |        | TR514000      |     |         |
| 普通作業員<br>(昼間)                                           | 3.00   |        |        | TR502000      |     |         |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                           | 2.68   |        |        | TR501000      |     |         |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                       | 2.17   |        |        | TR525000      |     |         |
| その他(労務)                                                 |        |        |        |               |     |         |
| 【材料】                                                    | 75.88  |        |        |               |     |         |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 7 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 (続 き)                                 |                                                 |          |        |          |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------|
| 下層路盤(車道・路肩部) RC-40                                                     |                                                 |          |        | 1        | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 構成比(%)                                          | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                    | 74.09                                           |          |        | T0013770 |       |
| 軽油                                                                     | 1.55                                            |          |        | T0007230 |       |
| その他(材料)                                                                |                                                 |          |        |          |       |
| 【端数調整】                                                                 |                                                 |          |        |          |       |
| [条件]<br>[Z1] = 1.000 労務補正係数                                            | [Z2] = 1.000                                    | 機械損料補正係数 |        |          |       |
| [K02] = T0013770 碎石規格<br>[J02] = 1 施工区分 1層施工<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり | [J01] = 150.000 mm<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) | 全仕上り厚    |        |          |       |
|                                                                        |                                                 |          |        |          |       |
|                                                                        |                                                 |          |        |          |       |
|                                                                        |                                                 |          |        |          |       |
|                                                                        |                                                 |          |        |          |       |
|                                                                        |                                                 |          |        |          |       |
|                                                                        |                                                 |          |        |          |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 8 号 施工パッケージ (SP410031-0002) 】<br>下層路盤 (歩道部) RC-40 |         |        |        |              |     | 1 m2 当り |
|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                            | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号       | 摘 要 |         |
| 【機械】                                                 | 4.82    |        |        |              |     |         |
| 小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・超低・排3<br>バケット容量0.09m3         | 2.88    |        |        | TM8000003900 |     |         |
| 振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型)<br>3～4t                         | 1.71    |        |        | TS708300     |     |         |
| その他 (機械)                                             |         |        |        |              |     |         |
| 【労務】                                                 | 76.32   |        |        |              |     |         |
| 運転手<br>(特殊) (昼間)                                     | 27.48   |        |        | TR514000     |     |         |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                        | 16.13   |        |        | TR501000     |     |         |
| 普通作業員<br>(昼間)                                        | 15.97   |        |        | TR502000     |     |         |
| 世話役<br>(一般土木) (昼間)                                   | 13.11   |        |        | TR525000     |     |         |
| その他 (労務)                                             |         |        |        |              |     |         |
| 【材料】                                                 | 18.86   |        |        |              |     |         |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                  | 16.70   |        |        | T0013770     |     |         |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 8 号 施工パッケージ(SP410031-0002)】 (続 き)<br>下層路盤(歩道部) RC-40 1 m2 当り        |                                                       |        |        |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                              | 構成比(%)                                                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 軽油                                                                     | 2.06                                                  |        |        | T0007230 |     |
| その他(材料)                                                                |                                                       |        |        |          |     |
| 【端数調整】                                                                 |                                                       |        |        |          |     |
| [条件]<br>[Z1] = 1.000 労務補正係数                                            | [Z2] = 1.000 機械損料補正係数                                 |        |        |          |     |
| [K02] = T0013770 碎石規格<br>[J02] = 1 施工区分 1層施工<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり | [J01] = 100.000 mm 全仕上り厚<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |
|                                                                        |                                                       |        |        |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 9 号 施工パッケージ(SP410260-0002)】<br>表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 |        |        |        |          |     | 1 | m2 当り |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                          | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                                               | 1.55   |        |        |          |     |   |       |
| アスファルトフィニッシャー<br>[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m                                               | 0.99   |        |        | TS709760 |     |   |       |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型)<br>3～4t                                                        | 0.20   |        |        | TS708300 |     |   |       |
| タイヤローラ賃料<br>質量3～4t                                                                 | 0.18   |        |        | TS708100 |     |   |       |
| その他(機械)                                                                            |        |        |        |          |     |   |       |
| 【労務】                                                                               | 15.08  |        |        |          |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                                      | 5.15   |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                                                    | 3.51   |        |        | TR514000 |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                                      | 3.45   |        |        | TR501000 |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                                  | 1.24   |        |        | TR525000 |     |   |       |
| その他(労務)                                                                            |        |        |        |          |     |   |       |
| 【材料】                                                                               | 83.37  |        |        |          |     |   |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 9 号 施工パッケージ(SP410260-0002)】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り |                              |        |        |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                        | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号    | 摘 要 |
| アスファルト合材<br>再生密粒度アスコン (20)                                                                       | 76.07                        |        |        | T00137920 |     |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                                                        | 6.98                         |        |        | T0006080  |     |
| 軽油                                                                                               | 0.29                         |        |        | T0007230  |     |
| その他(材料)                                                                                          |                              |        |        |           |     |
| 【端数調整】                                                                                           |                              |        |        |           |     |
| [条件]<br>[K01] = T00137920 アスファルト混合物                                                              | [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格  |        |        |           |     |
| [J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3                                                                    | [J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)     |        |        |           |     |
| [J01] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下                                                                      | [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)    |        |        |           |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数                                                                              | [J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 |        |        |           |     |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり                                                                           |                              |        |        |           |     |
|                                                                                                  |                              |        |        |           |     |
|                                                                                                  |                              |        |        |           |     |
|                                                                                                  |                              |        |        |           |     |
|                                                                                                  |                              |        |        |           |     |
|                                                                                                  |                              |        |        |           |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| <b>【第 10 号 施工パッケージ(SP410261-0002)】</b><br>表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコート PK-3 <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |        |        |        |               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                      | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |
| <b>【機械】</b>                                                                                                                    | 3.62   |        |        |               |     |
| アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(3次)]<br>舗装幅1.4~3.0m                                                                                     | 2.88   |        |        | TM10000011100 |     |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型)<br>3~4t                                                                                                    | 0.36   |        |        | TS708300      |     |
| その他(機械)                                                                                                                        |        |        |        |               |     |
| <b>【労務】</b>                                                                                                                    | 24.35  |        |        |               |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                                                                                  | 9.20   |        |        | TR502000      |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                                                                                  | 6.16   |        |        | TR501000      |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                                                                                                | 4.17   |        |        | TR514000      |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                                                                              | 2.21   |        |        | TR525000      |     |
| その他(労務)                                                                                                                        |        |        |        |               |     |
| <b>【材料】</b>                                                                                                                    | 72.03  |        |        |               |     |
| アスファルト合材<br>再生密粒度アスコン (13)                                                                                                     | 62.59  |        |        | T0013786      |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 10 号 施工パッケージ(SP410261-0002) 】 (続 き)  |                   |                  |        |          |       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|----------|-------|
| 表層(歩道部) 幅員1.4m以上 1層平均仕上厚40mm7°ライムコト PK-3 |                   |                  |        | 1        | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 構成比(%)            | 基準地区単価           | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要   |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコト用                 | 9.03              |                  |        | T0006080 |       |
| 軽油                                       | 0.37              |                  |        | T0007230 |       |
| その他(材料)                                  |                   |                  |        |          |       |
| 【端数調整】                                   |                   |                  |        |          |       |
| [条件]                                     |                   |                  |        |          |       |
| [K01] = T0013786 アスファルト混合物               | [Z2] = 1.000      | 機械損料補正係数         |        |          |       |
| [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格              | [Z1] = 1.000      | 労務補正係数           |        |          |       |
| [J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコト PK-3             | [J03] = 1         | 材料 再生密粒度アスコン(13) |        |          |       |
| [J01] = 3 平均幅員 1.4m以上                    | [J02] = 40.000 mm | 1層当り平均仕上り厚       |        |          |       |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり                   | [X1] = 1          | 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |          |       |
|                                          |                   |                  |        |          |       |
|                                          |                   |                  |        |          |       |
|                                          |                   |                  |        |          |       |
|                                          |                   |                  |        |          |       |
|                                          |                   |                  |        |          |       |
|                                          |                   |                  |        |          |       |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 11 号 施工パッケージ(SP410241-0001)】<br>基層(歩道部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm瀝青材料無し |        |        |        |              |     | 1 | m2 当り |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号       | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                                  | 0.40   |        |        |              |     |   |       |
| 振動ローラ(舗装用)[ハートガード式]<br>運転質量0.5~0.6t                                   | 0.30   |        |        | TM0000140200 |     |   |       |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>通称40~60kg級                                            | 0.08   |        |        | TM0000143300 |     |   |       |
| その他(機械)                                                               |        |        |        |              |     |   |       |
| 【労務】                                                                  | 47.90  |        |        |              |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                         | 20.66  |        |        | TR501000     |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                         | 18.52  |        |        | TR502000     |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                     | 5.59   |        |        | TR525000     |     |   |       |
| その他(労務)                                                               |        |        |        |              |     |   |       |
| 【材料】                                                                  | 51.70  |        |        |              |     |   |       |
| アスファルト合材<br>再生粗粒度アスコン (20)                                            | 51.53  |        |        | T00137930    |     |   |       |
| ガソリン レギュラー                                                            | 0.11   |        |        | T0007220     |     |   |       |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 11 号 施工パッケージ(SP410241-0001)】 (続 き)<br>基層(歩道部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm瀝青材料無し 1 m2 当り |              |                               |        |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 構成比(%)       | 基準地区単価                        | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 軽油                                                                                  | 0.05         |                               |        | T0007230 |     |
| その他(材料)                                                                             |              |                               |        |          |     |
| 【端数調整】                                                                              |              |                               |        |          |     |
| [条件]                                                                                |              |                               |        |          |     |
| [K01] = T00137930 アスファルト混合物                                                         | [Z2] = 1.000 | 機械損料補正係数                      |        |          |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数                                                                 | [J04] = 3    | 瀝青材料種類 無し                     |        |          |     |
| [J03] = 1 材料 再生粗粒度アスコン(20)                                                          | [J01] = 1    | 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |        |          |     |
| [J02] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                        | [X1] = 1     | 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)              |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |
|                                                                                     |              |                               |        |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 |        |        |        |          |     | 1 | m3 当り |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生                 |        |        |        |          |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                         | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                              | 3.34   |        |        |          |     |   |       |
| バックホウ賃料<br>[クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t | 3.16   |        |        | TS709201 |     |   |       |
| その他(機械)                           |        |        |        |          |     |   |       |
| 【労務】                              | 35.09  |        |        |          |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                     | 10.14  |        |        | TR501000 |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                     | 9.43   |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                 | 7.01   |        |        | TR525000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                   | 6.44   |        |        | TR514000 |     |   |       |
| その他(労務)                           |        |        |        |          |     |   |       |
| 【材料】                              | 61.57  |        |        |          |     |   |       |
| 生コンクリート<br>18－8－25 (20)           | 59.79  |        |        | T0004310 |     |   |       |
| 軽油                                | 1.68   |        |        | T0007230 |     |   |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 |  | (続 き)                     |        |        |        | 1   | m3 当り |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生                 |  |                           |        |        |        |     |       |
| 名 称 ・ 規 格                         |  | 構成比(%)                    | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |       |
| その他(材料)                           |  |                           |        |        |        |     |       |
| 【端数調整】                            |  |                           |        |        |        |     |       |
| [条件]                              |  |                           |        |        |        |     |       |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり            |  | [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |        |     |       |
| [N1] = T0004310 生コンクリート規格         |  | [Z1] = 1.000 労務補正係数       |        |        |        |     |       |
| [J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設   |  | [J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物  |        |        |        |     |       |
| [J04] = 2 養生工の種類 一般養生             |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |
|                                   |  |                           |        |        |        |     |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 13 号 施工パッケージ (SP240210-0001) 】<br>型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |                           |        |        |          |     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|----------|-----|
| 1 m2 当り                                                |                           |        |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 構成比 (%)                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【労務】                                                   | 100.00                    |        |        |          |     |
| 型枠工<br>(昼間)                                            | 46.74                     |        |        | TR543000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                          | 25.15                     |        |        | TR502000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                      | 9.42                      |        |        | TR525000 |     |
| その他(労務)                                                |                           |        |        |          |     |
| 【端数調整】                                                 |                           |        |        |          |     |
| [条件]                                                   |                           |        |        |          |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数                                    | [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |          |     |
| [J01] = 1 型枠の種類 一般型枠                                   | [J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物 |        |        |          |     |
|                                                        |                           |        |        |          |     |
|                                                        |                           |        |        |          |     |
|                                                        |                           |        |        |          |     |
|                                                        |                           |        |        |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 14 号 施工パッケージ(SP221110-0002)】<br>基礎碎石 RC-40 |        |        |        |          |     | 1 | m2 当り |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                     | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                          | 4.62   |        |        |          |     |   |       |
| バックホウ賃料<br>[ｸﾛｰﾗ型]0.8m3                       | 4.59   |        |        | TS709192 |     |   |       |
| その他(機械)                                       |        |        |        |          |     |   |       |
| 【労務】                                          | 71.52  |        |        |          |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                 | 34.41  |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                 | 14.55  |        |        | TR501000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                               | 13.48  |        |        | TR514000 |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                             | 8.59   |        |        | TR525000 |     |   |       |
| その他(労務)                                       |        |        |        |          |     |   |       |
| 【材料】                                          | 23.86  |        |        |          |     |   |       |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                           | 19.25  |        |        | T0013770 |     |   |       |
| 軽油                                            | 4.58   |        |        | T0007230 |     |   |       |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 14 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 |                                   | (続 き)  |        | 1 m2 当り |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 基礎碎石 RC-40                        |                                   |        |        |         |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 構成比(%)                            | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| その他(材料)                           |                                   |        |        |         |     |
| 【端数調整】                            |                                   |        |        |         |     |
| [条件]                              |                                   |        |        |         |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数               | [K02] = T0013770 碎石規格             |        |        |         |     |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり            | [J01] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 |        |        |         |     |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)         |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |
|                                   |                                   |        |        |         |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 15 号 施工パッケージ(SP410040-0001)】<br>上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 |        |        |        |               |     |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| 1 m2 当り                                                  |        |        |        |               |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |
| 【機械】                                                     | 11.39  |        |        |               |     |
| モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕<br>プレート幅3.1m                    | 7.88   |        |        | TM22000009900 |     |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                 | 0.98   |        |        | TS708010      |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                    | 0.96   |        |        | TS708125      |     |
| その他(機械)                                                  |        |        |        |               |     |
| 【労務】                                                     | 38.57  |        |        |               |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                          | 16.98  |        |        | TR514000      |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                            | 6.21   |        |        | TR502000      |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                            | 5.55   |        |        | TR501000      |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                        | 4.51   |        |        | TR525000      |     |
| その他(労務)                                                  |        |        |        |               |     |
| 【材料】                                                     | 50.04  |        |        |               |     |



## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 15 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き)                                  |                                                                                   |        |        |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------|
| 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石                                                    |                                                                                   |        |        | 1        | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                | 構成比(%)                                                                            | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要   |
| 再生粒調碎石<br>RM-40                                                          | 46.32                                                                             |        |        | T0013760 |       |
| 軽油                                                                       | 3.21                                                                              |        |        | T0007230 |       |
| その他(材料)                                                                  |                                                                                   |        |        |          |       |
| 【端数調整】                                                                   |                                                                                   |        |        |          |       |
| [条件]<br>[Z2] = 1.000 機械損料補正係数                                            | [Z1] = 1.000                                                                      | 労務補正係数 |        |          |       |
| [J04] = 80.000 mm 全仕上り厚<br>[J05] = 1 施工区分 1層施工<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり | [K06] = T0013760 碎石規格<br>[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |          |       |
|                                                                          |                                                                                   |        |        |          |       |
|                                                                          |                                                                                   |        |        |          |       |
|                                                                          |                                                                                   |        |        |          |       |
|                                                                          |                                                                                   |        |        |          |       |
|                                                                          |                                                                                   |        |        |          |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 16 号 施工パッケージ(SP410030-0004)】<br>下層路盤(車道・路肩部) RC-40 |        |        |        |               |     |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| 1 m2 当り                                               |        |        |        |               |     |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |
| 【機械】                                                  | 5.50   |        |        |               |     |
| モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕<br>プレート幅3.1m                 | 3.81   |        |        | TM22000009900 |     |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                              | 0.47   |        |        | TS708010      |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                 | 0.46   |        |        | TS708125      |     |
| その他(機械)                                               |        |        |        |               |     |
| 【労務】                                                  | 18.62  |        |        |               |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                       | 8.20   |        |        | TR514000      |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                         | 3.00   |        |        | TR502000      |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                         | 2.68   |        |        | TR501000      |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                     | 2.17   |        |        | TR525000      |     |
| その他(労務)                                               |        |        |        |               |     |
| 【材料】                                                  | 75.88  |        |        |               |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 16 号 施工パッケージ(SP410030-0004) 】<br>下層路盤(車道・路肩部) RC-40                |  |  |                                                       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 名 称 ・ 規 格                                                              |  |  | 構成比(%)                                                | 基準地区単価 | 積算地区単価 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                    |  |  | 74.09                                                 |        |        |
| 軽油                                                                     |  |  | 1.55                                                  |        |        |
| その他(材料)                                                                |  |  |                                                       |        |        |
| 【端数調整】                                                                 |  |  |                                                       |        |        |
| [条件]<br>[Z1] = 1.000 労務補正係数                                            |  |  | [Z2] = 1.000 機械損料補正係数                                 |        |        |
| [K02] = T0013770 碎石規格<br>[J02] = 1 施工区分 1層施工<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり |  |  | [J01] = 120.000 mm 全仕上り厚<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |
|                                                                        |  |  |                                                       |        |        |
|                                                                        |  |  |                                                       |        |        |
|                                                                        |  |  |                                                       |        |        |
|                                                                        |  |  |                                                       |        |        |
|                                                                        |  |  |                                                       |        |        |
|                                                                        |  |  |                                                       |        |        |

1 m2 当り

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| <b>【 第 17 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】</b><br>表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm 7°ライムコト PK-3 <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |        |        |        |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                          | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| <b>【機械】</b>                                                                                                                        | 1.32   |        |        |          |     |
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                | 0.84   |        |        | TS709770 |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                                                                                              | 0.13   |        |        | TS708125 |     |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                                                                                           | 0.13   |        |        | TS708010 |     |
| その他(機械)                                                                                                                            |        |        |        |          |     |
| <b>【労務】</b>                                                                                                                        | 10.25  |        |        |          |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                                                                                      | 3.69   |        |        | TR502000 |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                                                                                                    | 2.07   |        |        | TR514000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                                                                                      | 2.05   |        |        | TR501000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                                                                                  | 0.73   |        |        | TR525000 |     |
| その他(労務)                                                                                                                            |        |        |        |          |     |
| <b>【材料】</b>                                                                                                                        | 88.43  |        |        |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 17 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)     |                               |            |        |          |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|----------|-------|
| 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3 |                               |            |        | 1        | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 構成比(%)                        | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要   |
| アスファルト合材<br>再生密粒度アスコン (13)                  | 80.48                         |            |        | T0013786 |       |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                   | 7.39                          |            |        | T0006080 |       |
| 軽油                                          | 0.47                          |            |        | T0007230 |       |
| その他(材料)                                     |                               |            |        |          |       |
| 【端数調整】                                      |                               |            |        |          |       |
| [条件]                                        |                               |            |        |          |       |
| [J01] = 4 平均幅員 3.0m超                        | [J02] = 40.000 mm             | 1層当り平均仕上り厚 |        |          |       |
| [J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)                    | [J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |            |        |          |       |
| [K01] = T0013786 アスファルト混合物                  | [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格   |            |        |          |       |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)                   | [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり        |            |        |          |       |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数                         |                               |            |        |          |       |
|                                             |                               |            |        |          |       |
|                                             |                               |            |        |          |       |
|                                             |                               |            |        |          |       |
|                                             |                               |            |        |          |       |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 18 号 施工パッケージ(SP410240-0002)】        |        |        |        |              |     |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|-----|
| 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し |        |        |        |              |     |
| 1 m2 当り                                |        |        |        |              |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号       | 摘 要 |
| 【機械】                                   | 0.46   |        |        |              |     |
| 振動ローラ(舗装用)[ハートガード式]<br>運転質量0.5~0.6t    | 0.28   |        |        | TM0000140200 |     |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>通称40~60kg級             | 0.16   |        |        | TM0000143300 |     |
| その他(機械)                                |        |        |        |              |     |
| 【労務】                                   | 49.35  |        |        |              |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                          | 24.08  |        |        | TR501000     |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                          | 17.27  |        |        | TR502000     |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                      | 5.21   |        |        | TR525000     |     |
| その他(労務)                                |        |        |        |              |     |
| 【材料】                                   | 50.19  |        |        |              |     |
| アスファルト合材<br>再生粗粒度アスコン (20)             | 49.93  |        |        | T00137930    |     |
| ガソリン レギュラー                             | 0.21   |        |        | T0007220     |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 18 号 施工パッケージ(SP410240-0002)】 (続 き)<br>基層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し 1 m2 当り |                                         |          |        |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                               | 構成比(%)                                  | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 軽油                                                                                      | 0.04                                    |          |        | T0007230 |     |
| その他(材料)                                                                                 |                                         |          |        |          |     |
| 【端数調整】                                                                                  |                                         |          |        |          |     |
| [条件]                                                                                    |                                         |          |        |          |     |
| [K01] = T00137930 アスファルト混合物                                                             | [Z2] = 1.000                            | 機械損料補正係数 |        |          |     |
| [Z1] = 1.000 労務補正係数                                                                     | [J04] = 3 瀝青材料種類 無し                     |          |        |          |     |
| [J03] = 1 材料 再生粗粒度アスコン(20)                                                              | [J01] = 1 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |          |        |          |     |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)                                                               | [J02] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚            |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |
|                                                                                         |                                         |          |        |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 19 号 施工パッケージ (SP410040-0005) 】<br>上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 |        |        |        |               |     | 1 | m2 当り |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号        | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                        | 11.39  |        |        |               |     |   |       |
| モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕<br>プレート幅3.1m                       | 7.88   |        |        | TM22000009900 |     |   |       |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                    | 0.98   |        |        | TS708010      |     |   |       |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                       | 0.96   |        |        | TS708125      |     |   |       |
| その他(機械)                                                     |        |        |        |               |     |   |       |
| 【労務】                                                        | 38.57  |        |        |               |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                             | 16.98  |        |        | TR514000      |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                               | 6.21   |        |        | TR502000      |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                               | 5.55   |        |        | TR501000      |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                           | 4.51   |        |        | TR525000      |     |   |       |
| その他(労務)                                                     |        |        |        |               |     |   |       |
| 【材料】                                                        | 50.04  |        |        |               |     |   |       |



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 19 号 施工パッケージ(SP410040-0005)】 (続 き)<br>上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り    |                                                                                   |        |        |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 構成比(%)                                                                            | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 再生粒調碎石<br>RM-40                                                           | 46.32                                                                             |        |        | T0013760 |     |
| 軽油                                                                        | 3.21                                                                              |        |        | T0007230 |     |
| その他(材料)                                                                   |                                                                                   |        |        |          |     |
| 【端数調整】                                                                    |                                                                                   |        |        |          |     |
| [条件]<br>[Z2] = 1.000 機械損料補正係数                                             | [Z1] = 1.000 労務補正係数                                                               |        |        |          |     |
| [J04] = 150.000 mm 全仕上り厚<br>[J05] = 1 施工区分 1層施工<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり | [K06] = T0013760 碎石規格<br>[J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |
|                                                                           |                                                                                   |        |        |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 20 号 施工パッケージ(SP410260-0004)】<br>表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm 7°ライムコト PK-3 |        |        |        |          |     | 1 | m2 当り |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                      | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                                           | 1.32   |        |        |          |     |   |       |
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m                                            | 0.84   |        |        | TS709770 |     |   |       |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t (排2011、2014・超低含)                                          | 0.13   |        |        | TS708125 |     |   |       |
| ロードローラ賃料(マカダム)<br>10～12t                                                       | 0.13   |        |        | TS708010 |     |   |       |
| その他(機械)                                                                        |        |        |        |          |     |   |       |
| 【労務】                                                                           | 10.25  |        |        |          |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                                  | 3.69   |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                                                | 2.07   |        |        | TR514000 |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                                  | 2.05   |        |        | TR501000 |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                              | 0.73   |        |        | TR525000 |     |   |       |
| その他(労務)                                                                        |        |        |        |          |     |   |       |
| 【材料】                                                                           | 88.43  |        |        |          |     |   |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 20 号 施工パッケージ(SP410260-0004) 】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm プライムコート PK-3 1 m2 当り |                                                                                       |        |        |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                      | 構成比(%)                                                                                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号    | 摘 要 |
| アスファルト合材<br>再生密粒度アスコン (20)                                                                     | 80.48                                                                                 |        |        | T00137920 |     |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                                                      | 7.39                                                                                  |        |        | T0006080  |     |
| 軽油                                                                                             | 0.47                                                                                  |        |        | T0007230  |     |
| その他(材料)                                                                                        |                                                                                       |        |        |           |     |
| 【端数調整】                                                                                         |                                                                                       |        |        |           |     |
| [条件]<br>[K01] = T00137920 アスファルト混合物                                                            | [K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格                                                           |        |        |           |     |
| [J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>[J01] = 4 平均幅員 3.0m超<br>[Z1] = 1.000 労務補正係数                   | [J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)<br>[J02] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 |        |        |           |     |
| [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり                                                                         |                                                                                       |        |        |           |     |
|                                                                                                |                                                                                       |        |        |           |     |
|                                                                                                |                                                                                       |        |        |           |     |
|                                                                                                |                                                                                       |        |        |           |     |
|                                                                                                |                                                                                       |        |        |           |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 21 号 施工パッケージ(SP210450-0001)】<br>タンパ締固め                |                        |        |        |          |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|----------|-----|
| 1 m3 当り                                                  |                        |        |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【機械】                                                     | 1.11                   |        |        |          |     |
| タンパ賃料<br>60～80kg                                         | 1.11                   |        |        | TS708350 |     |
| 【労務】                                                     | 97.20                  |        |        |          |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                            | 51.27                  |        |        | TR501000 |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                            | 45.93                  |        |        | TR502000 |     |
| 【材料】                                                     | 1.69                   |        |        |          |     |
| ガソリン レギュラー                                               | 1.69                   |        |        | T0007220 |     |
| 【端数調整】                                                   |                        |        |        |          |     |
| [条件]<br>[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)<br>[Z1] = 1.000 労務補正係数 | [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり |        |        |          |     |
|                                                          |                        |        |        |          |     |
|                                                          |                        |        |        |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 22 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 |        |        |        |          |     | 1 | m3 当り |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生                 |        |        |        |          |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                         | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                              | 3.34   |        |        |          |     |   |       |
| バックホウ賃料<br>[クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t | 3.16   |        |        | TS709201 |     |   |       |
| その他(機械)                           |        |        |        |          |     |   |       |
| 【労務】                              | 35.09  |        |        |          |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                     | 10.14  |        |        | TR501000 |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                     | 9.43   |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                 | 7.01   |        |        | TR525000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                   | 6.44   |        |        | TR514000 |     |   |       |
| その他(労務)                           |        |        |        |          |     |   |       |
| 【材料】                              | 61.57  |        |        |          |     |   |       |
| 生コンクリート<br>21-8-40W/Cmax=60%      | 59.79  |        |        | T0004212 |     |   |       |
| 軽油                                | 1.68   |        |        | T0007230 |     |   |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 22 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

[illegible]

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 23 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】 |        |        |        |          |     | 1 | m3 当り |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---|-------|
| コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生                 |        |        |        |          |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                         | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                              | 3.34   |        |        |          |     |   |       |
| バックホウ賃料<br>[クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t | 3.16   |        |        | TS709201 |     |   |       |
| その他(機械)                           |        |        |        |          |     |   |       |
| 【労務】                              | 35.09  |        |        |          |     |   |       |
| 特殊作業員<br>(昼間)                     | 10.14  |        |        | TR501000 |     |   |       |
| 普通作業員<br>(昼間)                     | 9.43   |        |        | TR502000 |     |   |       |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                 | 7.01   |        |        | TR525000 |     |   |       |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                   | 6.44   |        |        | TR514000 |     |   |       |
| その他(労務)                           |        |        |        |          |     |   |       |
| 【材料】                              | 61.57  |        |        |          |     |   |       |
| 生コンクリート<br>21-8-40.               | 59.79  |        |        | T0004610 |     |   |       |
| 軽油                                | 1.68   |        |        | T0007230 |     |   |       |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 23 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

(続 き)

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m3 当り

[illegible]



久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 24 号 施工パッケージ (SP422550-0001) 】<br>地先境界ブロック撤去 再利用 |              |        |        |          |     |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------|-----|
| 1 m 当り                                              |              |        |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 構成比 (%)      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【機械】                                                | 3.76         |        |        |          |     |
| 超小旋回バックホウ賃料<br>[ｸﾛｰﾗ型]0.22m3                        | 3.76         |        |        | TS709203 |     |
| 【労務】                                                | 94.75        |        |        |          |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                       | 30.18        |        |        | TR502000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                   | 18.22        |        |        | TR525000 |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                     | 17.15        |        |        | TR514000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                       | 16.82        |        |        | TR501000 |     |
| その他(労務)                                             |              |        |        |          |     |
| 【材料】                                                | 1.49         |        |        |          |     |
| 軽油                                                  | 1.49         |        |        | T0007230 |     |
| 【端数調整】                                              |              |        |        |          |     |
| [条件]<br>[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり                      | [Z1] = 1.000 | 労務補正係数 |        |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 24 号 施工パッケージ(SP422550-0001) 】

(続 き)

## 地先境界ブロック撤去 再利用

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【第 25 号 施工パッケージ(SP422520-0001)】<br>地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) |        |        |        |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|
| 1 m 当り                                                                  |        |        |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【機械】                                                                    | 0.57   |        |        |          |     |
| バックホウ賃料<br>[ｸﾛｰﾗ型]0.8m3                                                 | 0.57   |        |        | TS709192 |     |
| 【労務】                                                                    | 97.66  |        |        |          |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                                                           | 43.02  |        |        | TR502000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                                                       | 24.47  |        |        | TR525000 |     |
| 特殊作業員<br>(昼間)                                                           | 23.41  |        |        | TR501000 |     |
| 運転手<br>(特殊)(昼間)                                                         | 1.68   |        |        | TR514000 |     |
| その他(労務)                                                                 |        |        |        |          |     |
| 【材料】                                                                    | 1.77   |        |        |          |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                     | 1.20   |        |        | T0013770 |     |
| 軽油                                                                      | 0.57   |        |        | T0007230 |     |
| 【端数調整】                                                                  |        |        |        |          |     |

## 久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

【 第 25 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】

(続 き)

地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)

1 m 当り

[illegible]

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 26 号 施工パッケージ(SP240060-0002) 】<br>モルタル練 |                      |        |        |          |     |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------|-----|
| 1 m3 当り                                    |                      |        |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【労務】                                       | 82.40                |        |        |          |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                              | 54.83                |        |        | TR502000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                          | 27.41                |        |        | TR525000 |     |
| その他(労務)                                    |                      |        |        |          |     |
| 【材料】                                       | 17.60                |        |        |          |     |
| 普通ポルトランドセメント<br>袋物(25kg)                   | 11.92                |        |        | T0000020 |     |
| 海砂 陸砂 コンクリート用                              | 5.68                 |        |        | T0000040 |     |
| 【端数調整】                                     |                      |        |        |          |     |
| [条件]<br>[K01] = T0000020 セメント規格            | [K02] = T0000040 砂規格 |        |        |          |     |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)                  | [Z1] = 1.000         | 労務補正係数 |        |          |     |
|                                            |                      |        |        |          |     |
|                                            |                      |        |        |          |     |

久辺地区農業集落排水管路施設工事（その8）

| 【 第 27 号 施工パッケージ(SP240060-0003) 】<br>モルタル練 |                      |        |        |          |     |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------|-----|
| 1 m3 当り                                    |                      |        |        |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 【労務】                                       | 82.40                |        |        |          |     |
| 普通作業員<br>(昼間)                              | 54.83                |        |        | TR502000 |     |
| 世話役<br>(一般土木)(昼間)                          | 27.41                |        |        | TR525000 |     |
| その他(労務)                                    |                      |        |        |          |     |
| 【材料】                                       | 17.60                |        |        |          |     |
| 普通ポルトランドセメント<br>袋物(25kg)                   | 11.92                |        |        | T0000020 |     |
| 砕砂 コンクリート用<br>黒石                           | 5.68                 |        |        | T0000060 |     |
| 【端数調整】                                     |                      |        |        |          |     |
| [条件]<br>[K01] = T0000020 セメント規格            | [K02] = T0000060 砂規格 |        |        |          |     |
| [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)                  | [Z1] = 1.000         | 労務補正係数 |        |          |     |
|                                            |                      |        |        |          |     |
|                                            |                      |        |        |          |     |