



令和8年度
手入力事業

久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

名護市役所 農林水産課

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

項 目 名	内 容
事業主体名	名護市役所 農林水産課
事業名	手入力事業
地区名	
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	本島北部
地区区分	本島北部 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 8 年 9 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 9 9 号—A
電力会社名	沖縄電力

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）
項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【ダム施設機械設備製作据付工事】
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
工種体系区分	ダム用水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[1号]
契約保証費	計上する
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
亜熱帯補正	25%
公社割引補正	なし
週休2日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
15 ・・・・・運搬費	1.000	式		
16 ・・・・現場管理費				
17 ・・・・据付間接費				
18 ・・設計技術費				
19 ・一般管理費等				
20 機器単体費				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	手入力事業			
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）			
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・放流設備製作工 バンド式フラップゲート	1.000	式		
・扉体工 1 門当り	1.000	式		
・扉体工（機器単体費）	1.000	式		
・取水設備製作工 ヒンジパイプ式取水ゲート修繕	1.000	式		
・扉体工 1 門当り	1.000	式		
・扉体工（機器単体費）	1.000	式		
・小容量放流管製作工	1.000	式		
・直管工 1 条当り	1.000	式		
・直管工（材料費）	1.000	式		
・直管工（機器単体費）	1.000	式		
・直管工（労務費）	1.000	式		
・直管工（塗装費）	1.000	式		
・小容量放流設備用ゲートバルブ製作工	1.000	式		
・シエツトフローゲート工 1 台当り	1.000	式		
・シエツトフローゲート工（材料費）	1.000	式		
・シエツトフローゲート工（機器単体費）	1.000	式		
・シエツトフローゲート工（塗装費）	1.000	式		
・スルースバルブ工 1 台当り	1.000	式		
・スルースバルブ工（材料費）	1.000	式		
・スルースバルブ工（機器単体費）	1.000	式		
・スルースバルブ工（塗装費）	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・ ・輸送費	1.000	式		
・ ・ ・輸送費（ダム用水門）	1.000	式		
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・ ・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式		
・直接経費	1.000	式		
・ ・直接経費	1.000	式		
・ ・ ・直接経費	1.000	式		
・防護柵撤去設置	1.000	式		
・ ・防護柵撤去設置	1.000	式		
・ ・ ・防護柵撤去設置	1.000	式		
・潜水作業	1.000	式		
・ ・取水ゲート	1.000	式		
・ ・ ・ヒンジパイプ式	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		
・ ・仮設費	1.000	式		
・ ・ ・取水放流設備	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・120tトラッククレーン 運搬・組立・分解	1.000	式		
・ ・120tトラッククレーン 運搬・組立・分解	1.000	式		
・ ・ ・ 120tトラッククレーン 運搬・組立・分解	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・放流設備製作工 バンド式フラップゲート	1.000	式			
・・扉体工 1 門当たり	1.000	式			
・・・扉体工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
フラップゲート SUS304 φ200	1.000	個			歩A・単A S単 32号
寸切ボルト SUS304 M16×130	4.000	組			歩A・単A S単 33号
ナット SUS304 M16	4.000	組			歩A・単A S単 34号
スプリングワッシャー SUS304 M16	4.000	組			歩A・単A S単 35号
接着系アンカー M16	4.000	個			歩A・単A S単 36号
合 計					
・取水設備製作工 ヒンジパイプ式取水ゲート修繕	1.000	式			
・・扉体工 1 門当たり	1.000	式			
・・・扉体工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10	2.000	kg			歩A・単A S単 37号
ブッシュ オイルレス t210 φ (600-530)	2.000	個			歩A・単A S単 38号
ブッシュ オイルレス t75 φ (320-290)	2.000	個			歩A・単A S単 39号
合 計					
・小容量放流管製作工	1.000	式			
・・直管工 1 条当たり	1.000	式			
・・・直管工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	2.000	kg			歩A・単A S単 14号
ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	70.000	kg			歩A・単A S単 15号
ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	118.600	kg			歩A・単A S単 16号
ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	87.300	kg			歩A・単A S単 17号
ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	142.700	kg			歩A・単A S単 18号
ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	8.100	kg			歩A・単A S単 19号
ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	57.000	kg			歩A・単A S単 20号
副部材費 放流管, 小容量放流管, 一, 3.50,	1.000	式			歩A・単A X単 4号
部品費 放流管, 小容量放流管, 一, 0.5,	1.000	式			歩A・単A X単 7号
補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流管	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
・・・直管工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
フロート式空気弁 SUS304 100A×5K	3.000	式			歩A・単A S単 40号
フロート式空気弁 SUS304 50A×5K	2.000	式			歩A・単A S単 41号
伸縮継手 SUS304 400A (FA-CB型)	1.000	式			歩A・単A S単 42号
伸縮継手 SUS304 350A (FA-CB型)	1.000	式			歩A・単A S単 43号
伸縮継手 SUS304 100A (FA-CB型)	1.000	式			歩A・単A S単 44号
電磁流量計 SUS304 100A (SW100E-N)	1.000	式			歩A・単A S単 45号
フラップゲート SUS304 φ200	3.000	個			歩A・単A S単 32号
フランジ SUS316L 450A×5K	2.000	式			歩A・単A S単 46号
フランジ SUS316L 400A×5K	2.000	式			歩A・単A S単 47号

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その４）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ SUS316L 350A×5K	6.000	式			歩A・単A S単 48号
フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)	1.000	式			歩A・単A S単 49号
フランジ SUS316L 200A×5K	2.000	式			歩A・単A S単 50号
フランジ SUS316L 100A×5K	11.000	式			歩A・単A S単 51号
フランジ SUS316L 50A×5K	2.000	式			歩A・単A S単 52号
フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)	1.000	式			歩A・単A S単 53号
フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)	1.000	式			歩A・単A S単 54号
チーズ SUS316L 400A×t6.0	1.000	式			歩A・単A S単 55号
ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°	1.000	式			歩A・単A S単 56号
ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°	1.000	式			歩A・単A S単 57号
ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°	2.000	式			歩A・単A S単 58号
レジューサ SUS316L 450A×400A	1.000	式			歩A・単A S単 59号
レジューサ SUS316L 400A×350A	1.000	式			歩A・単A S単 60号
レジューサ SUS316L 150A×100A	1.000	式			歩A・単A S単 61号
合 計					
・・・直管工（労務費）	1.000	式			1式当たり
直管製作 その他、一、一、0.0,155,SUS鋼・SUSフラット鋼,1,1,	1.000	条			歩A・単A S単 66号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,	1.000	式			歩A・単A X単 10号
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）,20%,	1.000	式			歩A・単A X単 11号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・直管工（塗装費）	1.000	式			1式当たり
工場酸洗い （材料・工数込み）	10.100	m ²			歩A・単A
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）,20%,	1.000	式			歩A・単A X単 12号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・小容量放流設備用ゲート・バルブ製作工	1.000	式			
・シエツトフローゲート工 1台当り	1.000	式			
・・・シエツトフローゲート工（材料費）	1.000	式			1式当たり
ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10	134.000	kg			歩A・単A S単 15号
ステンレス鋼板 SUS316L PL71,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	209.600	kg			歩A・単A S単 21号
青銅鋳物 CAC403 t20,銅合金鋳物,一,青銅くず 鋳物(並),40	5.200	kg			歩A・単A S単 22号
青銅鋳物 CAC403 t25,銅合金鋳物,一,青銅くず 鋳物(並),40	6.500	kg			歩A・単A S単 23号
ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	7.900	kg			歩A・単A S単 24号
ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	8.200	kg			歩A・単A S単 25号
ステンレス棒鋼 SUS316L RB24,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	3.000	kg			歩A・単A S単 26号
副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ,シエツトフローゲート,一,5.00,	1.000	式			歩A・単A X単 5号
部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ,シエツトフローゲート,一,11.5,	1.000	式			歩A・単A X単 8号
補助材料費(製作) その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ	1.000	式			歩A・単A X単 2号

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ ジェットフローゲート工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スピンドル式開閉器 LBH-2A	1.000	式			歩A・単A S単 62号
スピンドル SUS304N2 φ50-1950	1.000	本			歩A・単A S単 63号
スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			歩A・単A S単 64号
カップリング SUS316L φ100×130	1.000	個			歩A・単A S単 65号
合 計					
・・・ ジェットフローゲート工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
工場酸洗い （材料・工数込み）	19.700	m ²			歩A・単A
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）、20%、	1.000	式			歩A・単A X単 13号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ スルースパルプ工 1 台当り	1.000	式			
・・・ スルースパルプ工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS316L PL8, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	5.100	kg			歩A・単A S単 27号
ステンレス鋼板 SUS316L PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	66.400	kg			歩A・単A S単 28号
ステンレス鋼板 SUS316L PL38, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	87.900	kg			歩A・単A S単 29号
青銅鑄物 CAC403 t15, 銅合金鑄物, 一, 青銅くず 鑄物(並), 40	6.500	kg			歩A・単A S単 30号
ステンレス棒鋼 SUS316L RB24, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	2.700	kg			歩A・単A S単 26号
ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	5.100	kg			歩A・単A S単 31号
副部材費 小容量放流設備用ゲート・パルプ, スルースパルプ, 一, 5.00,	1.000	式			歩A・単A X単 6号
部品費 小容量放流設備用ゲート・パルプ, スルースパルプ, 一, 11.5,	1.000	式			歩A・単A X単 9号
補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・パルプ	1.000	式			歩A・単A X単 3号
合 計					
・・・ スルースパルプ工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スピンドル式開閉器 LBH-2A	1.000	式			歩A・単A S単 62号
スピンドル SUS304N2 φ50-1950	1.000	本			歩A・単A S単 63号
スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			歩A・単A S単 64号
カップリング SUS316L φ100×130	1.000	個			歩A・単A S単 65号
合 計					
・・・ スルースパルプ工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
工場酸洗い （材料・工数込み）	12.800	m ²			歩A・単A
工場管理費 その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・パルプ	1.000	式			歩A・単A X単 14号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（ダム用水門） ダム用水門設備, 0.8[各単位], 1000km, 放流管, 小容量放流管	1.000	式			歩A・単A S単 67号
輸送費（ダム用水門） ダム用水門設備, 800[各単位], 1000km, 小容量放流設備用ゲートバルブ, -	1.000	式			歩A・単A S単 68号
合 計					
・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・ ・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			1 式当たり
据付労務（ダム水門） その他, -, 0.0, 44, 1, 1, 1.00, 放流設備一式(見積)	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 69号
据付労務（ダム水門） その他, -, 0.0, 5, 1, 1, 1.00, フラップゲート(見積)	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 70号
据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 140%,	1.000	式			歩A・単A X単 18号
据付材料費 ダム用水門設備, 小容量放流用ゲートバルブ,	1.000	式			歩A・単A X単 16号
補助材料費(据付) ダム水門(小容量放流用ゲートバルブ), 5%,	1.000	式			歩A・単A X単 15号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
トラックレン[オールテレシレン・油圧伸縮ジブ型] , 120～130t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	3.000	日			歩A・単A S単 1号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] , 25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	3.000	日			歩A・単A S単 2号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] , 16t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	3.000	日			歩A・単A S単 3号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] , 10t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	3.000	日			歩A・単A S単 4号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] , 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	9.000	日			歩A・単A S単 5号
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量100/125kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	168.000	日			歩A・単A S単 6号
トラックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 120ton吊り, なし	3.000	日			歩A・単A S単 7号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレンシレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	3.000	日			歩A・単A S単 8号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレンシレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし	3.000	日			歩A・単A S単 9号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次※] ラフレンシレン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし	3.000	日			歩A・単A S単 10号
ラフレンシレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレンシレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	9.000	日			歩A・単A S単 11号
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 100KVA, なし	168.000	日			歩A・単A S単 12号
雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 17号
合 計					
・ 直接経費	1.000	式			
・ ・ 直接経費	1.000	式			
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式			1 式当たり
水中ポンプ 22kW	168.000	日			歩A・単A
敷鉄板 25x1524x3048	6.000	枚			歩A・単A
敷鉄板 整備費 25x1524x3048	2.000	枚			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・防護柵撤去設置	1.000	式			
・ ・ 防護柵撤去設置	1.000	式			
・ ・ ・ 防護柵撤去設置	1.000	式			1 式当たり
ガードレール撤去 手間のみ	25.000	m			歩A・単A
ガードレール設置 手間のみ	25.000	m			歩A・単A
合 計					
・潜水作業	1.000	式			
・ ・ 取水ゲート	1.000	式			
・ ・ ・ ヒンジパイプ式	1.000	式			1 式当たり
潜水作業 ヒンジパイプ式取水ゲート軸受交換	1.000				歩A・単A
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 取水放流設備	1.000	式			1 式当たり
土のう	360.000	個			歩A・単A
ステンレス鋼管 SUS304 100A×Sch10	16.640	kg			歩A・単A
フランジ SS400 JIS5K250A	1.000	個			歩A・単A
フランジ SS400 JIS5K350A	1.000	個			歩A・単A
鋼管 SGP 250A	0.072	m			歩A・単A
鋼管 SGP 350A	0.074	m			歩A・単A
レジャーサ SS400 250A-350A	1.000	個			歩A・単A
パッキン JIS5K250A	1.000	個			歩A・単A
パッキン JIS5K350A	1.000	個			歩A・単A
六角ボルト SS400 M20×80	12.000	組			歩A・単A
ナット SS400 M20	12.000	組			歩A・単A
ワッシャー SS400 M20	12.000	組			歩A・単A
六角ボルト SS400 M22×90	12.000	組			歩A・単A
ナット SS400 M22	12.000	組			歩A・単A
ワッシャー SS400 M22	12.000	組			歩A・単A
閉止フランジ+ SS400 JIS5K 500A	1.000	枚			歩A・単A
合 計					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
・120tトラッククレーン 運搬・組立・分解	1.000	式			
・・120tトラッククレーン 運搬・組立・分解	1.000	式			
・・・120tトラッククレーン 運搬・組立・分解	1.000	式			1 式当たり
分解・組立・運搬費(重建設機械) トラッククレーン及びオールテレクレーン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, なし	2.000	台			歩A・単A S単 13号
合 計					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 *** トラクタクレーン[オールテレシークレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]					
	トラクタクレーン[オールテレシークレーン・油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] , 120～130t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単－ 2号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] , 25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単－ 3号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] , 16t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単－ 4号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] , 10t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単－ 5号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] , 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単－ 6号 *** 発動発電機[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量100/125kVA (50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日			歩A・単A
	*** S単－ 7号 *** トラクタクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒]					
	トラクタクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒] トラクタクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 120ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単－ 8号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単－ 9号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単－ 10号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 10ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単－ 11号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単－ 12号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動), 100kVA, なし		日			歩A・単A
	*** S単－ 13号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラクタクレーン及びオールテレシークレーン, 100 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬,		台			歩A・単A
	基地と現場の移動, なし					
	*** S単－ 14号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 15号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 16号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 17号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 18号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 19号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 20号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単－ 21号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** 青銅鋳物					
	青銅鋳物 CAC403 t20, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40		kg			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
	青銅鋳物					
	青銅鋳物 CAC403 t25, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40		kg			歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20		kg			歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
	青銅鋳物					
	青銅鋳物 CAC403 t15, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40		kg			歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
	フラップゲート					
	フラップゲート SUS304 φ200		個			歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
	寸切ボルト					
	寸切ボルト SUS304 M16×130		組			歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
	ナット					
	ナット SUS304 M16		組			歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
	スプリングワッシャー					
	スプリングワッシャー SUS304 M16		組			歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
	接着系アンカー					
	接着系アンカー M16		個			歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
	ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10		kg			歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
	ブッシュ					
	ブッシュ オイルレス t210 φ (600=530)		個			歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
	ブッシュ					
	ブッシュ オイルレス t75 φ (320=290)		個			歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
	フロート式空気弁					
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K		式			歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
	フロート式空気弁					
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K		式			歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
	伸縮継手					
	伸縮継手 SUS304 400A (FA-CB型)		式			歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
	伸縮継手					
	伸縮継手 SUS304 350A (FA-CB型)		式			歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
	伸縮継手					
	伸縮継手 SUS304 100A (FA-CB型)		式			歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
	電磁流量計					
	電磁流量計 SUS304 100A (SW100E-N)		式			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 46号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 450A×5K		式			歩A・単A
	*** S単- 47号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 400A×5K		式			歩A・単A
	*** S単- 48号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 350A×5K		式			歩A・単A
	*** S単- 49号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)		式			歩A・単A
	*** S単- 50号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 200A×5K		式			歩A・単A
	*** S単- 51号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 100A×5K		式			歩A・単A
	*** S単- 52号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 50A×5K		式			歩A・単A
	*** S単- 53号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)		式			歩A・単A
	*** S単- 54号 ***					
	フランジ					
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)		式			歩A・単A
	*** S単- 55号 ***					
	チーズ					
	チーズ SUS316L 400A×t6.0		式			歩A・単A
	*** S単- 56号 ***					
	ロングエルボ					
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°		式			歩A・単A
	*** S単- 57号 ***					
	ロングエルボ					
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°		式			歩A・単A
	*** S単- 58号 ***					
	ロングエルボ					
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°		式			歩A・単A
	*** S単- 59号 ***					
	レジューサ					
	レジューサ SUS316L 450A×400A		式			歩A・単A
	*** S単- 60号 ***					
	レジューサ					
	レジューサ SUS316L 400A×350A		式			歩A・単A
	*** S単- 61号 ***					
	レジューサ					
	レジューサ SUS316L 150A×100A		式			歩A・単A
	*** S単- 62号 ***					
	手動スピンドル式開閉器					
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A		式			歩A・単A
	*** S単- 63号 ***					
	スピンドル					
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950		本			歩A・単A
	*** S単- 64号 ***					
	スピンドルカバー					
	スピンドルカバー SUS316L		本			歩A・単A
	*** S単- 65号 ***					
	カップリング					
	カップリング SUS316L φ100×130		個			歩A・単A
	*** S単- 66号 ***					
	直管製作					
	ダム放流管製作工 その他、一、一、0.0,155,SUS鋼・SUS304鋼,1,1,		条			歩A・単A
	*** S単- 67号 ***					
	輸送費（ダム用水門）					
	輸送費 ダム用水門設備,0.8[各単位],1000km,放流管,小容量放流管		式			歩A・単A
	*** S単- 68号 ***					
	輸送費（ダム用水門）					
	輸送費 ダム用水門設備,800[各単位],1000km,小容量放流設備用ゲート・バップ,一		式			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 69号 *** 据付労務（ダム水門）					
	ダム水門設備据付工 その他、－, 0.0, 44.1, 1, 1.00, 放流設備一式(見積)		[各単位]			歩A・単A
	*** S単- 70号 *** 据付労務（ダム水門）					
	ダム水門設備据付工 その他、－, 0.0, 5.1, 1, 1.00, フラップゲート(見積)		[各単位]			歩A・単A
	*** X単- 1号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流管		式			歩A・単A
	*** X単- 2号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・バルブ		式			歩A・単A
	*** X単- 3号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・バルブ		式			歩A・単A
	*** X単- 4号 *** 副部材費					
	ダム水門設備副部材費 放流管, 小容量放流管, －, 3.50,		式			歩A・単A
	*** X単- 5号 *** 副部材費					
	ダム水門設備副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, シェットフローゲート, －, 5.00,		式			歩A・単A
	*** X単- 6号 *** 副部材費					
	ダム水門設備副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, ストースバルブ, －, 5.00,		式			歩A・単A
	*** X単- 7号 *** 部品費					
	ダム水門設備部品費 放流管, 小容量放流管, －, 0.5,		式			歩A・単A
	*** X単- 8号 *** 部品費					
	ダム水門設備部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, シェットフローゲート, －, 11.5,		式			歩A・単A
	*** X単- 9号 *** 部品費					
	ダム水門設備部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, ストースバルブ, －, 11.5,		式			歩A・単A
	*** X単- 10号 *** 間接労務費					
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%,		式			歩A・単A
	*** X単- 11号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,		式			歩A・単A
	*** X単- 12号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,		式			歩A・単A
	*** X単- 13号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,		式			歩A・単A
	*** X単- 14号 *** 工場管理費					
	工場管理費 その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・バルブ		式			歩A・単A
	*** X単- 15号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) ダム水門(小容量放流用ゲート・バルブ), 5%,		式			歩A・単A
	*** X単- 16号 *** 据付材料費					
	据付材料費 ダム用水門設備, 小容量放流用ゲート・バルブ,		式			歩A・単A
	*** X単- 17号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式			歩A・単A
	*** X単- 18号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 140%,		式			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	トラックレン[オールテレンクレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[オールテレンクレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 、120～130t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	運転1日当たり算出 8.0 1.40 軽油 燃料消費量入力 0.0 交替制補正対象外		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	トラックレン[オールテレンクレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 120～130t吊 軽油 J I S 1. 2号 ドラム	1.400 0.000	供用日 L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 2号 ***					
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 、25t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	運転1日当たり算出 8.0 1.33 軽油 燃料消費量入力 0.0 交替制補正対象外		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 25t吊 軽油 J I S 1. 2号 ドラム	1.330 0.000	供用日 L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 3号 ***					
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 、16t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	運転1日当たり算出 8.0 1.33 軽油 燃料消費量入力 0.0 交替制補正対象外		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 16t吊 軽油 J I S 1. 2号 ドラム	1.330 0.000	供用日 L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 4号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] , 10t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊	1.330	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 5号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] , 4.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 4.9t吊	1.330	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 6号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量100/125kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量100/125kVA(50/60Hz)	1.180	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 120ton吊り, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 120ton吊り		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒] 最大吊上能力120t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 8号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25ton吊り		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 9号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 16ton吊り, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16ton吊り		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 10号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※ ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 10ton吊り, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 10ton吊り		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※ 吊上能力10t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 11号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 4.9ton吊り		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 12号 ***					
	発動発電機[D駆動・低・排対型(3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 100KVA		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[D駆動・低・排対型(3次)] 定格容量100kva	1.180	日			
	軽油 J I S 1. 2 号 ドラム	88.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 13号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオールテレックレン,100 t吊以上120 t吊以下,運搬組立～ 分解～運搬,基地と現場の移動,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
	1)機械区分	トラックレン及びオールテレックレン		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	100 t吊以上120 t吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員	5.380	人			
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力70t吊	1.500	日			
	運搬費等	3.940				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	SUS316L 50A Sch80		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)材料規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス鋼管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 15号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	SUS316L 100A Sch40		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)材料規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス鋼管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)詳細	一				

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 16号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20, ステンレス鋼管, ー, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 200A Sch20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼管 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 17号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0, ステンレス鋼管, ー, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 350A t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼管 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 18号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0, ステンレス鋼管, ー, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 400A t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼管 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 19号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0, ステンレス鋼管, ー, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 450A t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼管 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単－ 20号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)材料規格	SUS316L 600A Sch10		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス鋼管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)詳細	－				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単－ 21号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)材料規格	SUS316L PL71		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)詳細	－				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単－ 22号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t20, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)材料規格	CAC403 t20		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	銅合金鋳物		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)詳細	－				
	5)スクラップの該当品目	青銅くず 鋳物(並)				
	6)材料割増率(%)	40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単－ 23号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t25, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード			深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)材料規格	CAC403 t25		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料名	銅合金鋳物		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)詳細	－				
	5)スクラップの該当品目	青銅くず 鋳物(並)				
	6)材料割増率(%)	40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t25	1.000	kg			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 24号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L FB9x50		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 25号 ***					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L C100x50x6		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 26号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L RB24		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 27号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL8		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 28号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL16		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 29号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL38		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 30号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t15, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	CAC403 t15		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	銅合金鋳物		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	青銅くず 鋳物(並)				
	6) 材料割増率 (%)	40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t15	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 31号 ***					
	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、一、ステンレス新断、10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L C150x75x9		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	10.000				
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ステンレス新銑	1.000	kg			
	*** S単－ 32号 ***					
	フラップゲート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート SUS304 φ200			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 φ200		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フラップゲート SUS304 φ200	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					
	寸切ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト SUS304 M16×130			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M16×130		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	寸切ボルト SUS304 M16×130	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
	ナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット SUS304 M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ナット SUS304 M16	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 35号 ***					
	スプリングワッシャー		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプリングワッシャー SUS304 M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スプリングワッシャー SUS304 M16	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	接着系アンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー M16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	M16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	接着系アンカー M16	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 37号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 600A Sch10		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 38号 ***					
	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルレス t210 φ (600-530)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	オイルレス t210 φ (600-530)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ブッシュ オイルレス t210 φ (600-530)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 39号 ***					
	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ オイルレス t75 φ (320-290)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	オイルレス t75 φ (320-290)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ブッシュ オイルレス t75 φ (320-290)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 40号 ***					
	フロート式空気弁		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 100A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 41号 ***					
	フロート式空気弁		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 50A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 42号 ***					
	伸縮継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手 SUS304 400A (FA-CB型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS304 400A (FA-CB型)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 SUS304 400A (FA-CB型)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 43号 ***					
	伸縮継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手 SUS304 350A (FA-CB型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS304 350A (FA-CB型)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 SUS304 350A (FA-CB型)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 44号 ***					
	伸縮継手		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮継手 SUS304 100A (FA-CB型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS304 100A (FA-CB型)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 SUS304 100A (FA-CB型)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 45号 ***					
	電磁流量計		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電磁流量計 SUS304 100A (SW100E-N)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS304 100A (SW100E-N)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	電磁流量計 SUS304 100A (SW100E-N)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 450A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS316L 450A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 450A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 47号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 400A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 400A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 400A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 48号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 350A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 350A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 350A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 49号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 350A×5K(止水形)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 50号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 200A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 200A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 200A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 51号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 100A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 100A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 100A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 52号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 50A×5K			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 50A×5K		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 50A×5K	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 53号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 400A×5K(止水形)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 54号 ***					
	フランジ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 100A×5K(止水形)		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 55号 ***					
	チーズ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チーズ SUS316L 400A×t6.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 400A×t6.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	チーズ SUS316L 400A×t6.0	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 56号 ***					
	ロングエルボ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS316L 400A×t6.0-90°		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 57号 ***					
	ロングエルボ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格	SUS316L 400A×t6.0-45°		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 58号 ***					
	ロングエルボ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格	SUS316L 200A×Sch20-90°		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 59号 ***					
	レジャーサ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジャーサ SUS316L 450A×400A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格	SUS316L 450A×400A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	レジャーサ SUS316L 450A×400A	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 60号 ***					
	レジャーサ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジャーサ SUS316L 400A×350A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格	SUS316L 400A×350A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	レジャーサ SUS316L 400A×350A	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 61号 ***					
	レジャーサ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジャーサ SUS316L 150A×100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格	SUS316L 150A×100A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	レジャーサ SUS316L 150A×100A	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 62号 ***					
	手動スピンドル式開閉器		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	LBH-2A		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 63号 ***					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	SUS304N2 φ50-1950		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 64号 ***					
	スピンドルカバー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドルカバー SUS316L			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	SUS316L		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 65号 ***					
	カップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング SUS316L φ100×130			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコート 2)規格	SUS316L φ100×130		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	カップリング SUS316L φ100×130	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 66号 ***					
	直管製作		条		1.000 条	歩A 当たり算出
	ダム放流管製作工 その他,ー,ー,ー,0.0,155,SUS鋼・SUSラット鋼,1,1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)製作区分	その他 ー		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)適用範囲（対象要素x） 4)適用範囲の値	ー ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)対象要素(x)の数量 6)その他の製作工数(y)	0.0 155.000				
	7)使用材料 10)製作数(条)	SUS鋼・SUSラット鋼 1				

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)製作数による補正係数 12)ダム放流形式及び名称	1.000				
	製作工	155.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 条
	単 価		条			
	*** S単－ 67号 ***					
	輸送費（ダム用水門）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 ダム用水門設備, 0.8[各単位], 1000km, 放流管, 小容量放流管			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	ダム用水門設備 0.800[各単位]		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)想定輸送距離(D)の数量 6)設備区分(ダム用水門)	1,000.000km 放流管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)形式区分(ダム用水門設備)	小容量放流管				
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 68号 ***					
	輸送費（ダム用水門）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 ダム用水門設備, 800[各単位], 1000km, 小容量放流設備用ゲート・バ・ルーフ 、－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	ダム用水門設備 800.000[各単位]		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)想定輸送距離(D)の数量 6)設備区分(ダム用水門)	1,000.000km 小容量放流設備用ゲート・バ・ルーフ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)形式区分(ダム用水門設備)	－				
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 69号 ***					
	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他、－, 0.0, 44, 1, 1, 1.00, 放流設備一式(見積)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量 4)その他の据付工数(y)	0.0 44.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Kh)	1.000				
	6)据付数(門・台・条)	1				
	7)据付数による補正係数 8)ダム水門形式及び名称	1.00 放流設備一式(見積)				
	据付工 80%	44.000	人			
	普通作業員 20%	11.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 70号 ***					
	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他、－, 0.0, 5, 1, 1, 1.00, フラップゲート(見積)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	その他 －		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量 4)その他の据付工数(y)	0.0 5.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)水深による補正係数(Kh)	1.000				
	6)据付数(門・台・条)	1				
	7)据付数による補正係数 8)ダム水門形式及び名称	1.00 フラップゲート(見積)				

事業名	手入力事業					
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	据付工 80%	5.000	人			
	普通作業員 20%	1.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流管			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	小容量放流管		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・バルブ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	小容量放流設備用ゲート・バルブ		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他, 10%, 小容量放流設備用ゲート・バルブ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	小容量放流設備用ゲート・バルブ		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備副部材費 放流管, 小容量放流管, ー, 3.50,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分 3) 製作区分 4) 副部材費率(Y) (%)	放流管 小容量放流管 ー 3.50		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	7) ダム用水門形式及び名称 8) 主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.035	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 5号 ***					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, シェットフローゲート, ー, 5.00,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分 3) 製作区分 4) 副部材費率(Y) (%)	小容量放流設備用ゲート・バルブ シェットフローゲート ー 5.00		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, スルースバルブ, ー, 5.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ゲート・バルブ スルースバルブ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y) (%)	ー 5.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費	0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 7号 ***					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備部品費 放流管, 小容量放流管, ー, 0.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	放流管 小容量放流管		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y) (%)	ー 0.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.005	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 8号 ***					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, シェットフローゲート, ー, 11.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ゲート・バルブ シェットフローゲート		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y) (%)	ー 11.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.115	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 9号 ***					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, スルースバルブ, ー, 11.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ゲート・バルブ スルースバルブ		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y) (%)	ー 11.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費	0.115	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 10号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 11号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 12号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 13号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 14号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,10%,小容量放流設備用ゲート・バルブ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	小容量放流設備用ゲート・バルブ		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 15号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) ダム水門(小容量放流用ゲートバルブ),5%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	ダム水門(小容量放流用ゲートバルブ) 5.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円) 据付補助材料費			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
		0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 16号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 ダム用水門設備,小容量放流用ゲートバルブ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	ダム用水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小容量放流用ゲートバルブ 6.000%		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円) 据付材料費					
		0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 17号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 18号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,140%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円) 据付間接費			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
		1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ					
	ステンレス新断		kg			割増等を含まない
	工場酸洗い (材料・工数込み)		m ²			割増等を含まない
	ブッシュ オイルレス t75 φ(320-290)		個			割増等を含まない
	ブッシュ オイルレス t210 φ(600-530)		個			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A Sch80		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 100A Sch40		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A Sch20		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 350A t6.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 400A t6.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 450A t6.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 600A Sch10		kg			割増等を含まない
	フロート式空気弁 SUS304 100A×5K		式			割増等を含まない
	フロート式空気弁 SUS304 50A×5K		式			割増等を含まない
	伸縮継手 SUS304 400A(FA-CB型)		式			割増等を含まない
	伸縮継手 SUS304 350A(FA-CB型)		式			割増等を含まない
	伸縮継手 SUS304 100A(FA-CB型)		式			割増等を含まない
	電磁流量計 SUS304 100A(SW100E-N)		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 450A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 400A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 350A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 200A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 100A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 50A×5K		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 400A×5K(止水形)		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 100A×5K(止水形)		式			割増等を含まない
	チーズ SUS316L 400A×t6.0		式			割増等を含まない
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-90°		式			割増等を含まない
	ロングエルボ SUS316L 400A×t6.0-45°		式			割増等を含まない
	ロングエルボ SUS316L 200A×Sch20-90°		式			割増等を含まない
	レジャーサ SUS316L 450A×400A		式			割増等を含まない
	レジャーサ SUS316L 400A×350A		式			割増等を含まない
	レジャーサ SUS316L 150A×100A		式			割増等を含まない
	フランジ SUS316L 350A×5K(止水形)		式			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL71		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t20		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t25		kg			割増等を含まない
	ステンレス平鋼 SUS316L FB9x50		kg			割増等を含まない
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C100x50x6		kg			割増等を含まない
	ステンレス棒鋼 SUS316L RB24		kg			割増等を含まない
	手動スピンドル式開閉器 LBH-2A		式			割増等を含まない
	スピンドル SUS304N2 φ50-1950		本			割増等を含まない
	スピンドルカバー SUS316L		本			割増等を含まない
	カップリング SUS316L φ100×130		個			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL8		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL38		kg			割増等を含まない

事業名	手入力事業
工事名	久志地区農業用ダム施設更新工事（その4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	青銅鋳物 CAC403 t15		kg			割増等を含まない
	ステンレス溝形鋼 SUS316L C150x75x9		kg			割増等を含まない
	フラップゲート SUS304 φ200		個			割増等を含まない
	寸切ボルト SUS304 M16×130		組			割増等を含まない
	ナット SUS304 M16		組			割増等を含まない
	スプリングワッシャー SUS304 M16		組			割増等を含まない
	接着系アンカー M16		個			割増等を含まない
	潜水作業 ヒンジパイプ式取水ゲート軸受交換					
	水中ポンプ 22kW		日			
	敷鉄板 25x1524x3048		枚			
	敷鉄板 整備費 25x1524x3048		枚			
	土のう		個			
	ステンレス鋼管 SUS304 100A×Sch10		kg			
	フランジ SS400 JIS5K250A		個			
	フランジ SS400 JIS5K350A		個			
	鋼管 SGP 250A		m			
	鋼管 SGP 350A		m			
	レジャーサ SS400 250A-350A		個			
	パッキン JIS5K250A		個			
	パッキン JIS5K350A		個			
	六角ボルト SS400 M20×80		組			
	ナット SS400 M20		組			
	ワッシャー SS400 M20		組			
	六角ボルト SS400 M22×90		組			
	ナット SS400 M22		組			
	ワッシャー SS400 M22		組			
	閉止フランジ+ SS400 JIS5K 500A		枚			
	ガードレール撤去 手間のみ		m			
	ガードレール設置 手間のみ		m			