



令和8年度
手入力事業

辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

名護市役所 農林水産課

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

項 目 名	内 容
事業主体名	名護市役所 農林水産課
事業名	手入力事業
地区名	
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）
施工場所	
工事番号	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	本島北部
地区区分	本島北部 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 8 年 9 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 9 9 号—A
電力会社名	沖縄電力

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（10％）					
	工事内容					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【ダム施設機械設備製作据付工事】
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
工種体系区分	ダム用水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[1号]
契約保証費	計上する
地域特性区分	地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
亜熱帯補正	25%
公社割引補正	なし
週休2日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
15 ・・・・現場管理費				
16 ・・・・据付間接費				
17 ・・設計技術費				
18 ・一般管理費等				
19 機器単体費				
20 共通仮設費算定控除額				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	手入力事業			
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）			
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・取水設備製作工 取水管用ゲート	1.000	式		
・ ・ 扉体工 1 門当り	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工（材料費）	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工（労務費）	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工（塗装費）	1.000	式		
・ ・ 開閉装置工 1 門分当り	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置工（材料費）	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置工（機器単体費）	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置工（労務費）	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置工（塗装費）	1.000	式		
・小容量放流設備用ゲート・ハーフ製作工	1.000	式		
・ ・ シェットフローゲート工 1 台当り	1.000	式		
・ ・ ・ シェットフローゲート工（材料費）	1.000	式		
・ ・ ・ シェットフローゲート工（機器単体費）	1.000	式		
・ ・ ・ シェットフローゲート工（労務費）	1.000	式		
・ ・ ・ シェットフローゲート工（塗装費）	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・ ・輸送費	1.000	式		
・ ・ ・輸送費（ダム用水門）	1.000	式		
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・ ・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ダム用水門設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式		
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・鋼製付属設備据付工（ダム用水門）	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		
・ ・仮設費	1.000	式		
・ ・ ・仮設費	1.000	式		
・潜水作業	1.000	式		
・ ・潜水作業	1.000	式		
・ ・ ・潜水作業	1.000	式		
・現場塗装工 階段手摺、非越流部（堤体欄干）	1.000	式		
・ ・現場塗装工 階段手摺、非越流部（堤体欄干）	1.000	式		
・ ・ ・現場塗装工 階段手摺、非越流部（堤体欄干）	1.000	式		

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・取水設備製作工 取水管用ゲート	1.000	式			
・ ・ 扉体工 1 門当たり	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	211.900	kg			歩A・単A S単 2号
青銅鑄物 CAC403 PL20, 銅合金鑄物, 一, 青銅くず 鑄物(並), 40	132.200	kg			歩A・単A S単 3号
副部材費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 扉体, 24.00,	1.000	式			歩A・単A X単 4号
部品費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 扉体, 39.5,	1.000	式			歩A・単A X単 7号
補助材料費(製作) その他, 10%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
扉体製作見積 その他, 一, 0.0, 75, 1, 0, 1, 1,	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 27号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%,	1.000	式			歩A・単A X単 10号
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,	1.000	式			歩A・単A X単 13号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ 扉体工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
工場酸洗い （材料・工数込み）	3.300	m ²			歩A・単A
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,	1.000	式			歩A・単A X単 14号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ 開閉装置工 1 門分当り	1.000	式			
・ ・ ・ 開閉装置工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
ステンレス棒鋼 SUS304 RB46, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	189.800	kg			歩A・単A S単 4号
副部材費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 開閉装置(ワイヤーブーインチ式), 22.00, 無し, その他,	1.000	式			歩A・単A X単 5号
部品費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 開閉装置(ワイヤーブーインチ式), 24, 無し, その他,	1.000	式			歩A・単A X単 8号
補助材料費(製作) その他, 10%,	1.000	式			歩A・単A X単 2号
合 計					
・ ・ ・ 開閉装置工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
手動スビンドル式開閉機 揚程：0.72m	1.000	式			歩A・単A S単 22号
スビンドル SUS304 φ50-1000	1.000	本			歩A・単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 開閉装置工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
開閉装置製作 その他, 一, 0.0, 30, 1, 0, 1, 1,	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 28号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%,	1.000	式			歩A・単A X単 11号
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,	1.000	式			歩A・単A X単 15号

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 開閉装置工（塗装費）					1 式当たり
工場酸洗い （材料・工数込み）	1.000	式			歩A・単A
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）、20%、	2.100	m			歩A・単A X単 16号
1.000	式				
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・小容量放流設備用ゲート・バルブ製作工					
	1.000	式			
・ジェットフローゲート工 1 台当たり	1.000	式			
・・・ ジェットフローゲート工（材料費）					1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS316L PL5, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	1.600	kg			歩A・単A S単 5号
ステンレス鋼板 SUS316L PL6, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	12.900	kg			歩A・単A S単 6号
ステンレス鋼板 SUS316L PL9, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	2.200	kg			歩A・単A S単 7号
ステンレス鋼板 SUS316L PL10, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	14.400	kg			歩A・単A S単 8号
ステンレス鋼板 SUS316L PL12, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	45.900	kg			歩A・単A S単 9号
ステンレス鋼板 SUS316L PL14, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	2.200	kg			歩A・単A S単 10号
ステンレス鋼板 SUS316L PL15, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	133.000	kg			歩A・単A S単 11号
ステンレス鋼板 SUS316L PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	21.700	kg			歩A・単A S単 12号
ステンレス鋼板 SUS316L PL20, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	36.800	kg			歩A・単A S単 13号
ステンレス鋼板 SUS316L PL22, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	5.300	kg			歩A・単A S単 14号
ステンレス鋼板 SUS316L PL24, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	15.300	kg			歩A・単A S単 15号
ステンレス鋼板 SUS316L PL34, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	19.000	kg			歩A・単A S単 16号
ステンレス鋼板 SUS316L PL50, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	20.000	kg			歩A・単A S単 17号
青銅鋳物 CAC403 t14.5, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40	3.300	kg			歩A・単A S単 18号
青銅鋳物 CAC403 PL15, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40	2.600	kg			歩A・単A S単 19号
ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	6.800	kg			歩A・単A S単 20号
ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10	1.200	kg			歩A・単A S単 21号
副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, ジェットフローゲート, 一, 5.00,	1.000	式			歩A・単A X単 6号
部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ, ジェットフローゲート, 一, 11.5,	1.000	式			歩A・単A X単 9号
補助材料費(製作) その他, 10%,	1.000	式			歩A・単A X単 3号
合 計					
・・・ ジェットフローゲート工（機器単体費）					1 式当たり
1.000	式				
手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m	1.000	式			歩A・単A S単 24号
スピンドル SUS304N2 φ50-700	1.000	本			歩A・単A S単 25号
スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			歩A・単A S単 26号
合 計					
・・・ ジェットフローゲート工（労務費）					1 式当たり
1.000	式				
ジェットフローゲート製作 その他, 一, 0.0, 106, 1.1,	1.000	台			歩A・単A S単 29号

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%,	1.000	式			歩A・単A X単 12号
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,	1.000	式			歩A・単A X単 17号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・・・ ジェットローグート工（塗装費）	1.000	式			1 式当たり
工場酸洗い （材料・工数込み）	6.000	m ²			歩A・単A
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, 20%,	1.000	式			歩A・単A X単 18号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（ダム用水門） ダム用水門設備, 0.1[各単位], 1000km, 制水設備, 四方水密スライドゲート	1.000	式			歩A・単A S単 30号
合 計					
・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・ ・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工	1.000	式			1 式当たり
据付労務（ダム水門）取水管用ゲート扉体 その他, ー, 0.0, 5, 1, 1, 1.00,	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 31号
据付労務（ダム水門）取水管用ゲート戸当り その他, ー, 1.0, 19, 1, 1, 1.00,	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 32号
据付労務（ダム水門）取水管用ゲート開閉装置 その他, ー, 0.0, 24, 1, 1, 1.00,	1.000	[各単位]			歩A・単A S単 33号
据付間接費 ダム用水門設備【新設】, 130%,	1.000	式			歩A・単A X単 24号
据付材料費 ダム用水門設備, 放流・制水・取水, 放流管,	1.000	式			歩A・単A X単 21号
補助材料費(据付) ダム水門(放流・制水・取水・放流管), 6.5%,	1.000	式			歩A・単A X単 19号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ ・ ・ ダム用水門設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
フレンレン[油圧伸縮ゾグ型・～低騒・排対型(～1次※ フレンレン(油圧伸縮ゾグ型), 10ton吊り, なし	3.000	日			歩A・単A S単 1号
雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 23号
合 計					
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工（ダム用水門）	1.000	式			1 式当たり
タラップ・架台 タラップ, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 1854	1.000	基			歩A・単A X単 22号
据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	1.000	式			歩A・単A X単 25号
補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,	1.000	式			歩A・単A X単 20号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式			1 式当たり
単管足場	58.000	m			歩A・単A
合 計					
・ 潜水作業	1.000	式			
・ ・ 潜水作業	1.000	式			
・ ・ ・ 潜水作業	1.000	式			1 式当たり

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水作業 取水管用ゲート扉体、戸当り、開閉装置	1.000	式			歩A・単A
合 計					
・現場塗装工 階段手摺、非越流部（堤体欄干）	1.000	式			
・・現場塗装工 階段手摺、非越流部（堤体欄干）	1.000	式			
・・・現場塗装工 階段手摺、非越流部（堤体欄干）	1.000	式			1 式当たり
塗装費(水門設備)現場接合部 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩系、開放部	188.000	m ²			歩A・単A S単 34号
合 計					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 10ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単- 2号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 3号 *** 青銅鋳物					
	青銅鋳物					
	CAC403 PL20, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40		kg			歩A・単A
	*** S単- 4号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 RB46, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20		kg			歩A・単A
	*** S単- 5号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL5, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 6号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL6, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 7号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL9, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 8号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL10, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 9号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL12, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 10号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL14, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL15, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL20, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL22, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL24, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL34, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS316L PL50, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** 青銅鋳物					
	青銅鋳物					
	CAC403 t14.5, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40		kg			歩A・単A
	*** S単- 19号 *** 青銅鋳物					
	青銅鋳物					
	CAC403 PL15, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40		kg			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管					
	SUS316L 200A-Sch20, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管					
	SUS316L 50A-Sch20, ステンレス鋼管, 一, ステンレス新断, 10		kg			歩A・単A
	*** S単- 22号 *** 手動スピンドル式開閉機					
	手動スピンドル式開閉機					
	揚程: 0.72m		式			歩A・単A
	*** S単- 23号 *** スピンドル					
	スピンドル					
	SUS304 φ50-1000		本			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 *** 手動スピンドル式開閉機					
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m		式			歩A・単A
	*** S単- 25号 *** スピンドル					
	スピンドル SUS304N2 φ50-700		本			歩A・単A
	*** S単- 26号 *** スピンドルカバー					
	スピンドルカバー SUS316L		本			歩A・単A
	*** S単- 27号 *** 扉体製作見積					
	ダム取水設備製作工 その他、－, 0.0, 75, 1.0, 1.1,		[各単位]			歩A・単A
	*** S単- 28号 *** 開閉装置製作					
	ダム取水設備製作工 その他、－, 0.0, 30, 1.0, 1.1,		[各単位]			歩A・単A
	*** S単- 29号 *** ジェットフローゲート製作					
	小容量放流設備用ゲート・バール製作工 その他、－, 0.0, 106, 1.1,		台			歩A・単A
	*** S単- 30号 *** 輸送費（ダム用水門）					
	輸送費 ダム用水門設備, 0.1[各単位], 1000km, 制水設備, 四方水密スライドゲート		式			歩A・単A
	*** S単- 31号 *** 据付労務（ダム水門）取水管用ゲート扉体					
	ダム水門設備据付工 その他、－, 0.0, 5, 1.1, 1.00,		[各単位]			歩A・単A
	*** S単- 32号 *** 据付労務（ダム水門）取水管用ゲート戸当り					
	ダム水門設備据付工 その他、－, 1.0, 19, 1.1, 1.00,		[各単位]			歩A・単A
	*** S単- 33号 *** 据付労務（ダム水門）取水管用ゲート開閉装置					
	ダム水門設備据付工 その他、－, 0.0, 24, 1.1, 1.00,		[各単位]			歩A・単A
	*** S単- 34号 *** 塗装費（水門設備）現場接合部					
	塗装費（水門設備）現場接合部 ポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩系、開放部		m ²			歩A・単A
	*** X単- 1号 *** 補助材料費（製作）					
	補助材料費（製作） その他, 10%,		式			歩A・単A
	*** X単- 2号 *** 補助材料費（製作）					
	補助材料費（製作） その他, 10%,		式			歩A・単A
	*** X単- 3号 *** 補助材料費（製作）					
	補助材料費（製作） その他, 10%,		式			歩A・単A
	*** X単- 4号 *** 副部材費					
	ダム水門設備副部材費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 扉体, 24.00,		式			歩A・単A
	*** X単- 5号 *** 副部材費					
	ダム水門設備副部材費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 開閉装置(ワイロブウイチ式), 22.00, 無し, その他,		式			歩A・単A
	*** X単- 6号 *** 副部材費					
	ダム水門設備副部材費 小容量放流設備用ゲート・バール, ジェットフローゲート, －, 5.00,		式			歩A・単A
	*** X単- 7号 *** 部品費					
	ダム水門設備部品費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 扉体, 39.5,		式			歩A・単A
	*** X単- 8号 *** 部品費					
	ダム水門設備部品費 制水設備, 四方水密スライドゲート, 開閉装置(ワイロブウイチ式), 24. 無し, その他,		式			歩A・単A
	*** X単- 9号 *** 部品費					
	ダム水門設備部品費 小容量放流設備用ゲート・バール, ジェットフローゲート, －, 11.5,		式			歩A・単A
	*** X単- 10号 *** 間接労務費					
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%,		式			歩A・単A
	*** X単- 11号 *** 間接労務費					
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, 75%,		式			歩A・単A
	*** X単- 12号 *** 間接労務費					

事業名	手入力事業					
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費					
	水門設備（小形水門設備を除く），75%， *** X単－ 13号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備（小形水門設備を除く），20%， *** X単－ 14号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備（小形水門設備を除く），20%， *** X単－ 15号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備（小形水門設備を除く），20%， *** X単－ 16号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備（小形水門設備を除く），20%， *** X単－ 17号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備（小形水門設備を除く），20%， *** X単－ 18号 ***		式			歩A・単A
	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備（小形水門設備を除く），20%， *** X単－ 19号 ***		式			歩A・単A
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	ダム水門(放流・制水・取水・放流管)，6.5%， *** X単－ 20号 ***		式			歩A・単A
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備，1%， *** X単－ 21号 ***		式			歩A・単A
	据付材料費					
	据付材料費					
	ダム用水門設備，放流・制水・取水，放流管， *** X単－ 22号 ***		式			歩A・単A
	タラップ・架台					
	鋼製付属設備据付工 タラップ，0.1≦x≦5.0，0.00，1基，1.00，1854 *** X単－ 23号 ***		基			歩A・単A
	雑器具損料					
	雑器具損料					
	*** X単－ 24号 ***					
	据付間接費					
	据付間接費					
	ダム用水門設備【新設】，130%， *** X単－ 25号 ***		式			歩A・単A
	据付間接費					
	据付間接費					
	鋼製付属設備，65%，		式			歩A・単A

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	ラフレシクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレシクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	ラフレシクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 10ton吊り, なし			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)機械区分	ラフレシクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)規格	10ton吊り		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレシクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※					
	吊上能力10t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 2号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	SUS304 PL16, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)材料(鋼材)コード			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 PL16				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単－ 3号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	CAC403 PL20, 銅合金鋳物, 一, 青銅くず 鋳物(並), 40			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)材料(鋼材)コード			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	CAC403 PL20				
	3)材料名	銅合金鋳物				
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	青銅くず 鋳物(並)				
	6)材料割増率(%)	40.000				
	青銅鋳物					
	CAC403 PL20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単－ 4号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	SUS304 RB46, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)材料(鋼材)コード			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 RB46				
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 RB46	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単－ 5号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS316L PL5, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL5		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL5	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 6号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL6, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL6		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 7号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL9, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL9		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 8号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL10, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材) コード			深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 材料規格	SUS316L PL10		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率 (%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL10	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 9号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL12, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL12		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 10号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL14, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL14		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL14	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 11号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL15, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL15		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL15	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 12号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL16		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 13号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL20, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL22, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL22		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL22	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 15号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL24, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL24		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL24	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 16号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL34, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL34		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL34	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 17号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS316L PL50, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L PL50		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS316L PL50	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 18号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 t14.5,銅合金鋳物,一,青銅くず 鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	CAC403 t14.5		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず 鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 t14.5	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 19号 ***					
	青銅鋳物		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	青銅鋳物 CAC403 PL15,銅合金鋳物,一,青銅くず 鋳物(並),40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	CAC403 PL15		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	青銅くず 鋳物(並) 40.000				
	青銅鋳物 CAC403 PL15	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 青銅くず 鋳物(並)	1.000	kg			
	*** S単ー 20号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 200A-Sch20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼管 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 21号 ***					
	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS316L 50A-Sch20		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼管 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 10.000				

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 22号 ***					
	手動スピンドル式開閉機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5% 超勤時間：0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	揚程：0.72m		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304 φ50-1000			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5% 超勤時間：0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS304 φ50-1000		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	スピンドル SUS304 φ50-1000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 24号 ***					
	手動スピンドル式開閉機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5% 超勤時間：0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	揚程：0.160m		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 25号 ***					
	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304N2 φ50-700			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5% 超勤時間：0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS304N2 φ50-700		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	スピンドル SUS304N2 φ50-700	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 26号 ***					
	スピンドルカバー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドルカバー SUS316L			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5% 超勤時間：0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	SUS316L		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	スピンドルカバー SUS316L	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 27号 ***					
	扉体製作見積		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム取水設備製作工 その他, ー, 0.0, 75, 1, 0, 1, 1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	その他		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)製作区分	ー		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の製作工数(y)	75.000				
	5)使用材料による補正係数(Km)	1.000				
	8)揚程(m)	0.000				
	9)製作数(門・門分・基)	1				
	10)製作数による補正係数	1.000				
	11)ダム取水形式及び名称					
	製作工	75.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	開閉装置製作		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム取水設備製作工 その他, ー, 0.0, 30, 1, 0, 1, 1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	その他		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)製作区分	ー		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の製作工数(y)	30.000				
	5)使用材料による補正係数(Km)	1.000				
	8)揚程(m)	0.000				
	9)製作数(門・門分・基)	1				
	10)製作数による補正係数	1.000				
	11)ダム取水形式及び名称					
	製作工	30.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単- 29号 ***					
	ジェットフローゲート製作		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	小容量放流設備用ゲート・バルブ製作工 その他, ー, 0.0, 106, 1, 1,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)形式区分	その他		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)適用口径(mm)(対象要素x)	ー		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)対象要素(x)の数量	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)その他の製作工数(y)	106.000				
	5)製作数(台)	1				
	6)製作数による補正係数	1.000				
	7)放流設備ゲート・バルブ形式及び名称					
	製作工	106.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単- 30号 ***					
	輸送費(ダム用水門)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 ダム用水門設備, 0.1[各単位], 1000km, 制水設備, 四方水密スライド ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
	1)工種区分	ダム用水門設備		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象要素(X)の数量	0.100[各単位]				

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 想定輸送距離（D）の数量 6) 設備区分（ダム用水門） 7) 形式区分（ダム用水門設備）	1,000.000km 制水設備 四方水密スライドゲート				
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単－ 31号 ***					
	据付労務（ダム水門）取水管用ゲート扉体		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他, ー, 0.0, 5, 1, 1, 1.00,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分	その他 ー		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
	3) 対象要素（x）の数量 4) その他の据付工数（y） 5) 水深による補正係数（K _h ） 6) 据付数（門・台・条）	0.0 5.000 1.000 1		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	7) 据付数による補正係数 8) ダム水門形式及び名称	1.00				
	据付工 80%	5.000	人			
	普通作業員 20%	1.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
	据付労務（ダム水門）取水管用ゲート戸当り		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他, ー, 1.0, 19, 1, 1, 1.00,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分	その他 ー		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
	3) 対象要素（x）の数量 4) その他の据付工数（y） 5) 水深による補正係数（K _h ） 6) 据付数（門・台・条）	1.0 19.000 1.000 1		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	7) 据付数による補正係数 8) ダム水門形式及び名称	1.00				
	据付工 80%	19.000	人			
	普通作業員 20%	4.750	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					
	据付労務（ダム水門）取水管用ゲート開閉装置		[各単位]		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他, ー, 0.0, 24, 1, 1, 1.00,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分	その他 ー		深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし 時間的制約: なし	
	3) 対象要素（x）の数量 4) その他の据付工数（y） 5) 水深による補正係数（K _h ） 6) 据付数（門・台・条）	0.0 24.000 1.000 1		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	7) 据付数による補正係数 8) ダム水門形式及び名称	1.00				
	据付工 80%	24.000	人			
	普通作業員 20%	6.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
	塗装費（水門設備）現場接合部		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費（水門設備）現場接合部 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩系、開放部			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5% 超勤時間: 0.0	

事業名	手入力事業					
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2) 色区分	淡彩系		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 作業条件	開放部		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用（赤さび色・グレー）	24.000	kg			
	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	2.200	kg			
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用（赤さび色・グレー）	24.000	kg			
	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	2.200	kg			
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用（赤さび色・グレー）	24.000	kg			
	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	2.200	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	18.000	kg			
	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.600	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	14.000	kg			
	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.300	kg			
	橋りょう塗装工	17.500	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他, 10%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他, 10%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) その他, 10%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	その他 10.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備副部材費 制水設備, 四方水密スライダース, 扉体, 24.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分 3) 製作区分 4) 副部材費率(Y) (%)	制水設備 四方水密スライダース 扉体 24.00		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	7) ダム用水門形式及び名称 8) 主要部材費金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	副部材費	0.240	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 5号 ***					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備副部材費 制水設備, 四方水密スライダース, 開閉装置(リヤローディング式), 22.00, 無し, その他,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 形式区分	制水設備 四方水密スライダース		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製作区分 4)副部材費率(Y) (%)	開閉装置(ワイロブ・ウインチ式) 22.00				
	5)休止装置の有無 6)ドラム駆動方式	無し その他				
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費					
		0.165	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
	副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備副部材費 小容量放流設備用ゲート・バルブ、ジェットフローゲート、一、5.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ゲート・バルブ ジェットフローゲート		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)副部材費率(Y) (%)	－ 5.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費					
		0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 7号 ***					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備部品費 制水設備, 四方水密スライダゲート, 扉体, 39.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	制水設備 四方水密スライダゲート		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y) (%)	扉体 39.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費					
		0.395	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 8号 ***					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備部品費 制水設備, 四方水密スライダゲート, 開閉装置(ワイロブ・ウインチ式), 24, 無し, その他,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	1)設備区分 2)形式区分	制水設備 四方水密スライダゲート		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y) (%)	開閉装置(ワイロブ・ウインチ式) 24.000				
	5)休止装置の有無 6)ドラム駆動方式	無し その他				
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費					
		0.180	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 9号 ***					
	部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ダム水門設備部品費 小容量放流設備用ゲート・バルブ、ジェットフローゲート、一、11.5,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:25% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小容量放流設備用ゲート・バルブ ジェットフローゲート		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)製作区分 4)部品費率(Y) (%)	－ 11.500		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)ダム用水門形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	部品費	0.115	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 10号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 11号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 12号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	75.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単－ 13号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 14号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 15号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 16号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 17号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 18号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 19号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) ダム水門(放流・制水・取水・放流管),6.5%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	ダム水門(放流・制水・取水・放流管) 6.500%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付補助材料費	0.065	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 20号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	据付補助材料費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 21号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 ダム用水門設備,放流・制水・取水,放流管,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	ダム用水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	放流・制水・取水,放流管 2.500%		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.025	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 22号 ***					
	タラップ・架台		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 タラップ,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,1854			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	タラップ 0.1≦x≦5.0		深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
	3) その他の据付工数(人/ton)	0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 据付基数	1 基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)	1,854.000				
	据付工 80%	6.780	人			
	普通作業員 20%	1.690	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 23号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:2.5% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 24号 ***					

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【新設】，130%，			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5 % 超勤時間：0.0	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率 (Y)	ダム用水門設備【新設】 130.000%		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額 (円)			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	据付間接費	1.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 25号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備，65%，			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：2.5 % 超勤時間：0.0	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率 (Y)	鋼製付属設備 65.000%		深夜時間：0.0 週休：補正なし	公社割引補正：なし 時間的制約：なし	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額 (円)			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	据付間接費	0.650	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	手入力事業
工事名	辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その2）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ					
	ステンレス新断		kg			割増等を含まない
	スクラップ					
	青銅くず 鋳物(並)		kg			割増等を含まない
	工場酸洗い (材料・工数込み)		m ²			割増等を含まない
	シンナー					
	塗料用シンナー (弱溶剤系)		kg			割増等を含まない
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)		kg			割増等を含まない
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]		kg			割増等を含まない
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL20		kg			割増等を含まない
	ステンレス棒鋼 SUS304 RB46		kg			割増等を含まない
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.72m		式			割増等を含まない
	スピンドル SUS304 φ50-1000		本			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL5		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL6		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL9		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL10		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL12		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL14		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL15		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL16		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL20		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL22		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL24		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL34		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼板 SUS316L PL50		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 t14.5		kg			割増等を含まない
	青銅鋳物 CAC403 PL15		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 200A-Sch20		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼管 SUS316L 50A-Sch20		kg			割増等を含まない
	手動スピンドル式開閉機 揚程：0.160m		式			割増等を含まない
	スピンドル SUS304N2 φ50-700		本			割増等を含まない
	スピンドルカバー SUS316L		本			割増等を含まない
	単管足場		m ²			
	潜水作業 取水管用ゲート扉体、戸当り、開閉装置		式			