

積算に関する説明事項

工事名：辺野古地区農業用ダム施設更新工事（その２）

○一般事項

- ・ 積算基準・・・・・・・・・・農林水産省土地改良工事積算基準（施設機械）
- ・ 工種区分・・・・・・・・・・ダム用水門設備製作据付工事
- ・ 地域特性区分・・・・・・・・地方部（一般交通の影響を受けいない）
- ・ 亜熱帯割増・・・・・・・・・・25%
- ・ 積算年月・・・・・・・・・・令和８年 10 月
- ・ 積算体系年月・・・・・・・・令和８年 10 月
- ・ 歩掛適用年番号・・・・・・・・令和８年 99 号－A
- ・ 単価適用年月・・・・・・・・令和８年 10 月－A
- ・ 単価適用地区・・・・・・・・本島北部 3
- ・ 間接費工事費補正・・・・・・・・無し
- ・ 契約保障費補正・・・・・・・・0.04%（発注者が金銭的保障制度を必要とする場合）
- ・ 共通仮設費積上計上分・・・・無し
- ・ 現場環境改善費・・・・・・・・無し
- ・ 磁気探査・・・・・・・・・・無し
- ・ 特別調査による資材単価・・・・無し
- ・ 業者見積による資材単価・・・・有り
- ・ 支給品・・・・・・・・・・無し

見 積 採 用 単 価 一 覧 表

件名:辺野古地区農業用ダム施設更新工事(その2)

名 称	規 格	単 位	3 社 見 積			採用単価 (平均)
			A 社	B 社	C 社	
ステンレス鋼板	SUS316 PL5	kg	1,086	1,000	1,010	1,032
〃	SUS316 PL6	kg	1,086	1,000	1,010	1,032
〃	SUS316 PL9	kg	1,104	1,150	1,170	1,141
〃	SUS316 PL10	kg	1,411	1,150	1,170	1,244
〃	SUS316 PL12	kg	1,411	1,150	1,170	1,244
〃	SUS316 PL14	kg	1,411	1,150	1,170	1,244
〃	SUS316 PL15	kg	1,420	1,160	1,190	1,257
〃	SUS316 PL16	kg	1,430	1,160	1,190	1,260
〃	SUS316 PL20	kg	1,430	1,160	1,190	1,260
〃	SUS316 PL22	kg	1,430	1,160	1,190	1,260
〃	SUS316 PL24	kg	1,430	1,160	1,190	1,260
〃	SUS316 PL34	kg	1,448	1,170	1,190	1,269
〃	SUS316 PL50	kg	1,467	1,180	1,200	1,282
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS316L 200A-Sch20	kg	1,953	—	—	1,953
〃	SUS316L 50A-Sch20	kg	1,834	1,590	1,620	1,681
青銅鋳物	CAC403 PL15	kg	3,220	2,100	2,150	2,490
〃	CAC403 PL20	kg	3,220	2,100	2,120	2,480
〃	CAC403 t14.5	kg	—	2,700	2,750	2,725
手動スピンドル式開閉機	揚程0.72m	式	—	3,040,000	3,200,000	3,120,000
〃	揚程0.16m	式	—	4,280,000	4,400,000	4,340,000
スピンドル	SUS304 , φ 50-1000	本	—	2,440,000	2,600,000	2,520,000
〃	SUS304N2 , φ 50-700	本	741,000	500,000	600,000	613,667

見積採用単価一覧表

件名:辺野古地区農業用ダム施設更新工事(その2)

名 称	規 格	単 位	3 社 見 積			採用単価 (平均)
			A 社	B 社	C 社	
スピンドルカバー	SUS316	本	137,500	160,000	210,000	169,167
潜水作業	取水管用ゲート	式	-	533,000	1,301,300	917,000