

改修工事総括仕訳書（参考数量調書）

工 事 名 称	屋部小学校職員室改修工事（その1）
構 造	RC造 2階建て（1階）
面 積	
工 事 費	

工 事 別 内 訳

No.	工 事 別	金 額	備 考
1	【 直接工事費 】		
	改修工事		
	電気設備工事		
	機械設備工事		
	小 計		
2	【 解体・撤去費 】		
	建築解体撤去工事費		
	電気解体撤去工事費		
	機械解体撤去工事費		
	小 計		
3	【 廃棄物 処分費 】		
	建築廃棄物処分費		
	電気廃棄物処分費		
	機械廃棄物処分費		
	小 計		
4	【 共通仮設費 】		
	合 計		

令和 年 月 日

共通仮設仕訳書（参考数量）

工 事 名 称 屋部小学校職員室改修工事（その１）

構造

面 積

直接工事費

工 事 別 内 訳

[illegible]

数量調書(建築)

屋部小学校職員室改修工事（その１）

[illegible]

数 量 調 書 仕 訳 (建 築)

工 事 名 称 屋部小学校職員室改修工事（その1）

構 造

面 積

直 接 工 事 費 ¥0

工 事 別 内 訳

No.	工 事 別	金 額	%	備 考
	《 撤 去 工 事 》			
1	解体撤去費			
	発生材処分費			
	小 計			
	《 改 修 工 事 》			
2	仮 設 工 事			
3	土 工 事			
4	コ ン ク リ ー ト 工 事			
5	鉄 筋 工 事			
6	既 製コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工 事			
7	防 水 工 事			
8	木 工 事			
9	金 属 工 事			
10	左 官 工 事			
11	木 製 建 具 工 事			
12	ガ ラ ス 工 事			
13	塗 装 工 事			
14	内 外 装 工 事			
15	仕 上 げ ユ ニ ッ ト 工 事			
	小 計 ②			
	合 計			

数量調書(建築)

屋部小学校職員室改修工事（その１）

[illegible]

数量調書(建築)

屋部小学校職員室改修工事（その１）

[illegible]

数量調書(建築)

屋部小学校職員室改修工事（その１）

[illegible]

数量調書(建築)

屋部小学校職員室改修工事（その１）

[illegible]

数 量 調 書 (建 築)

屋部小学校職員室改修工事 (その1)

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	[トイレ・更衣室]						
	《 資 材 費 》						
	土間コンクリート	骨材20mm FC=24N/m ² S=15	6.09	m ³			
	《 打 設 手 間 》						
	土間コンクリート	ポンプ打ち 24N/mm ² -20mm-15cm	6.09	m ³			
	《 圧 送 費 》						
	土間コンクリート	圧送料金 30m ³ ～50m ³ 未満	6.09	m ³			
		基本料金 30m ³ ～50m ³ 未満	1.00	回			
	合 計						
5	鉄筋工事						
	[トイレ・更衣室]						
	異形棒鋼	細物 SD 295A D10 (小口)	0.66	t			
	異形棒鋼	細物 SD 295A D13 (小口)	0.64	t			
	鉄筋加工・組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1.24	t			
	工場加工鉄筋運搬	加工場～現場 距離30km程度 4t車	1.24	t			
	スクラップ控除	鉄屑(H2ヘビーク)	-0.04	t			
	合 計						

数 量 調 書 (建 築)

屋部小学校職員室改修工事 (その1)

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	既製コンクリートブロック工事						
	[トイレ・更衣室]						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック16 厚100mm 内壁	0.94	m ²			
	合 計						
7	防水工事						
	[トイレ・更衣室]						
床	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	17.0	m			
床	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (MS-2) 10×10	13.8	m			
	合 計						

数 量 調 書 (建 築)

屋部小学校職員室改修工事 (その1)

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	木工事						
	[トイレ・更衣室]						
	(資材費)						
	構造材	正割材 杉1等	0.15	m ³			
	造作材	正角材 杉1等	1.30	m ³			
	造作材	メラビエ	0.34	m ³			
	棚-ラワン合板	収納 12×910×1,820	2.57	m ²			
	壁-化粧合板	5.0×910×1,820	18.2	m ²			
	(材工共)						
	土壌処理	帯状散布、面状散布	30.2	m ²			
	製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3	0.15	m ³			
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+AQ処理	1.64	m ³			
	(施工費)						
	胴縁組	施工手間	18.2	m ²			
	収納棚 設置	施工手間	1.00	か所			
	額縁(窓出入口)	施工手間	4.00	m			
	出入口枠(片開き)	施工手間	2.00	か所			
	出入口枠(片引き)	施工手間	5.00	か所			
	出入口枠(親子開き)	施工手間	1.00	か所			
	幅木	施工手間	8.43	m			
	カウンター天板	厚30 メラビエ集成材 CL 施工手間	0.85	m			
	合 計						

数 量 調 書 (建 築)

屋部小学校職員室改修工事 (その1)

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	[トイレ・更衣室]						
	軽量鉄骨壁下地	スタット75形 @450 高さ H≦4.0m 直張り用	61.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	スタット50形 @300 高さ H≦2.7m 直張り用	9.33	m ²			
	壁下地開口補強	扉等三方枠補強 スタット75形 900×2000mm程度	5.00	か所			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内)ふところ1.5m未満 下地張り有 @360 インサート別途	52.1	m ²			
	天井インサート	一般用	52.1	m ²			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)450×450mm程度 ボート等切込み共	7.00	か所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	7.00	か所			
	通気口	φ100 硬質塩化ビニル製	3.00	か所			
	天井廻縁	塩化ビニル製	75.3	m			
	合 計						
10	左官工事						
	[トイレ・更衣室]						
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 薄張物下地	31.1	m ²			
	床コンクリート直均し仕上	木ごて 厚張物下地	2.48	m ²			
	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	0.94	m ²			
	合 計						

数 量 調 書 (建 築)

屋部小学校職員室改修工事 (その1)

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	木製建具工事						
	[トイレ・更衣室]						
1		(明り窓・ガラリ付)					
WD	片引きフラッシュ戸	W:735×H:2,000	2.00	ヶ所			
2		(明り窓・ガラリ付)					
WD	片引きフラッシュ戸	W:735×H:2,000	2.00	ヶ所			
3		※ 既設建具を再利用する					
WD	親子開きフラッシュドア	W:1,100×H:1,900	1.00	ヶ所			
5	(自閉ドア)	(明り窓・ガラリ付)					
WD	片引きフラッシュ戸	W:1,010×H:2,000	1.00	ヶ所			
	建具穴開け加工		1.00	式			
	建具金物		1.00	式			
	取付・運搬費		1.00	式			
1		メラミソリット [®]					
TB	トイレブース	厚20mm 扉:13mm	1.00	ヶ所			
2		メラミソリット [®]					
TB	トイレブース	厚20mm 扉:13mm	1.00	ヶ所			
	運搬費		1.00	式			
	取付費		1.00	式			
	合 計						
12	ガラス工事						
	[トイレ・更衣室]						
	型板ガラス	厚4mm 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	0.46	㎡			
	フロート板ガラス	厚5mm 既設建具を再利用する	0.21	㎡			
	ガラス清掃	型板ガラス+フロート板ガラス	0.67	㎡			
	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	7.60	m			
	合 計						

数 量 調 書 (建 築)

屋部小学校職員室改修工事 (その1)

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	塗装工事						
	[トイレ・更衣室]						
	E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	9.61	m ²			
	E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	34.5	m ²			
	C L塗り(R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	2.57	m ²			
	C L塗り(R4年仕様)	(糸幅300mm以下) 木部 工程B種 素地B種	82.4	m			
	合 計						
14	内外装工事						
	[トイレ・更衣室]						
	(Pタイル) コンポジションビニル床タイル	厚2.0mm 303×303	38.8	m ²			
	幅木-ビニル幅木	H=75	87.9	m			
	壁-石膏ボード張り (GL工法)	厚12.5mm ボート下地	149	m ²			
	壁-石膏ボード張り	厚12.5mm ボート下地	40.4	m ²			
	壁-クロス張り	ボート面(汚れ防止・抗菌タイプ)	140	m ²			
	天井-石膏ボード張り	厚9.5mm 準不燃 ボート下地	17.6	m ²			
	天井-ロックウール化粧吸音板張り	厚9.0mm 不燃	17.6	m ²			
	天井-けい酸カルシウム板張り	厚5.0mm 不燃(目透し)	34.5	m ²			
	窓-目隠しパネル張り	厚3.0mm アルミパネル板	1.79	m ²			
	合 計						

数量調書(建築)

屋部小学校職員室改修工事（その１）

[illegible]

令和 年 月 日

数 量 調 書 仕 訳 (電 気)

工 事 名 称 屋部小学校職員室改修工事（その1）電気設備

構 造

面 積

直 接 工 事 費

工 事 別 内 訳

No.	工 事 別	金 額	%	備 考
1	電灯設備工事			
2	コンセント設備工事			
3	弱電設備工事			
4	撤去工事			
5	廃棄処分費			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
	合 計		≒	

数 量 調 書（ 電 気 ）

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	イ) 配線工事						
	電 線	(コロカ ^シ) EEF1. 6-2C	52	m			
	電 線	(コロカ ^シ) EEF1. 6-3C	2	m			
	電 線	(コロカ ^シ) EEF1. 6-2C*2	3	m			
	電 線	(PF16) EM-IE1. 6*2	2	m			
	電 線	(PF16) EM-IE1. 6*4	11	m			
	電線管	PF16	13	m			
	スイッチボックス	樹脂製, 1ヶ用	6	個			
	アウトレットボックス	JB 中浅44 (樹脂製)	7	個			
	メタルモール		1	m			
	露出スイッチボックス	1ヶ用, メタルモール用	1	個			
	イ) の 計						
	ロ) 器具取付工事	<金属プレート>					
	埋込スイッチ	ネーム付 1P15A×1	2	個			
	埋込スイッチ	ネーム付 1P15A×2, PL付×1	5	個			
	照明器具(A	LSS9-4-30	LN	2	個		
	照明器具(B	LSS9-4-23	LN	2	個		
	照明器具(C	IRS1-08	LN	13	個		
	照明器具(D	IRS1-13	LN	2	個		
	人感センサー(親器	WTK24818		5	個		
	人感センサー(子器	WTK2910K		5	個		
	ロ) の 計						
	1 の 計						

数 量 調 書（ 電 気 ）

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備工事						
	イ) 配線工事						
	電 線	(コロガシ) EEF2. 0-2C	6	m			
	電 線	(コロガシ) EEF2. 0-3C	33	m			
	電 線	(PF16) IE2. 0*2, E1. 6	13	m			
	電 線	(HIVE16) IE2. 0*2, E1. 6	5	m			
	電 線	(既設管)PF IE2. 0*2	9	m			
	電 線	(PF16) EM-AE1. 2-2C	11	m			
	電 線	(既設管)PF EM-AE1. 2-2C	8	m			
	電線管	PF16	25	m			
	電線管	HIVE16 (露出)	5	m			
	スイッチボックス	樹脂製, 1ヶ用	7	個			
	アウトレットボックス	JB 中浅44 (樹脂製)	5	個			
	露出スイッチボックス	1ヶ用, VE用	3	個			
	イ) の 計						
	ロ) 機器取付工事	<金属プレート>					
	埋込コンセント	2P15A×2	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×1, E	6	個			
	ロ) の 計						
	2 の 計						

数 量 調 書（ 電 気 ）

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	弱電設備工事						
	イ) 火報・放送設備						
	電 線	(コロカシ) EM-AE1.2-2C	7	m			
	スポット形感知器	差動式、2種	2	個			
	天井スピーカー移設	3W	1	個			
	イ) の 計						
	ロ) トイレ呼出装置						
	電 線	(コロカシ) EM-AE1.2-2C	7	m			
	電 線	(PF16) EM-AE1.2-2C	3	m			
	電 線	(メタルモール) EM-AE1.2-2C	2	m			
	電線管	PF16	3	m			
	スイッチボックス	樹脂製, 1ヶ用 JB	2	個			
	アウトレットボックス	中浅44 (樹脂製)	1	個			
	露出スイッチボックス	1ヶ用, メタルモール用	1	個			
	トイレ呼出装置親機	WQ4302K	1	個			
	トイレ呼出装置押釦	WS66772	2	個			
	ロ) の 計						
	3 の 計						

[illegible]

4 の計

[illegible]

令和 年 月 日

数 量 調 書 仕 訳 (機械)

工 事 名 称 屋部小学校職員室改修工事（その1）機械設備

構 造

面 積

直 接 工 事 費

工 事 別 内 訳

No.	工 事 別	金 額	%	備 考
1	衛生器具・機器設備工事			
2	給水設備工事			
3	給湯設備工事			
4	排水設備工事			
5	換気設備工事			
6	撤去工事			
7	廃棄処分費			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
	合 計		≒	

数 量 調 書（ 機 械 ）

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩ビ管	(屋外架空) HIVP25	13	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	(便所) HIVP25	5	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	(便所) HIVP20	36.0	m			
	ゲートバルブ	GV-10K-25A	1.0	個			
	壁貫通・補修	φ50(t=150)	1.0	ヶ所			
	2 の 計						
3	給湯設備工事						
	被覆鋼管	(便所) 20CU	7.0	m			
	3 の 計						

数 量 調 書（ 機 械 ）

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	イ) 配管工事						
	硬質塩化ビニル管	(便所) VP40	6	m			
	硬質塩化ビニル管	(便所) VP50	14	m			
	硬質塩化ビニル管	(便所) VP75	29	m			
	掃除口	COA-50	1	個			
	掃除口	COA-75	3	個			
	通気口	トルコ, 50A	1	個			
	基礎コ抜・補修	φ 110×350W	1	ヶ所			
	基礎コ抜・補修	φ 110×400W	1	ヶ所			
	イ) の計						
	ロ) 土工事						
	根切り	人力	3	m3			
	埋戻し（保護砂）	石粉	2	m3			
	埋戻し	人力 流用土	1	m3			
	残土処分	構内敷き均し	2	m3			
	ロ) の計						
	4 の 計						

数 量 調 書（ 機 械 ）

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	換気設備工事						
	イ) 配管工事						
	スパ イラルダクト	100 φ	20	m			
	イ) の計						
	ロ) 機器取付工事						
	VF-1 天井埋込換気扇	VD-10ZC14	1	台			
	VF-2 天井埋込換気扇	VD-13ZC14	1	台			
	VF-3 天井埋込換気扇	VD-15ZC14	1	台			
	VF-4 天井埋込換気扇	VD-10ZFC14	1	台			
	VF-5 天井埋込換気扇	VD-13ZFC14	1	台			
	ロ) の計						
	5 の 計						

[illegible]

