

令和 年 月 日

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称	稲田小学校長寿命化改修機械設備工事(13号棟)
構 造	
面 積	
直 接 工 事 費	

工 事 別 内 訳

NO		金 額	%	備 考
1	衛生設備工事			
2	給水設備工事			
3	排水設備工事			
4	給湯設備工事			
5	ガス設備工事			
6	雨水設備工事			
7	空調設備工事			
8	換気設備工事			
9	消火設備工事			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訖 青

[illegible]

内 訖 青

[illegible]

内 訖 青

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	空調設備工事						
	ACP-1(天吊り型) (既設再利用)	パッケージエアコン(同時ツイン) 冷房能力:20.0kw	1.0	組			
	ACP-2(天吊り型) (既設再利用)	パッケージエアコン 冷房能力:12.5kw	1.0	組			
	ACP-3(天吊り型) (既設再利用)	パッケージエアコン 冷房能力:16.0kw	1.0	組			
	ACP-4(天吊り型) (既設再利用)	パッケージエアコン 冷房能力:10.0kw	1.0	組			
	ACP-5(天吊り型) (新設)	パッケージエアコン 冷房能力:7.1kw	2.0	組			
	RW-1(壁掛け型) (新設)	ルームエアコン 冷房能力:2.2kw	1.0	組			
	冷媒配管(屋内) (断熱材被覆銅管)	9.5φ/15.9φ (液管/ガス管)	4.0	m			
	〃 (断熱材被覆銅管)	9.5φ/19.1φ (液管/ガス管)	7.0	〃			
	〃 (断熱材被覆銅管)	9.5φ/25.4φ (液管/ガス管)	3.0	〃			
	〃 (断熱材被覆銅管)	6.4φ/9.5φ (液管/ガス管)	5.0	〃			
	冷媒配管(屋外) (断熱材被覆銅管)	9.5φ/15.9φ (液管/ガス管)	30.0	m			
	冷媒配管(屋外) (断熱材被覆銅管)	9.5φ/19.1φ (液管/ガス管)	11.0	m			
	〃 (断熱材被覆銅管)	9.5φ/25.4φ (液管/ガス管)	5	〃			
	〃 (断熱材被覆銅管)	6.4φ/9.5φ (液管/ガス管)	12.0	〃			
	配管化粧保温ケース (樹脂製)	100×70	58.0	m			
	空調機ワイヤトリモコン (新設)		2.0	個			
	空調機防錆工事		1	式			
	ドレン・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	24	m			
	〃 (VP)	屋外架空 25A	33	〃			
	〃 (保温工事)	屋内一般 25A	24.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (VA・PA)塗装	露出 25A	24.0	m			
	室外機架台	床置設置	2.0	台			
	機器搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	1.0	式			
	空調制御リモコン配線	EM-AE 0.9mm2-2c(管内)	18.0	m			

内 訳 書

[illegible]

内 訖 青

[illegible]

内 訳 書

[illegible]